

| Tovar | Rozmer | Jedn. | cena bez DPH | cena s DPH 20% |
|-------|--------|-------|--------------|----------------|
|-------|--------|-------|--------------|----------------|

PLETIVO BUCHLOVAN (pozinkované a poplastované pletivo)

oko 50x50 mm bez napínacieho drôtu

| | | | | |
|-------------------|-----------------|----|------|------|
| BUCHLOVAN PVC bND | 1000x50x2,40 mm | bm | 1,32 | 1,58 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1250x50x2,40 mm | bm | 1,65 | 1,98 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1500x50x2,40 mm | bm | 1,97 | 2,36 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1600x50x2,40 mm | bm | 2,10 | 2,52 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1750x50x2,40 mm | bm | 2,30 | 2,76 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 2000x50x2,40 mm | bm | 2,63 | 3,16 |

oko 50x50 mm bez napínacieho drôtu (na objednávku)

| | | | | |
|-------------------|-----------------|----|------|------|
| BUCHLOVAN PVC bND | 1000x50x2,50 mm | bm | 1,60 | 1,92 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1250x50x2,50 mm | bm | 1,99 | 2,39 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1500x50x2,50 mm | bm | 2,38 | 2,86 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1600x50x2,50 mm | bm | 2,54 | 3,05 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1750x50x2,50 mm | bm | 2,78 | 3,34 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 2000x50x2,50 mm | bm | 3,18 | 3,82 |

oko 50x50 mm bez napínacieho drôtu (na objednávku)

| | | | | |
|-------------------|-----------------|----|------|------|
| BUCHLOVAN PVC bND | 1000x50x2,70 mm | bm | 1,71 | 2,05 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1250x50x2,70 mm | bm | 2,13 | 2,56 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1500x50x2,70 mm | bm | 2,55 | 3,06 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1600x50x2,70 mm | bm | 2,73 | 3,28 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1750x50x2,70 mm | bm | 2,99 | 3,59 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 2000x50x2,70 mm | bm | 3,41 | 4,09 |

oko 50x50 mm bez ND z drôtu 2,0 / 3,0 mm (na objednávku)

| | | | | |
|-------------------|----------------|----|------|------|
| BUCHLOVAN PVC bND | 1000x50x3,0 mm | bm | 2,10 | 2,52 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1250x50x3,0 mm | bm | 2,64 | 3,17 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1500x50x3,0 mm | bm | 3,16 | 3,79 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1600x50x3,0 mm | bm | 3,36 | 4,03 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1750x50x3,0 mm | bm | 3,68 | 4,42 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 2000x50x3,0 mm | bm | 4,21 | 5,05 |

oko 50x50 mm so zapleteným napínacím drôtom (na objednávku)

| | | | | |
|-------------------|-----------------|----|------|------|
| BUCHLOVAN PVC bND | 1000x50x2,50 mm | bm | 1,75 | 2,10 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1250x50x2,50 mm | bm | 2,20 | 2,64 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1500x50x2,50 mm | bm | 2,64 | 3,17 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1600x50x2,50 mm | bm | 2,81 | 3,37 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1750x50x2,50 mm | bm | 3,07 | 3,68 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 2000x50x2,50 mm | bm | 3,51 | 4,21 |

oko 60x60 mm bez ND

| | | | | |
|-------------------|-----------------|----|------|------|
| BUCHLOVAN PVC bND | 1000x60x2,40 mm | bm | 1,10 | 1,32 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1250x60x2,40 mm | bm | 1,54 | 1,85 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1500x60x2,40 mm | bm | 1,84 | 2,21 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1600x60x2,40 mm | bm | 1,97 | 2,36 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 1750x60x2,40 mm | bm | 2,15 | 2,58 |
| BUCHLOVAN PVC bND | 2000x60x2,40 mm | bm | 2,47 | 2,96 |

PLETIVO BUCHLOVAN COLOR (pozinkované a farbené poplastované pletivo)

(na objednávku)

| | | | | |
|---------------------|-----------------|----|------|------|
| BUCHLOVAN COLOR bND | 1000x50x2,50 mm | bm | 1,89 | 2,27 |
| BUCHLOVAN COLOR bND | 1250x50x2,50 mm | bm | 2,35 | 2,82 |
| BUCHLOVAN COLOR bND | 1500x50x2,50 mm | bm | 2,83 | 3,40 |
| BUCHLOVAN COLOR bND | 1600x50x2,50 mm | bm | 3,02 | 3,62 |
| BUCHLOVAN COLOR bND | 1750x50x2,50 mm | bm | 3,31 | 3,97 |
| BUCHLOVAN COLOR bND | 2000x50x2,50 mm | bm | 3,77 | 4,52 |

| Tovar | Rozmer | Jedn. | cena bez DPH | cena s DPH 20% |
|---|-----------------|-------|--------------|----------------|
| oko 40x40 mm bez napínacieho drôtu, z drôtu 1,7/2,7 mm (na objednávku) | | | | |
| BUCHLOVAN bND | 1000x40x2,70 mm | bm | 1,94 | 2,33 |
| BUCHLOVAN bND | 1250x40x2,70 mm | bm | 2,42 | 2,90 |
| BUCHLOVAN bND | 1500x40x2,70 mm | bm | 2,90 | 3,48 |
| BUCHLOVAN bND | 1600x40x2,70 mm | bm | 3,10 | 3,72 |
| BUCHLOVAN bND | 1750x40x2,70 mm | bm | 3,39 | 4,07 |
| BUCHLOVAN bND | 2000x40x2,70 mm | bm | 3,87 | 4,64 |

PLETIVO MORAVAN (pozinkované pletivo)**oko 50x50 mm bez ND (na objednávku)**

| | | | | |
|----------------|-----------------|----|------|------|
| MORAVAN ZN bND | 1000x50/2,00 mm | bm | 1,60 | 1,92 |
| MORAVAN ZN bND | 1250x50/2,00 mm | bm | 2,00 | 2,40 |
| MORAVAN ZN bND | 1500x50/2,00 mm | bm | 2,41 | 2,89 |
| MORAVAN ZN bND | 1600x50/2,00 mm | bm | 2,57 | 3,08 |
| MORAVAN ZN bND | 1750x50/2,00 mm | bm | 2,80 | 3,36 |
| MORAVAN ZN bND | 2000x50/2,00 mm | bm | 3,20 | 3,84 |

oko 50x50 mm so zapleteným napínacím drôtom (na objednávku)

| | | | | |
|-----------------|-----------------|----|------|------|
| MORAVAN ZN s ND | 1000x50/2,00 mm | bm | 1,75 | 2,10 |
| MORAVAN ZN s ND | 1250x50/2,00 mm | bm | 2,20 | 2,64 |
| MORAVAN ZN s ND | 1500x50/2,00 mm | bm | 2,64 | 3,17 |
| MORAVAN ZN s ND | 1600x50/2,00 mm | bm | 2,81 | 3,37 |
| MORAVAN ZN s ND | 1750x50/2,00 mm | bm | 3,07 | 3,68 |
| MORAVAN ZN s ND | 2000x50/2,00 mm | bm | 3,51 | 4,21 |

oko 60x60 mm bez ND (na objednávku)

| | | | | |
|----------------|-----------------|----|------|------|
| MORAVAN ZN bND | 1000x60x2,00 mm | bm | 1,44 | 1,73 |
| MORAVAN ZN bND | 1250x60x2,00 mm | bm | 1,80 | 2,16 |
| MORAVAN ZN bND | 1500x60x2,00 mm | bm | 2,16 | 2,59 |
| MORAVAN ZN bND | 1600x60x2,00 mm | bm | 2,31 | 2,77 |
| MORAVAN ZN bND | 1750x60x2,00 mm | bm | 2,52 | 3,02 |
| MORAVAN ZN bND | 2000x60x2,00 mm | bm | 2,87 | 3,44 |

NAPÍNACIE A VIAZACIE DRÔTY**Napínacie a viazacie drôty poplastované**

| | | | | |
|------------------------|---------------------|----|------|-------|
| ND BUCHLOVAN PVC | 3,50 mm á 26 m | ks | 3,22 | 3,86 |
| ND BUCHLOVAN PVC | 3,50 mm á 52 m | ks | 5,54 | 6,65 |
| ND BUCHLOVAN PVC | 3,50 mm á 78 m | ks | 7,95 | 9,54 |
| VD BUCHLOVAN PVC | 1,50 mm á 30 m | ks | 2,25 | 2,70 |
| ND BUCHLOVAN (na obj.) | 2,90/3,90 mm á 78 m | ks | 9,60 | 11,52 |

Napínacie a viazacie drôty poplastované COLOR (na objednávku)

| | | | | |
|--------------|----------------|----|------|-------|
| ND BUCHLOVAN | 3,50 mm á 26 m | ks | | 0,00 |
| ND BUCHLOVAN | 3,50 mm á 52 m | ks | 6,64 | 7,97 |
| ND BUCHLOVAN | 3,50 mm á 78 m | ks | 9,53 | 11,44 |
| VD BUCHLOVAN | 1,50 mm á 30 m | ks | 2,70 | 3,24 |

Napínacie a viazacie drôty pozinkované

| | | | | |
|---------------|----------------|----|------|------|
| ND MORAVAN ZN | 2,80 mm á 26 m | ks | 2,94 | 3,53 |
| ND MORAVAN ZN | 2,80 mm á 52 m | ks | 5,38 | 6,46 |
| ND MORAVAN ZN | 2,80 mm á 78 m | ks | 7,92 | 9,50 |
| VD MORAVAN ZN | 1,50 mm á 30 m | ks | 2,25 | 2,70 |

Rozvažované dráty (dle dohody - na objednávku)

| | | | | |
|--------------------------------|----------------|----|---------------|------|
| Rozvažovaný drôt žiháný | 0,50 - 8,00 mm | kg | na vyžiadanie | |
| Rozvažovaný drôt pozink. | 1,40 - 4,00 mm | kg | na vyžiadanie | |
| Rozvažovaný drôt silno pozink. | 1,40 - 4,00 mm | kg | na vyžiadanie | |
| Rozvažovaný drôt poplast. | 1,40/2,40 mm | kg | na vyžiadanie | |
| Rozvažovaný drôt poplast. | 1,65/2,50 mm | kg | na vyžiadanie | |
| Rozvažovaný drôt poplast. | 1,70/2,50 mm | kg | na vyžiadanie | |
| Rozvažovaný drôt poplast. | 2,50/3,50 mm | kg | 1,65 | 1,98 |

OSTNATÉ DRÔTY, ŽILETKOVÉ DRÔTY A NAPINÁKY**Ostnatý drôt pozinkovaný**

| | | | | |
|-----------------|----------|-----|-------|-------|
| Ostnatý drôt ZN | á 250 bm | bal | 33,34 | 40,01 |
| Ostnatý drôt ZN | á 100 bm | bal | 18,68 | 22,42 |

| Tovar | Rozmer | Jedn. | cena bez DPH | cena s DPH 20% |
|--|-----------------------|-------|--------------|----------------|
| Ostnatý drôt pozinkovaný a poplastovaný | | | | |
| Ostnatý drôt PVC | á 250 bm | bal | 57,49 | 68,99 |
| Ostnatý drôt PVC | á 100 bm | bal | 24,74 | 29,69 |
| Žiletkový drôt / páska | | | | |
| Žiletkový drôt | 450 mm pre 8-10 m | bal | 28,73 | 34,48 |
| Žiletková páska | Á 50 bm | bal | 19,63 | 23,56 |
| Napináky | | | | |
| Napínák ZN | | ks | 0,75 | 0,90 |
| Napínák komaxitovaný zel. | RAL 6005 jedľová zel. | ks | 0,85 | 1,02 |
| Napínák komaxitovaný | COLOR (na objednávku) | ks | 1,70 | 2,04 |

LESNÍCKE UZLOVÉ PLETIVO POZINKOVANÉ

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|----|------|------|
| Lesnícke uzlové pletivo | 1000/2/2,50 mm-8 | bm | 0,90 | 1,08 |
| Lesnícke uzlové pletivo | 1200/2/2,50 mm-10 | bm | 1,05 | 1,26 |
| Lesnícke uzlové pletivo | 1500/2/2,50 mm-14 | bm | 1,37 | 1,64 |
| Lesnícke uzlové pletivo | 1600/5/2,50 mm-14 | bm | 1,37 | 1,64 |
| Lesnícke uzlové pletivo | 1600/2/2,50 mm-20 | bm | 1,82 | 2,18 |
| Lesnícke uzlové pletivo | 1600/2/2,50 mm-23 | bm | 1,89 | 2,27 |
| Lesnícke uzlové pletivo | 1800/2/2,50 mm-15 | bm | 1,44 | 1,73 |
| Lesnícke uzlové pletivo | 2000/2/2,50 mm-16 | bm | 1,67 | 2,00 |

STĽÍPKY trúbkové

Pozinkované a komaxitované s úchytou a čiapkou

| | | | | |
|--|----------------|----|------|-------|
| Stĺpik priebežný komaxit (1 úchyt a krytka) | 1500/38x1,5 mm | ks | 4,47 | 5,36 |
| Stĺpik priebežný komaxit (1 úchyt a krytka) | 1750/38x1,5 mm | ks | 5,16 | 6,19 |
| Stĺpik priebežný komaxit (1 úchyt a krytka) | 2000/38x1,5 mm | ks | 6,03 | 7,24 |
| Stĺpik priebežný komaxit (1 úchyt a krytka) | 2100/38x1,5 mm | ks | 6,15 | 7,38 |
| Stĺpik priebežný komaxit (1 úchyt a krytka) | 2250/38x1,5 mm | ks | 6,67 | 8,00 |
| Stĺpik priebežný komaxit (1 úchyt a krytka) | 2500/38x1,5 mm | ks | 7,37 | 8,84 |
| Stĺpik priebežný komaxit (1 úchyt a krytka) | 2750/38x1,5 mm | ks | 8,56 | 10,27 |
| Stĺpik priebežný komaxit (1 úchyt a krytka) | 3000/38x1,5 mm | ks | 9,42 | 11,30 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----|-------|-------|
| Stĺpik Kraj+Roh komaxit (1 úchyt) | 2000/48x1,5 mm | ks | 7,42 | 8,90 |
| Stĺpik Kraj+Roh komaxit (1 úchyt) | 2100/48x1,5 mm | ks | 7,83 | 9,40 |
| Stĺpik Kraj+Roh komaxit (1 úchyt) | 2250/48x1,5 mm | ks | 8,29 | 9,95 |
| Stĺpik Kraj+Roh komaxit (1 úchyt) | 2500/48x1,5 mm | ks | 9,22 | 11,06 |
| Stĺpik Kraj+Roh komaxit (1 úchyt) | 2750/48x1,5 mm | ks | 10,73 | 12,88 |
| Stĺpik Kraj+Roh komaxit (1 úchyt) | 3000/48x1,5 mm | ks | 11,59 | 13,91 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|----|-------|-------|
| Stĺpik „EXCL“ komaxit | 2000/60x3,0 mm | ks | 13,76 | 16,51 |
| Stĺpik „EXCL“ komaxit | 2500/60x3,0 mm | ks | 16,74 | 20,09 |
| Stĺpik univerzálny komaxit | 2000/60x2,0 mm | ks | 11,76 | 14,11 |
| Stĺpik univerzálny komaxit | 2500/60x2,0 mm | ks | 14,69 | 17,63 |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|----|-------|-------|
| Vzpera komaxit (krytka s uchom) | 1500/38x1,5 mm | ks | 5,51 | 6,61 |
| Vzpera komaxit (krytka s uchom) | 2000/38x1,5 mm | ks | 6,38 | 7,66 |
| Vzpera komaxit (krytka s uchom) | 2500/38x1,5 mm | ks | 7,60 | 9,12 |
| Vzpera komaxit (krytka s uchom) | 3000/38x1,5 mm | ks | 10,04 | 12,05 |

Plotové Panely - R (na objednávku)

RAL 6005-zelená, 5020-modrá, 7016-antracit, 7035-sivá, 8017-hnedá, 9005-čierna, 9010-biela
 Príplatok 5%: RAL 1015-krémová, 3020-červená, 5002-modrájasná, 9007-hliníková
 Príplatok 15%: ostatné farebné odtiene RAL

R -EKO „ekonomické prevedenie komaxit“

Okno 200x65 mm, drôty 4/ 4 mm

| | | | | |
|-----------------|----------------|----|-------|-------|
| Panel R 107 EKO | 1070 x 2500 mm | ks | 18,00 | 21,60 |
| Panel R 127 EKO | 1270 x 2500 mm | ks | 20,88 | 25,06 |
| Panel R 147 EKO | 1470 x 2500 mm | ks | 23,52 | 28,22 |
| Panel R 163 EKO | 1630 x 2500 mm | ks | 26,88 | 32,26 |
| Panel R 183 EKO | 1830 x 2500 mm | ks | 29,76 | 35,71 |
| Panel R 203 EKO | 2030 x 2500 mm | ks | 32,88 | 39,46 |

| Tovar | Rozmer | Jedn. | cena bez DPH | cena s DPH 20% |
|-------|--------|-------|--------------|----------------|
|-------|--------|-------|--------------|----------------|

R -LK „ľahký panel komaxit“

Okolo 200x50 mm, drôty 4/ 5 mm

| | | | | |
|----------------|----------------|----|-------|-------|
| Panel R 107 LK | 1070 x 2500 mm | ks | 21,72 | 26,06 |
| Panel R 127 LK | 1270 x 2500 mm | ks | 25,08 | 30,10 |
| Panel R 147 LK | 1470 x 2500 mm | ks | 28,26 | 33,91 |
| Panel R 163 LK | 1630 x 2500 mm | ks | 32,70 | 39,24 |
| Panel R 183 LK | 1830 x 2500 mm | ks | 35,76 | 42,91 |
| Panel R 203 LK | 2030 x 2500 mm | ks | 39,42 | 47,30 |

R -SK „silný panel komaxit“

Okolo 200x50 mm, drôty 5/ 5 mm

| | | | | |
|----------------|----------------|----|-------|-------|
| Panel R 107 SK | 1070 x 2500 mm | ks | 26,52 | 31,82 |
| Panel R 127 SK | 1270 x 2500 mm | ks | 30,84 | 37,01 |
| Panel R 147 SK | 1470 x 2500 mm | ks | 34,74 | 41,69 |
| Panel R 163 SK | 1630 x 2500 mm | ks | 39,78 | 47,74 |
| Panel R 183 SK | 1830 x 2500 mm | ks | 43,92 | 52,70 |
| Panel R 203 SK | 2030 x 2500 mm | ks | 48,12 | 57,74 |

R -SSK „supersilný panel komaxit“

Okolo 200x50 mm, drôty 6/ 6 mm

| | | | | |
|-----------------|----------------|----|-------|-------|
| Panel R 107 SSK | 1070 x 2500 mm | ks | 29,16 | 34,99 |
| Panel R 127 SSK | 1270 x 2500 mm | ks | 33,54 | 40,25 |
| Panel R 147 SSK | 1470 x 2500 mm | ks | 37,74 | 45,29 |
| Panel R 163 SSK | 1630 x 2500 mm | ks | 43,38 | 52,06 |
| Panel R 183 SSK | 1830 x 2500 mm | ks | 47,88 | 57,46 |
| Panel R 203 SSK | 2030 x 2500 mm | ks | 52,32 | 62,78 |

STĹPIKY k panelom - R

profil 50x50x1,5 mm obojstranne pozinkovaný + RAL 6005, na vrchu záslepka z PVC

(na objednávku)

| | | | | |
|------------|---------|----|-------|-------|
| Stĺpik R50 | 1600 mm | ks | 6,60 | 7,92 |
| Stĺpik R50 | 1800 mm | ks | 7,20 | 8,64 |
| Stĺpik R50 | 2000 mm | ks | 7,92 | 9,50 |
| Stĺpik R50 | 2200 mm | ks | 8,70 | 10,44 |
| Stĺpik R50 | 2400 mm | ks | 9,36 | 11,23 |
| Stĺpik R50 | 2600 mm | ks | 10,14 | 12,17 |
| Stĺpik R50 | 2800 mm | ks | 10,80 | 12,96 |
| Stĺpik R50 | 3000 mm | ks | 11,52 | 13,82 |

PRISLUŠENSTVO k stĺpikom – R50**(na objednávku)**

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|----|------|------|
| Panel. úchyt nerez | R50x50 priebežný | ks | 2,00 | 2,40 |
| Panel. úchyt nerez + RAL | R50x50 priebežný | ks | 2,30 | 2,76 |
| Panel. úchyt nerez | R50x50 koncový | ks | 1,60 | 1,92 |
| Panel. úchyt nerez + RAL | R50x50 koncový | ks | 1,95 | 2,34 |
| Panel. úchyt nerez | R48 tr. priebežný | ks | 2,00 | 2,40 |
| Panel. úchyt nerez + RAL | R48 tr. priebežný | ks | 2,30 | 2,76 |
| Panel. úchyt nerez | R48 tr. koncový | ks | 1,60 | 1,92 |
| Panel. úchyt nerez + RAL | R48 tr. koncový | ks | 1,95 | 2,34 |

Panel EURO 3D ECONOMY

rozmer oka 62,5x200mm / hrúbka drôtu 3,8 mm

(na objednávku)

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|----|-------|-------|
| Panel EURO ECONOMY | 1030 mm ZN / 2 prelisy | ks | 15,20 | 18,24 |
| Panel EURO ECONOMY | 1030 mm RAL / 2 prelisy | ks | 16,94 | 20,33 |
| Panel EURO ECONOMY | 1230 mm ZN / 2 prelisy | ks | 17,40 | 20,88 |
| Panel EURO ECONOMY | 1230 mm RAL / 2 prelisy | ks | 19,14 | 22,97 |
| Panel EURO ECONOMY | 1530 mm ZN / 3 prelisy | ks | 21,23 | 25,48 |
| Panel EURO ECONOMY | 1530 mm RAL / 3 prelisy | ks | 24,01 | 28,81 |
| Panel EURO ECONOMY | 1830 mm ZN / 4 prelisy | ks | 25,40 | 30,48 |
| Panel EURO ECONOMY | 1830 mm RAL / 4 prelisy | ks | 28,77 | 34,52 |
| Panel EURO ECONOMY | 2030 mm ZN / 4 prelisy | ks | 27,72 | 33,26 |
| Panel EURO ECONOMY | 2030 mm RAL / 4 prelisy | ks | 30,97 | 37,16 |

| Tovar | Rozmer | Jedn. | cena bez DPH | cena s DPH 20% |
|-------|--------|-------|--------------|----------------|
|-------|--------|-------|--------------|----------------|

Panel EURO STANDART

rozmer oka 50x200 mm/ hrúbka drôtu 3,8 mm

(na objednávku)

| | | | | |
|---------------------|-------------------------|----|-------|-------|
| Panel EURO STANDART | 1030 mm ZN / 2 prelisy | ks | 16,24 | 19,49 |
| Panel EURO STANDART | 1030 mm RAL / 2 prelisy | ks | 18,10 | 21,72 |
| Panel EURO STANDART | 1230 mm ZN / 2 prelisy | ks | 18,68 | 22,42 |
| Panel EURO STANDART | 1230 mm RAL / 2 prelisy | ks | 21,11 | 25,33 |
| Panel EURO STANDART | 1530 mm ZN / 3 prelisy | ks | 23,20 | 27,84 |
| Panel EURO STANDART | 1530 mm RAL / 3 prelisy | ks | 26,10 | 31,32 |
| Panel EURO STANDART | 1830 mm ZN / 4 prelisy | ks | 27,72 | 33,26 |
| Panel EURO STANDART | 1830 mm RAL / 4 prelisy | ks | 31,32 | 37,58 |
| Panel EURO STANDART | 2030 mm ZN / 4 prelisy | ks | 30,51 | 36,61 |
| Panel EURO STANDART | 2030 mm RAL / 4 prelisy | ks | 34,34 | 41,21 |

Panel EURO 3D EXCLUSIVE

rozmer oka 62,5x200 mm/ hrúbka drôtu 4,5 mm

(na objednávku)

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|----|-------|-------|
| Panel EURO EXCLUSIVE | 1030 mm ZN / 2 prelisy | ks | 19,37 | 23,24 |
| Panel EURO EXCLUSIVE | 1030 mm RAL / 2 prelisy | ks | 21,11 | 25,33 |
| Panel EURO EXCLUSIVE | 1230 mm ZN / 2 prelisy | ks | 21,92 | 26,30 |
| Panel EURO EXCLUSIVE | 1230 mm RAL / 2 prelisy | ks | 24,01 | 28,81 |
| Panel EURO EXCLUSIVE | 1530 mm ZN / 3 prelisy | ks | 27,72 | 33,26 |
| Panel EURO EXCLUSIVE | 1530 mm RAL / 3 prelisy | ks | 30,28 | 36,34 |
| Panel EURO EXCLUSIVE | 1830 mm ZN / 4 prelisy | ks | 33,41 | 40,09 |
| Panel EURO EXCLUSIVE | 1830 mm RAL / 4 prelisy | ks | 36,54 | 43,85 |
| Panel EURO EXCLUSIVE | 2030 mm ZN / 4 prelisy | ks | 36,89 | 44,27 |
| Panel EURO EXCLUSIVE | 2030 mm RAL / 4 prelisy | ks | 38,28 | 45,94 |

STĽPIK EURO 1

(na objednávku)

| | | | | |
|-------------------|---------------|----|-------|-------|
| Stĺpik EURO 1 ZN | 1600 mm+2obj. | ks | 11,02 | 13,22 |
| Stĺpik EURO 1 RAL | 1600 mm+2obj. | ks | 13,22 | 15,86 |
| Stĺpik EURO 1 ZN | 1800 mm+2obj. | ks | 12,18 | 14,62 |
| Stĺpik EURO 1 RAL | 1800 mm+2obj. | ks | 13,92 | 16,70 |
| Stĺpik EURO 1 ZN | 2000 mm+3obj. | ks | 13,92 | 16,70 |
| Stĺpik EURO 1 RAL | 2000 mm+3obj. | ks | 15,89 | 19,07 |
| Stĺpik EURO 1 ZN | 2300 mm+3obj. | ks | 14,62 | 17,54 |
| Stĺpik EURO 1 RAL | 2300 mm+3obj. | ks | 17,63 | 21,16 |
| Stĺpik EURO 1 ZN | 2500 mm+3obj. | ks | 15,89 | 19,07 |
| Stĺpik EURO 1 RAL | 2500 mm+3obj. | ks | 19,49 | 23,39 |
| Stĺpik EURO 1 ZN | 2700 mm+4obj. | ks | 16,94 | 20,33 |
| Stĺpik EURO 1 RAL | 2700 mm+4obj. | ks | 20,53 | 24,64 |
| Stĺpik EURO 1 ZN | 3000 mm+4obj. | ks | 19,14 | 22,97 |
| Stĺpik EURO 1 RAL | 3000 mm+4obj. | ks | 22,85 | 27,42 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|----|------|------|
| Objímka EURO ZN | prieb./roh. | ks | 2,28 | 2,74 |
| Objímka EURO RAL | prieb./roh. | ks | 2,88 | 3,46 |
| Objímka EURO ZN | koncová | ks | 2,28 | 2,74 |
| Objímka EURO RAL | koncová | ks | 2,88 | 3,46 |
| Objímka EURO ZN | uni „L“ | ks | 0,72 | 0,86 |
| Objímka EURO RAL | uni „L“ | ks | 1,08 | 1,30 |
| Objímka ZN pr. 48 mm | priebežná | ks | 2,28 | 2,74 |
| Objímka RAL pr. 48 mm | priebežná | ks | 2,76 | 3,31 |
| Samozatrhávací šrób s matkou | naviac | ks | 0,48 | 0,58 |
| Úchytka samostatná | ZN (vlnka) | ks | 0,57 | 0,68 |
| Úchytka samostatná | komaxit (vlnka) | ks | 0,51 | 0,61 |
| Platňa pod stĺpik EURO | na kotvy do betónu | ks | 5,49 | 6,59 |
| Krytka plastová na stĺpik EURO | naviac | ks | 0,36 | 0,43 |

| Tovar | Rozmer | Jedn. | cena bez DPH | cena s DPH 20% |
|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------|
|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------|

EVERPLAX

| | | | | |
|----------|---------|----|------|------|
| EVERPLAX | 610 mm | bm | 1,86 | 2,23 |
| EVERPLAX | 810 mm | bm | 2,67 | 3,20 |
| EVERPLAX | 1020 mm | bm | 3,19 | 3,83 |
| EVERPLAX | 1220 mm | bm | 3,71 | 4,45 |
| EVERPLAX | 1520 mm | bm | 4,52 | 5,42 |
| EVERPLAX | 1830 mm | bm | 5,63 | 6,76 |
| EVERPLAX | 2030 mm | bm | 6,21 | 7,45 |

ESAFORT

| | | | | |
|---------|------------------------|----|------|-------|
| ESAFORT | 610x16x16/1,2 mm | bm | 3,42 | 4,10 |
| ESAFORT | 810x16x16/1,2 mm | bm | 4,35 | 5,22 |
| ESAFORT | 610x19x19/1,45 mm | bm | 3,36 | 4,03 |
| ESAFORT | 810x19x19/1,45 mm | bm | 4,41 | 5,29 |
| ESAFORT | 1000x6,3x6,3/0,6 mm | bm | 6,84 | 8,21 |
| ESAFORT | 1000x8,3x8,3/0,8 mm | bm | 6,38 | 7,66 |
| ESAFORT | 1000x10,6x10,6/0,9 mm | bm | 5,80 | 6,96 |
| ESAFORT | 1000x12,7x12,7/0,8 mm | bm | 3,54 | 4,25 |
| ESAFORT | 1000x12,7x12,7/1,05 mm | bm | 4,58 | 5,50 |
| ESAFORT | 1000x16x16/1,2 mm | bm | 5,39 | 6,47 |
| ESAFORT | 1000x19x19/1,05 mm | bm | 3,48 | 4,18 |
| ESAFORT | 1000x19x19/1,45 mm | bm | 5,34 | 6,41 |
| ESAFORT | 1000x19x19/2,05 mm | bm | 8,99 | 10,79 |
| ESAFORT | 1000x25,4x25,4/1,75 mm | bm | 5,80 | 6,96 |
| ESAFORT | 1000x25,4x25,4/2,05 mm | bm | 7,19 | 8,63 |
| ESAFORT | 1000x25,4x50,8/2,05 mm | bm | 5,34 | 6,41 |
| ESAFORT | 1000x50,8x50,8/2,05 mm | bm | 4,06 | 4,87 |

ESAPLAX

| | | | | |
|---------|-----------------------|----|------|------|
| ESAPLAX | 1000x12,7x12,7/1,4 mm | bm | 4,12 | 4,94 |
| ESAPLAX | 1000x19x19/1,4 mm | bm | 3,83 | 4,60 |
| ESAPLAX | 1000x50,8x25,4/2,6 mm | bm | 4,93 | 5,92 |
| ESAPLAX | 1000x50,8x50,8/2,6 mm | bm | 3,48 | 4,18 |
| ESAPLAX | 1500x50,8x50,8/2,6 mm | bm | 5,22 | 6,26 |
| ESAPLAX | 1000x76,2x50,8/2,6 mm | bm | 2,61 | 3,13 |
| ESAPLAX | 1500x76,2x50,8/2,6 mm | bm | 3,89 | 4,67 |

AGRISALD

| | | | | |
|----------|-----------------------|----|------|------|
| AGRISALD | 1000x12,7x12,7/1,5 mm | bm | 5,16 | 6,19 |
| AGRISALD | 1000x12,7x25,4/1,5 mm | bm | 3,94 | 4,73 |
| AGRISALD | 1000x19x19/1,5 mm | bm | 3,54 | 4,25 |
| AGRISALD | 1000x25,4x25,4/1,8 mm | bm | 3,54 | 4,25 |
| AGRISALD | 1000x50,8x25,4/2,0 mm | bm | 3,54 | 4,25 |
| AGRISALD | 1000x50,8x50,8/2,0 mm | bm | 2,49 | 2,99 |
| AGRISALD | 1000x76,2x50,8/2,0 mm | bm | 1,91 | 2,29 |

BRÁNKY A BRÁNY (2x komaxit RAL 6005, výplň pletivo, stípy, pánty, zamykanie)

(na objednávku)

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----|---------------|
| Bránka komaxit - jackel | rozmer na želanie | ks | na vyžiadanie |
| Brána komaxit - jackel | rozmer na želanie | ks | na vyžiadanie |

| | | | | |
|---|--------------|----|--------|--------|
| Bránka kom.EXCL – tr.+2 stí. s prísluš. | 1000x1000 mm | ks | 136,76 | 164,11 |
| Bránka kom.EXCL – tr.+2 stí. s prísluš. | 1000x1250 mm | ks | 140,53 | 168,64 |
| Bránka kom.EXCL – tr.+2 stí. s prísluš. | 1000x1500 mm | ks | 144,94 | 173,93 |
| Bránka kom.EXCL – tr.+2 stí. s prísluš. | 1000x1600 mm | ks | 150,80 | 180,96 |
| Bránka kom.EXCL – tr.+2 stí. s prísluš. | 1000x1750 mm | ks | 171,68 | 206,02 |
| Bránka kom.EXCL – tr.+2 stí. s prísluš. | 1000x2000 mm | ks | 181,25 | 217,50 |

| Tovar | Rozmer | Jedn. | cena bez DPH | cena s DPH 20% |
|--|--------------|-------|--------------|----------------|
| Brána kom.EXCL – tr.+2 stĺ. s prísluše | 3600x1000 mm | ks | 287,39 | 344,87 |
| Brána kom.EXCL – tr.+2 stĺ. s prísluše | 3600x1250 mm | ks | 289,06 | 346,87 |
| Brána kom.EXCL – tr.+2 stĺ. s prísluše | 3600x1500 mm | ks | 304,50 | 365,40 |
| Brána kom.EXCL – tr.+2 stĺ. s prísluše | 3600x1600 mm | ks | 312,84 | 375,41 |
| Brána kom.EXCL – tr.+2 stĺ. s prísluše | 3600x1750 mm | ks | 327,41 | 392,89 |
| Brána kom.EXCL – tr.+2 stĺ. s prísluše | 3600x2000 mm | ks | 348,44 | 418,13 |

| | | | | |
|--|--------------|----|--------|--------|
| Bránka kom.ECO – tr.+1 stĺ. s prísluše | 1000x1000 mm | ks | 79,46 | 95,35 |
| Bránka kom.ECO – tr.+1 stĺ. s prísluše | 1000x1250 mm | ks | 94,71 | 113,65 |
| Bránka kom.ECO – tr.+1 stĺ. s prísluše | 1000x1500 mm | ks | 108,81 | 130,57 |
| Bránka kom.ECO – tr.+1 stĺ. s prísluše | 1000x1600 mm | ks | 112,82 | 135,38 |
| Bránka kom.ECO – tr.+1 stĺ. s prísluše | 1000x1750 mm | ks | 122,32 | 146,78 |
| Bránka kom.ECO – tr.+1 stĺ. s prísluše | 1000x2000 mm | ks | 131,02 | 157,22 |

| | | | | |
|--|--------------|----|--------|--------|
| Brána kom. ECO – tr.+2stĺ. s príslušen | 3600x1000 mm | ks | 259,84 | 311,81 |
| Brána kom. ECO – tr.+2stĺ. s príslušen | 3600x1250 mm | ks | 261,51 | 313,81 |
| Brána kom. ECO – tr.+2stĺ. s príslušen | 3600x1500 mm | ks | 276,95 | 332,34 |
| Brána kom. ECO – tr.+2stĺ. s príslušen | 3600x1600 mm | ks | 285,29 | 342,35 |
| Brána kom. ECO – tr.+2stĺ. s príslušen | 3600x1750 mm | ks | 299,86 | 359,83 |
| Brána kom. ECO – tr.+2stĺ. s príslušen | 3600x2000 mm | ks | 320,89 | 385,07 |

PRIEMYSELNÉ BRÁNY (ZN + komaxit, výplň jackel alebo panel)

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------|
| Brány a bránky na mieru | | | na vyžiadanie |
|-------------------------|--|--|---------------|

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN

Inštalračné sady (2x pohon, riad.jednotka, maják, fotobunka, prijímač, diaľkový ovl., kľúč.spínač)

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------|----------|---------|
| FAAC 390 elektromech. | krídlo do 1,5 (1,8) m | sada | 1 160,00 | 1392,00 |
| FAAC 391 elektromech. | krídlo do 2 (2,5) m, 24V | sada | 840,00 | 1008,00 |
| FAAC 412 elektromech. | krídlo do 1,8 (3) m | sada | 790,00 | 948,00 |
| FAAC 413 elektromech. | krídlo do 1,8 (3) m | sada | 1 050,00 | 1260,00 |
| FAAC 415 elektromech. | krídlo do 3 (4) m | sada | 1 010,00 | 1212,00 |
| FAAC S418 elektromech. Privát | krídlo do 2,3 (2,7) m, 24 V | sada | 850,00 | 1020,00 |
| FAAC 402 hydraulický | krídlo do 1,8 (3) m | sada | 1 080,00 | 1296,00 |
| FAAC 422 hydraulický | krídlo do 1,8 (3) m | sada | 1 350,00 | 1620,00 |
| FAAC 770 podzemní elm | krídlo do 2,5 m a 500 kg | sada | 1 450,00 | 1740,00 |
| FAAC S800H podúrovňový hydr. | krídlo do 4 m a 800 kg | sada | 1 506,00 | 1807,20 |

POHONY POSUVNÝCH BRÁN

Inštalračné sady (1x pohon s riad.jednotkou, maják, fotobunka, prijímač, diaľkový ovl., kľúč.spínač)

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------|--------|---------|
| FAAC DOMO Glide T elm | brány do 300 kg a 5 m | sada | 510,00 | 612,00 |
| FAAC 740 elektromech. | brány do 500 kg privát | sada | 550,00 | 660,00 |
| FAAC 741 elektromech. | brány do 900 kg privát | sada | 670,00 | 804,00 |
| FAAC 746 elektromech. | brány do 600 kg magnet. sp. | sada | 740,00 | 888,00 |
| FAAC 844 elektromech. | brány do 1800 kg priemys. | sada | 950,00 | 1140,00 |

POHONY SEKČNÝCH A VÝKLOPNÝCH GARÁŽOVÝCH BRÁN

Inštalračné sady (1x pohon, kolajnica pre reťazový alebo remeňový prevod, prijímač, diaľkový ovl.)

| | | | | |
|-------------|-----------------------------|------|--------|--------|
| FAAC D 600 | síla 600 N, prevod 2600 mm | sada | 380,00 | 456,00 |
| FAAC D 1000 | síla 1000 N, prevod 3200 mm | sada | 440,00 | 528,00 |

AUTOMATICKÉ HYDRAULICKÉ ZÁVORY

Inštalračné sady (1x závara s riad.jednotkou, inštal.prísl., hliníkové rameno a držiak, zákl.doska)

| | | | | |
|----------------|----------------------|------|----------|---------|
| FAAC 615 | závara s ramenom 3 m | sada | 990,00 | 1188,00 |
| FAAC 615 | závara s ramenom 4 m | sada | 1 010,00 | 1212,00 |
| FAAC 615 | závara s ramenom 5 m | sada | 1 030,00 | 1236,00 |
| FAAC 620 STD | závara s ramenom 3 m | sada | 1 520,00 | 1824,00 |
| FAAC 620 STD | závara s ramenom 4 m | sada | 1 530,00 | 1836,00 |
| FAAC 620 STD | závara s ramenom 5 m | sada | 1 540,00 | 1848,00 |
| FAAC 620 RAPID | závara s ramenom 3 m | sada | 1 660,00 | 1992,00 |
| FAAC 620 RAPID | závara s ramenom 4 m | sada | 1 670,00 | 2004,00 |
| FAAC 640 | závara s ramenom 5 m | sada | 1 900,00 | 2280,00 |
| FAAC 640 | závara s ramenom 6 m | sada | 1 930,00 | 2316,00 |
| FAAC 640 | závara s ramenom 7 m | sada | 1 970,00 | 2364,00 |

| Tovar | Rozmer | Jedn. | cena bez DPH | cena s DPH 20% |
|-------|--------|-------|--------------|----------------|
|-------|--------|-------|--------------|----------------|

PRÍSLUŠENSTVO K Pohonom FAAC

na vyžiadanie

Samostatné motory mimo sady, riad.jednotky, instal.boxy, viacanálové DL, kľúčové spínače, klávesnice s dekód.syst., čítačky kariet, fotobunky, bezdrátové bezp.lišty, majáky, elektrozámk, ai.

BETÓNOVÉ PODHRABOVÉ DOSKY

(na objednávku)

| | | | | |
|------------------------------|------------------|----|-------|-------|
| Podhrabová doska- ECONOMY | 200x50x2000 mm | ks | 15,98 | 19,18 |
| Podhrabová doska- ECONOMY | 200x50x2450 mm | ks | 17,04 | 20,45 |
| Podhrabová doska- ECONOMY | 200x50x2500 mm | ks | 17,27 | 20,72 |
| Podhrabová doska- ECONOMY | 200x50x2700 mm | ks | 17,86 | 21,43 |
| Podhrabová doska- ECONOMY | 200x50x3000 mm | ks | 18,55 | 22,26 |
| Podhrabová doska- ECONOMY | 300x50x2500 mm | ks | 21,11 | 25,33 |
| Úchyt vzpery na PD + šr. | 55 mm | ks | 4,90 | 5,88 |
| Úchyt "U" na PD, ZN | 200x55 mm | ks | 2,87 | 3,44 |
| Úchyt "U" na PD, komaxit RAL | 200x55 mm | ks | 3,39 | 4,07 |
| Úchyt "U" na PD | 300x55 mm | ks | 3,63 | 4,36 |
| Úchyt „H-48“ na PD | 200x55 mm | ks | 6,71 | 8,05 |
| Úchyt „H-48“ na PD | 300x55 mm | ks | 7,54 | 9,05 |
| Úchyt „ROH“ na PD | 200x55/48 mm | ks | 10,56 | 12,67 |
| Úchyt „ROH“ na PD | 300x55/48 mm | ks | 11,54 | 13,85 |
| Úchyt „KONC“ na PD | 200x55/48 mm | ks | 6,34 | 7,61 |
| Úchyt „KONC“ na PD | 300x55/48 mm | ks | 7,02 | 8,42 |
| Úchyt "L" na kotvu do betónu | ukotvenie vzpery | ks | 1,16 | 1,39 |
| Samorez šr. (teks) Zn | 6,3x16-22 mm | ks | 0,07 | 0,08 |

DRÔTY NA DRIEVKU

| | | | | |
|------------------------------|----------------|----|------|------|
| Drôt na drevku - žiháný | 0,68 mm/0,1 kg | ks | 0,30 | 0,36 |
| Drôt na drevku - polakovaný | 0,68 mm/0,1 kg | ks | 0,33 | 0,40 |
| Drôt na drevku - pozinkovaný | 0,68 mm/0,1 kg | ks | 0,39 | 0,47 |

KVETINOVÝ DRÔT STRIHANÝ

| | | | | |
|------------------------------|------------|----|------|------|
| Kvetinový drôt lakovaný zel. | 0,7-0,8 mm | kg | 2,91 | 3,49 |
| Kvetinový drôt lakovaný zel. | 0,9-1,0 mm | kg | 2,76 | 3,31 |

PRÍSLUŠENSTVO K Oploteniu

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----|-------|-------|
| Úchytka PVC + šrob | | ks | 0,20 | 0,24 |
| Kryt PVC 38 mm | | ks | 0,40 | 0,48 |
| Kryt PVC 48 mm | | ks | 0,50 | 0,60 |
| Kryt PVC 60 mm | | ks | 0,60 | 0,72 |
| Viacúčelové kliešte LIG 122 | | ks | 33,90 | 40,68 |
| Spona VR 22 PVC - 1600 ks | | bal | 27,45 | 32,94 |
| Spona VR 22 ZN - 1600 ks | | bal | 17,49 | 20,99 |
| Skoby lesnícke | 31 / 3,1 mm | ks | 2,52 | 3,02 |
| Objímka PVC 38 mm | koncová, prieb. a roh | ks | 1,00 | 1,20 |
| Objímka PVC 48 mm | koncová, prieb. a roh | ks | 1,10 | 1,32 |
| Objímka PVC 60 mm | koncová | ks | 1,20 | 1,44 |
| Platňa pre stĺpik 38 mm | 15x15 cm, šedý lak | ks | 5,39 | 6,47 |
| Platňa pre stĺpik 48 mm | 15x15 cm, šedý lak | ks | 5,39 | 6,47 |
| Platňa pre stĺpik 60 mm | 15x15 cm, šedý lak | ks | 5,83 | 7,00 |
| Platňa pre vzperu (na kotvy) | 15x15 cm, šedý lak | ks | 4,96 | 5,95 |
| Kryt s uškom 38 mm | | ks | 0,80 | 0,96 |
| Kreповacie kliešte DRESS FIL | | ks | 15,60 | 18,72 |
| Bavolet na stl. 48 mm (hliník) | na ost. drôt zel. RAL 6005 | ks | 5,39 | 6,47 |
| Bavolet univerz. (pásovina) | na ost. drôt zel. RAL 6005 | ks | 3,70 | 4,44 |
| Bavolet univerz. (pásovina) | na ost. drôt zel. RAL 7030 | ks | 3,02 | 3,62 |

| Tovar | Rozmer | Jedn. | cena bez DPH | cena s DPH 20% |
|------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| KRINNER – zemné šróby | | | | |
| KSF G 66x550 | oplotenie do výš. 125 cm | ks | 16,18 | 19,42 |
| KSF G 66x650 | oplotenie do výš. 200 cm | ks | 19,02 | 22,82 |
| KSF G 3-700 | pre stĺpy brán a bránok | ks | 24,42 | 29,30 |
| KSF G 60s550 hobby | komplet | ks | 12,76 | 15,31 |
| Veko kľbové+šr. na vzperu | pre KSF G 66 | ks | 7,71 | 9,25 |
| KSF U 66x550-71/250 kg | š. 71, pre hranol 80x80 | ks | 20,88 | 25,06 |
| KSF U 66x730-71/600 kg | š. 71, pre hranol 80x80 | ks | 21,98 | 26,38 |
| KSF U 66x730-91/600 kg | š. 91, pre hranol 100x100 | ks | 23,66 | 28,39 |
| KSF U 66x730-111/600 kg | š. 111, pre hranol 120x120 | ks | 25,11 | 30,13 |
| KSF U 66x865-91/1050 kg | š. 91, pre hranol 100x100 | ks | 30,22 | 36,26 |
| KSF U 66x865-111/1050 kg | š. 111, pre hranol 120x120 | ks | 30,91 | 37,09 |
| Ručný križ na KSF G+U | na zavŕtanie šróbu | ks | 162,40 | 194,88 |
| Granulát jemnozrný | na výplň-pre 2 šróby | ks | 1,86 | 2,23 |

PAVITEC na spevnenie podlahy a KOMIX drôt do betónu

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|----|------|------|
| PAVITEC zvar. Sieť ZN LIGHT | 1000x2000/50/1,6 mm | ks | 2,90 | 3,48 |
| PAVITEC zvar. Sieť ZN | 1000x2000/50/2,0 mm | ks | 3,70 | 4,44 |
| PAVITEC HP zvar. sieť ZN | 1000x2000/100/3,0 mm | ks | 6,53 | 7,84 |
| KOMIX oceľ. vlákna do betónu | 50x1,0 mm á 25 kg | kg | 1,33 | 1,60 |

Tieniaca sieťovina tkaná na pletivo a ploty 1,0-1,2-1,5-1,8-2,0 m

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|------|-------|--------|
| Tieniaca sieť. tkaná 90g/m2 | 1,0 m á 10 m (80%) | bal. | 8,72 | 10,46 |
| Tieniaca sieť. tkaná 90g/m2 | 1,0 m á 50 m (80%) | bal. | 34,22 | 41,06 |
| Tieniaca sieť. tkaná 160g/m2 | 1,0 m á 10 m (90%) | bal. | 13,78 | 16,54 |
| Tieniaca sieť. tkaná 160g/m2 | 1,0 m á 50 m (90%) | bal. | 59,51 | 71,41 |
| Tieniaca sieť. tkaná 230g/m2 | 1,0 m á 10 m (95%) | bal. | 18,66 | 22,39 |
| Tieniaca sieť. tkaná 230g/m2 | 1,0 m á 50 m (95%) | bal. | 85,77 | 102,92 |