

XX -
XX -

KB BLOK®
DOKONALÝ STAVEBNÍ SYSTÉM




CENNÍK SK

PLATNOST OD 1. 3. 2025

OBSAH

	Vzorník povrchů a barev	4 - 7
	Obecné informace	8 - 9
	Akce, novinky a tipy	10 - 25
	Tvarovky Lidovka	26 - 29
	Tvarovky PlayBlok	30 - 45
	Tvarovky KB	46 - 63
	Betonová cihla KB	64 - 71
	Zákrytové prvky	72 - 83
	Opěrné zdi	84 - 97
	Zahradní architektura	98 - 119
	Dlažba	120 - 129
	Dopravní infrastruktura	130 - 135
	Doplňky	136 - 145
	Plotové výplně, vrata, branky	146 - 155
	Kované výrobky	156 - 163
	Střešní krytina	164 - 173
	Podmínky převzetí palet	174
	Obchodní podmínky	175 - 179





Vysvětlivky k piktogramům



zaměření zdarma



zdění na maltu



zajistíme vám dopravu
včetně možnosti složení
materiálu hydraulickou rukou



dlažba pro osobní
automobily



zpracování
nabídky zdarma



stavba na sucho,
lepení



dodáme vám
i plotové výplně
dle vašeho přání



dlažba pro nákladní
automobily



zajištění
montáže



zvukový útlum



certifikovaný
systém



snížení ceny
u vybraných výrobků



technická podpora



dlažba pro pěši



lidová cena



cenová kategorie

POVRCHOVÉ ÚPRAVY TVAROVEK

typy povrchových úprav tvarovek



Povrch hladký - A



Povrch štípaný - B



Povrch škrábaný - S



Povrch broušený - G



Povrch hladký GRIND



Povrch štípaný GRIND



Povrch štípaný RUSTIK



Povrch GR

kanelury u štípaného povrchu tvarovek



Kanelura - C



Kanelura - D



Kanelura - E



Povrch hladký - A

Velmi oblíbený druh povrchové úpravy vzniklý štípáním tvarovek. Povrch není rovný, je vzhledově blízký hrubému kameni se znatelnou texturou kameniva. V podstatě imituje povrch štípaného kamene a je tedy vhodný pro místa, která mají svým stylem blízko k přírodě. Tvarovky upravené technologií štípání mohou vykazovat změny tvaru a rozměrů.



Povrch štípaný - B



Povrch štípaný GRIND

Oblíbená povrchová úprava vzniká omíláním tvarovek, díky kterému dostávají tvarovky ještě přirozenější vzhled a mají nepravidelné hrany. Imitují tak starodávne kamenné zdi a tím jsou velmi oblíbené ve stavebnictví a zahradní architektuře. Je třeba si uvědomit, že tvarovky upravené technologií omílání mohou vykazovat změny tvaru, rozměrů, otlučení hran a rohů, snížení hmotnosti či prach z omílacího bubnu.

Druh povrchové úpravy tvarovek vzniklý rustikováním, což je zvláštní mechanické opracování pouze pohledových stran štípaného povrchu tvarovek. V konečném výsledku povrch připomíná ručně nerovnoměrně opracovaný hrubý kámen se znatelnou texturou kameniva.



Povrch štípaný RUSTIK

POVRCHOVÉ ÚPRAVY TVAROVEK

barevné provedení tvarovek v povrchové úpravě SUZUKA



Růžová



Bílá




Černá




Žlutá




Hnědá



Skořicová



Přírodní



Červená

rozšíření palety o 4 nové odstíny s jemnou strukturou



Bílá jemná



Žlutá jemná



Okrová jemná



Hnědá jemná



Povrchová úprava SUZUKA

SUZUKA je velice kvalitní pryskyřičná hmota na vodní bázi obsahující přírodní kamenivo a keramické písky. Nejen že se tvarovky s tímto povrchem snadno čistí, ale jsou také odolné vodě, chemickým látkám, UV záření, prachu a nečistotě. A co víc, SUZUKA nabízí výbornou stálost barev a dlouhou životnost, a to vše v souladu s životním prostředím. Doba dodání je dostupná na vyžádání.



BAREVNÉ PROVEDENÍ TVAROVEK

tvarovky hladké - přírodní/barevné/colors 08



Přírodní



Červená



Hnědá



Bílá



Černá



Žlutá



Skořicová



Římsko-písková CB

tvarovky štípané - přírodní/barevné/colors 08



Přírodní



Červená



Hnědá



Bílá



Černá



Žlutá



Skořicová



Římsko-písková CB


tvarovky škrábané - přírodní/barevné/colors 08



Přírodní



Červená



Hnědá



Bílá



Černá



Žlutá



Skořicová



Římsko-písková CB

tvarovky broušené - přírodní/barevné



Přírodní



Červená



Hnědá



Bílá



Černá



Žlutá



Skořicová




Římsko-písková CB


S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvety ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním provedení, považovány za vady výrobků. **Nelze je tedy reklamovat.**

BAREVNÉ PROVEDENÍ TVAROVEK

multicolor/colors O8 - povrch štípaný




I. žlutočervená



II. žlutohnědá



III. červenohnědá



IV. skořicovočerná



V. červenočerná



VI. bílá natur - černá O8

multicolor/colors O8 - povrch hladký



I. žlutočervená



II. žlutohnědá



III. červenohnědá



IV. skořicovočerná



V. červenočerná



VI. bílá natur - černá O8

standard - dlažba



Přírodní




Červená



Hnědá



Černá



Žlutá



Skořicová

multicolors - dlažba



Bílá Natur - černá O8



3-C9-01



3-C9-02



3-C9-05



3-C9-07



3-C9-12

S ohledem na cementový základ výrobků nejsou vyloučeny ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním provedení, považovány za vady výrobků. **Nelze je tedy reklamovat.**

KOMUNIKUJEME ONLINE

jdeme s dobou a jsme tu pro vás



Nakupujte online z pohodlí domova. Na našem e-shopu najdete veškerý sortiment, ať už se chystáte stavět oplocení nebo vybíráte materiál na stavbu či rekonstrukci domu.

eshop.kb-blok.cz



Snažíme se jít s dobou a proto jsem tady pro vás i na sociálních sítích. Pravidelně vás informujeme o novinkách a sezónních akcích. Pořádáme soutěže a mnoho dalšího.

www.facebook.com/profilKBBLOK/



Novinky a spoustu realizací po celé České republice i na Slovensku. To vše naleznete na našem instagramovém profilu.

www.instagram.com/kb_blok_system/



Na našem YouTube kanálu, naleznete spoustu užitečných rad a videí s montážním postupem pro šikovní kutily. Můžete si tak snadno postavit třeba zahradní zídku nebo oplocení podle svých představ.



Další informace:

- ☛ Ceny uvedené v ceníku nezahrnují náklady na dopravu.
- ☛ Při stavění a zdění z tvarovek systému KB-BLOK dbejte pokynů „Zásad zdění se systémem KB-BLOK“, především používejte pouze speciální zdící směs KB-BLOK nebo cementovou maltu.
- ☛ Výrobky jsou certifikovány a dozorovány AO 227 VÚPS Praha.
Je uplatňován systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN OHSAS 18001:2008
- ☛ Zboží je dodáváno na paletách KB-BLOK 80 x 120 cm, 105 x 120 cm a paletách EURO, které jsou vratné. Paletu účtujeme 12,77 EUR bez DPH a po vrácení nepoškozených palet činí amortizace 2,55 EUR bez DPH. Dále dodáváme zboží na paletách STANDARD 80 x 120 cm, které nejsou vratné. Paletu účtujeme 2,98 EUR bez DPH. Více na straně 172.

Za rozbalování palet ve výrobním závodě v Postoloptech bude účtován poplatek ve výši 8,94 EUR bez DPH.

Poplatek bude uplatňován u následujícího zboží (platí pro všechna barevná provedení):

Lidovka škrábaná půběžná (koncová), Lidovka škrábaná sloupová, KBF 20-7 A, B, S, KBF 20-1 B, KBF 40-9 A, B, S
KB 1-20 A, KB 1-21 B, KB 7-21 B, KB 5-21 B, KB 9-21 B, KB 2-20 A, KB 2-60 A, KB 1-15 A, KB 1-15 B, KB 7-15 B
KB 1-30 A, KB 1-31 B, KB 7-31 B, Kompletní sortiment ztraceného bednění (neplatí pro koncové rapidy), Tvarovky KB XC,
KB cihla plná betonová, KB ps-20 kulatá, KB ps-30 kulatá, KB ps-20 A,B, KB ps-30 A,B, KB ps-20 rovná, KB ps-30 rovná,
sortiment opěrných zdí PROFI, Garden stone hladký, štípaný, ZiqZaq Blok, Vegetační tvárnice, kompletní sortiment dlažeb,
obrubníky (vyjma doplňkových), Žlabovka, Žlábek, Taška základní, Hřebenač běžný.

- ☛ Rozměry tvarovek grind jsou pouze orientační.

☛ Výkvěty

Výkvěty jsou usazeniny solí a zásad, obvykle bílé barvy, které se občas objevují (většinou v jarních měsících) na povrchu betonového zdiva, dlažby nebo betonu. Výkvěty neovlivňují pevnost materiálů, jedná se pouze o estetickou záležitost.

Příčina vzniku

Jedná se o chemickou reakci vody s cementem (hydratace betonu), při kterém se vytváří hydroxid vápenatý. Vlivem postupného vysychání betonu v tvarovkách (hydratování) prochází odpařovaná voda póry betonové tvarovky na povrch a na povrchu poté reaguje s oxidem uhličitým (složka vzduchu). Výsledkem reakce je poté vápenný výkvět.

Odstranění

Výkvěty tvoří soli, které jsou rozpustné ve vodě. Postupem času tedy výkvět působením vlivu povětrnosti (déšť, slunce) samovolně vymizí přirozeným způsobem. Rychlost odstranění výkvětu je závislá na klimatických podmínkách, především na četnosti a množství srážek.

K urychlení procesu odstranění výkvětu lze na tvarovky aplikovat octovou vodu, nebo 2% (barevné) - 5% (přírodní) roztok kyseliny solné, popř. chlorovodíkové (opláchnutí tvarovek vodou, nanesení roztoku, opětovné opláchnutí tlakovou vodou).

S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním provedení, považovány za vady výrobků. **Nelze je tedy reklamovat.**

☛ Přeprava a skladování tvarovek SUZUKA

Tvarovky s povrchovou úpravou SUZUKA je z důvodu použití prokládových kartónů nutné chránit před deštěm a přepravovat pouze nákladními automobily s plachtovým návěsem. Po dovozu tvarovek na stavbu doporučujeme tvarovky přikrýt plachtou, popř. jinak chránit před deštěm.

Specifikace barevného provedení*:

barevná: žlutá, červená, hnědá, černá, skořicová, bílá

multicolor: žluto - červená, žluto - hnědá, červená - hnědá, červená - černá, skořicovo - černá

colors 08: bílá natur CB, římsko - písková CB, meruňková CB

multicolors 08: bílá natur - černá CB, pískovo - černá CB, vanilkovo - černá CB, růžovo - černá CB, skořicovo - černá CB, žluto - černá CB, žluto - červená CB, žluto - hnědá CB

colors 09: 1-C9-01, 1-C9-02, 1-C9-03, 1-C9-04, 1-C9-05

multicolors 09: 2-C9-01, 2-C9-02, 2-C9-03, 2-C9-04, 2-C9-05, 2-C9-06, 2-C9-07, 3-C9-01, 3-C9-02, 3-C9-03, 3-C9-04, 3-C9-05, 3-C9-06, 3-C9-07, 3-C9-08, 3-C9-09, 3-C9-10, 3-C9-11, 3-C9-12

bluecolors 09: 2-BC9-01, 3-BC9-01, 3-BC9-02,

* Naleznete v katalogu barev





AKČNÍ PRVKY ZA HUBIČKU ke každé paletě tvarovek

Akce se vztahuje k betonovým tvarovkám KB
v barevném provedení

- KB 1-20 A - hladká tvarovka
 - KB 1-20 S - škrábaná tvarovka
 - KB 1-21 B - jednostranně štípaná tvarovka
 - KB 7-21 B - oboustranně štípaná tvarovka
- Barvy: přírodní, červená, hnědá, černá, žlutá, skořicová

STŘÍŠKA, PALISÁDA nebo OBKLADOVÉ TVAROVKY ZA 0,43 EUR

platí pro:

- KB ps-20 G tl. 65 mm
rovný zákrytový prvek, oboustranně štípaný
- KB ps-20 tl. 95 mm
rovný zákrytový prvek, pohledově štípaný
- KB palisáda B-B pohledově štípaná
- KB O-11 B 20-5, rohově štípaná
- KB O-11 B 20-9, třístranně štípaná

Lze vybírat v barvách: přírodní, žlutá, bílá

AKCE PLATÍ DO ODVOLÁNÍ NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB





Stříška, palisáda nebo obkladová tvarovka za 0,43 EUR ke každé ucelené paletě

Odběr stříšek, palisád nebo obkladových tvarovek za 0,43 EUR je závislý na odběru plotových tvarovek. K 60 ks tvarovek lze odebrat 30 ks plotových stříšek, palisád nebo obkladových tvarovek. Nelze v této akci odebrat zákrytové prvky, palisády a obkladové tvarovky samostatně ale lze kombinovat barevné provedení tvarovek a stříšek (popř. palisád, obkladových tvarovek). Lze tedy zakoupit tvarovky v určité barvě a vybrat k tomu akční prvky v barvě jiné. Plotové stříšky a palisády jsou dostupné pouze v bílé, žluté a přírodní barvě.

Nová střecha od KÁBÍČKA

SELSKÁ KELTIC PROVENCE



V roce 2023 jsme rozšířili sortiment střešních krytin o tašku s názvem KELTIC PROVENCE a CHAMPAGNE. Tato trendy barevná taška z probarveného betonu ve hmotě se tak stává velice zajímavou možností, jak vyzdvihnout vaši stavbu. Doplnuje řadu Selské betonové střešní krytiny KELTIC, která je určena pro všechny typy staveb, od hospodářských po průmyslové. Celkově se probarvené tašky hodí do venkovského prostředí a historických zástaveb. Pokud chcete dodržet historický ráz a atmosféru vaší budovy a zároveň mít moderní krytinu, bude KELTIC PROVENCE a CHAMPAGNE správná volba.




KELTIC PROVENCE





Dekoratívni tvarovky originál je jen jeden



- skladba s lepením na lepidlo
- kombinace s tvarovkami PlayBlok, PlayBlok II
- jednoduchá montáž
- 4 prvky ve 3 barvách
- originální kombinace a vzory v retro stylu

Ukázka barevného provedení



- bloky s hotovou zkosenou fazetou 10 mm
- skladba bez použití malty s jedinečným efektem vlny
- rychlá stavba za nízké náklady
- jednoduchá montáž
- kvalita ověřená dlouholetou tradicí
- rozměr 150 x 200 x 400 mm
- max. tolerance výšky ± 1 mm

Ukázka barevného provedení





Originální dekorativní prvky

Nové dekorativní tvarovky přicházejí s nevšedním, ale zajímavým vzhledem, které vás zajisté odliší od sousedů. Kombinují se s produktovou řadou tvarovek PlayBlok, které díky skladbě na sucho zaručují snadnou manipulaci a rychlou výstavbu. Na výběr jsou u nových dekorativních prvků čtyři různé tvary a tři barvy, přičemž každý tvar vytváří originální obrazce např. ve tvaru květu. WallfishBlok pak můžete kombinovat v povrchu hladkém či škrábaném v různém barevném provedení. Více na str. 39.


barva přírodní

Obkladové pásy PIKOLO

pouze v síti našich prodejen

Obkladové pásy PIKOLO jsou skvělým doplňkem pro Váš dům a zahradu. Ať už stavíte či rekonstruuujete, tyto obkladové pásy využijete prakticky kdekoli - na fasády domů, ploty, drobné zidky, do zahrad. Využití najdete i do interiéru. Vybírat můžete ze 6 barevných variant.

Spotřeba do m² 100 ks
Cena za 1 ks 0,13 EUR/ks
Cena za m² 13 EUR
Ceny jsou uvedeny bez DPH.



Ukázka barevného provedení



přírodní



červená



černá



žlutá



bílá



skořicová






Dlažba GRANDE a MEDIO

pouze v síti našich prodejen




cena*
9,70
včetně DPH

ukázka skladby



GRANDE

ukázka skladby



MEDIO

*Cena platí pro oba typy dlažeb a všechna barevná provedení

GRANDE

Velkoformátová dlažba

- rozměry: 300 x 400 mm
- vhodná na chodníčky, terasy
- jednovrstvá, celoprobavená
- mrazuvzdorná
- nelze použít vibrační desku
- není vhodná pro pojezd automobily

MEDIO

Maloformátová dlažba

- rozměry: 200 x 200 mm
- vhodná na chodníčky, plochy v okolí domu
- jednovrstvá, celoprobavená
- mrazuvzdorná
- nelze použít vibrační desku
- není vhodná pro pojezd automobily

Barevné provedení - standard



přirodní



žlutá



skořicová





TVAROVKY PlayBlok III v hladké a štípané variantě



Charakteristika:

- v hladkém a štípaném provedení v mnoha barvách
- skladba bez použití malty
- pohledová spára s 20 mm fazetou
- podlouhlý a moderní vzhled s výraznou fazetou
- max. tolerance výšky ± 1 mm
- rozměr tvarovky: délka 450mm, výška 150mm

Ukázka barevného provedení



přirodní



žlutá



skořicová



červená



hnědá



černá



bílá



Tvarovky PlayBlok III



Rozšíření systému PlayBlok III o štípané provedení doplňuje čím dál oblíbenějšího předchůdce v hladké variantě. Štípaná verze tak nabízí další možnosti realizací. Díky rozměrové kombinaci výšky 150 mm a délky 450 mm s pohledovou spárou 20 mm lze soudit, že se jedná opravdu o originální provedení, která váš nový plot zvýrazní a dodá mu na atraktivitě. Podlouhlý vzhled a výraznější fazeta vás zaručeně odliší od sousedů. Tvarovky tak dostávají úplně nový rozměr se vzhledem imitující klasickou cihlu bez nutnosti maltování. Více informací na str. 45.

barva přírodní



TVAROVKA Haklík

nová tvář vašeho oplocení s 3D efektem



Charakteristika:

- ojedinělý a nevšední vzhled s 3D efektem
- skladba bez použití malty
- kombinace se sloupovými tvarovkami PlayBlok a Haklík
- nepravidelná skladba s náhodnou mozaikou
- tvarovky s povrchem imitující přírodní žulu
- plot dvou tváří
- 5 tvarovek Haklík, 2 odlišné pohledové strany, kombinace 3 povrchů v úpravě SUZUKA
- doba dodání na vyžádání

Ukázka barevného provedení



Růžová



Bílá



Černá



Žlutá



Hnědá



Skořicová



Přírodní



Červená



Bílá jemná



Žlutá jemná



Okrová jemná



Hnědá jemná



TVAROVKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SUZUKA

Designovka ze světa plotů - deset zcela odlišných pohledů s 3D efektem, imitace přírodní žuly, atraktivní kombinace plotových polí. To vše dělá z tradičního haklíkového zdiva netradiční prvek, který má dokonce pět variant ve dvanácti povrchových úpravách a navíc dvě strany můžou být zcela odlišné - jiné z pohledu zvenčí, jiné zevnitř.

Doba dodání na vyžádání.

Haklík černá



Zahradní udírna s grilem připravte se na grilovací sezónu včas



ETNA



VESUV



STROMBOLI

Rozměry

ETNA - d 2 600 x š 800 x v 3 000 mm (vč. komínu)

VESUV - d 2 400 x š 1 600 x v 3 000 mm (vč. komínu)

STROMBOLI - d 2 600 x š 1 800 x v 3 000 mm (vč. komínu)

možnost levé i pravé varianty
doba dodání dostupná na vyžádání

ETNA	povrch hladký		povrch štípaný		povrch škrábaný	
	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH
barevné provedení						
přírodní	2 720,13	3 264,16	2 720,13	3 264,16	2 720,13	3 264,16
barevné	2 774,17	3 329,00	2 774,17	3 329,00	2 774,17	3 329,00
bílá	2 936,38	3 523,66	2 936,38	3 523,66	2 936,38	3 523,66

VESUV	povrch hladký		povrch štípaný		povrch škrábaný	
	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH
barevné provedení						
přírodní	2 990,43	3 588,52	2 990,43	3 588,52	2 990,43	3 588,52
barevné	3 044,51	3 653,41	3 044,51	3 653,41	3 044,51	3 653,41
bílá	3 206,68	3 848,02	3 206,68	3 848,02	3 206,68	3 848,02

STROMBOLI	povrch hladký		povrch štípaný		povrch škrábaný	
	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH
barevné provedení						
přírodní	2 886,30	3 463,56	2 886,30	3 463,56	2 886,30	3 463,56
barevné	2 940,34	3 528,41	2 940,34	3 528,41	2 940,34	3 528,41
bílá	3 102,55	3 723,06	3 102,55	3 723,06	3 102,55	3 723,06



Připravte se na grilovací sezónu!

Hledáte-li netradiční řešení, vyzkoušejte naše udírny sestavené z tvarovek PlayBlok. Vybírat můžete z různých tvarů, barev a povrchů. V nabídce naleznete klasickou ETNU a netradiční rohovou VESUV a STROMBOLI. Dodáváme jako kompletní systém tvarovek vč. příslušenství - komín, kouřovod, ohniště, udicí skříň a popelník.

Udírna s grilem ETNA



Zahradní domek

ideální řešení kam uklidit nářadí na zimu

Ukázka tvaru



Ukázka povrchových úprav



povrch hladký



povrch štipaný



povrch škrábaný

Ukázka barevného provedení



přirodní



žlutá



skořicová



červená




hnědá



černá





Ideální řešení kam uklidit nářadí na zimu!

Toužíte po stavbě zahradního domku, přístřešku či garáže podle Vašich představ? S naším systémem suchého zdění PlayBlok si poradí i šikovní kutil a výstavba je rychlá a jednoduchá. Vybírat lze ze všech povrchů a barev. Vše dodáváme jako kompletní systém tvarovek a střešní krytiny. Ostatní stavební prvky (krov, okna a dveře) lze u nás doobjednat. Můžete využít i možnost individuálního projektu na základě konzultace s naším technickým oddělením. Dodací lhůta je 4-6 týdnů.

barva hnědá, povrch hladký



Lidovka, barva přírodní



Ryze česká tvarovka za hubičku

Lidovka



Tvarovky Lidovka

26 - 29

E-SHOP
eshop.kb-blok.cz




Lidovka, barva žlutá

Lidovka ANEB TVAROVKA ZA HUBIČKU

Lidovka, to je tvarovka jiného rozměru, vyrobená s tradicí kvality pro lidové využití na všech stavbách. Způsob stavby s tvarovkou Lidovka je velmi jednoduchý a zvládne ho i šikovný kutil. Lidovka je zárukou pro vaši spokojenost a radost ze stavby s originálním designem po několik generací.

Ukázka tvaru



- bloky s hotovou pravoúhlou fazetou 10 mm
- skladba bez nutnosti maltování s jedinečným efektem
- rychlá stavba za lidovou cenu
- jednoduchá montáž
- kvalita ověřená dlouholetou tradicí
- **nízká spotřeba 7,94 ks/m²**
- rozměr 450 x 165 x 280 mm
- max. tolerance výšky ± 1 mm



tvarovky Lidovka



barevné provedení	povrch		základní		specifikace
	cena bez DPH	ks / m ²	cena vč. DPH	ks / m ²	š x v x d



Lidovka hladká průběžná + koncová

přírodní barevná	3,66	29,06	4,39	34,86			rozměr: 165 x 280 x 450 mm hmotnost: 21,3 kg hmotnost palety: cca 1 192,8 kg množství: 56 ks/paleta = 7 m²/paleta počet ks/m² pohledové plochy: 7,94 paletování v poměru 6(II):4(II)
	3,66	29,06	4,39	34,86			
barevná - žlutá, černá, skořicová							Paleta obsahuje průběžné i koncové tvarovky

rozměr: 165 x 280 x 450 mm
hmotnost: 21,3 kg
hmotnost palety: cca 1 192,8 kg
množství: 56 ks/paleta = 7 m²/paleta
počet ks/m² pohledové plochy: 7,94
paletování v poměru 6(0):4(00)

Paleta obsahuje průběžné i koncové tvarovky

Lidovka hladká půlka průběžná + koncová

přírodní barevná	2,94	46,60	3,55	56,38			rozměr: 165 x 280 x 225 mm hmotnost: 12,9 kg hmotnost palety: cca 967,5 kg množství: 75 ks/paleta = 4,73 m²/paleta počet ks/m² pohledové plochy: 15,87 paletování v poměru 1(0):1(0)
	2,94	46,60	3,55	56,38	Lidovka hladká průběžná půlka	Lidovka hladká koncová půlka	
barevná - žlutá, černá, skořicová							

Paleta obsahuje průběžné i koncové tvarovky

rozměr: 165 x 280 x 225 mm
hmotnost: 12,9 kg
hmotnost palety: cca 967,5 kg
množství: 75 ks/paleta = 4,73 m²/paleta
počet ks/m² pohledové plochy: 15,87
paletování v poměru 1(0):1(00)

Paleta obsahuje průběžné i koncové tvarovky

Lidovka škrábaná sloupová

přírodní barevná		7,02	8,42			rozměr: 430 x 280 x 430 mm
barevná - žlutá, černá, skořicová		7,02	8,42			hmotnost: 41 kg
						hmotnost palety: cca 984 kg
						množství: 24 ks/paleta

rozměr: 430 x 280 x 430 mm
hmotnost: 41 kg
hmotnost palety: cca 984 kg
množství: 24 ks/paleta

Výplňový beton

1 pytel	5,06	6,07		Výplňový beton	hmotnost pytle: 30 kg hmotnost palety: 1 440 kg počet pytlů na paletě: 48 ks
---------	------	------	---	----------------	--


Použití: Výplňový beton KB-BLOK systém je určen například pro výplň betonových plotových sloupků a pro výplň dutin ve tvarovkách tam, kde je to nezbytně nutné pro výztuž konstrukce, na doporučení statika na základě projektové dokumentace. Jedná se o mrazuvzdorný materiál.

Poštovní schránka KB PSD-Lidovka

KB PSD Lidovka

Schránka určená pro nazdění do plotového
sloupku z tvarovek Lidovka

• bez zvonku a bez jmenovky	171,49	205,79
• 1 jmenovka bez zvonku	178,09	213,71
• 1 zvonek, 1 jmenovka	184,68	221,62
• 1 zvonek, 1 jmenovka, příprava na komunikátor	191,28	229,54
• 2 zvonky, 2 jmenovky	197,87	237,44
• 2 zvonky, 2 jmenovky, příprava na komunikátor	204,47	245,36
• 3 zvonky, 3 jmenovky	211,06	253,27
• 3 zvonky, 3 jmenovky, příprava na komunikátor	217,66	261,19



PlayBlok I štípaný, barva bílá



Hravý způsob stavění

PlayBlok



Tvarovky se zkosenou fazetou	32 - 37
	40 - 41
Skládané řádkové zdivo	38
Dekoratивní prvky	39
Obkladové tvarovky	42
Věncové tvarovky	45
Tvarovky s pravoúhlou fazetou	44 - 45
Tvarovky PlayBlok III	45


E-SHOP
eshop.kb-blok.cz



PlayBlok I škrábaný, barva černá

PlayBlok ZKOSENÁ FAZETA

Ukázka tvaru



- bloky s hotovou zkosenou fazetou 10 mm
- skladba bez použití malty
- rychlá stavba za nízké náklady
- jednoduchá montáž
- kvalita ověřená dlouholetou tradicí
- rozměr 200 x 200 x 400 mm
- max. tolerance výšky ± 1 mm
- bez nutnosti řezání systém doplněn o poloviční tvarovky




WallFishBlok ZKOSENÁ FAZETA

Ukázka tvaru




- bloky s hotovou zkosenou fazetou 10 mm
- skladba bez použití malty s jedinečným efektem
- rychlá stavba za nízké náklady
- jednoduchá montáž
- kvalita ověřená dlouholetou tradicí
- rozměr 150 x 200 x 400 mm
- max. tolerance výšky ± 1 mm



PlayBlok PRAVOÚHLÁ FAZETA

Ukázka tvaru



- bloky s hotovou pravoúhlou fazetou 10 mm
- skladba bez použití malty
- rychlá stavba za nízké náklady
- jednoduchá montáž
- kvalita ověřená dlouholetou tradicí
- rozměr 200 x 200 x 400 mm
- max. tolerance výšky ± 1 mm



SŘZ, PlayBlok I, hladký a štípaný, barva černá



PlayBlok I, SUZUKA žlutá





Tvarovky PlayBlok se zkosenou fazetou



barevné provedení	povrch hladký		povrch štěpaný		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	š x v x d

PlayBlok KBF 20 - 1 B štěpaná / s drážkou



KBF 20 - 1 B

KBF 20 - 1 B s drážkou

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09	4,51	5,41	4,51	5,41	rozměr: 200 x 200 x 400 mm hmotnost: 20,11 kg hmotnost palety: cca 1 207 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
	5,06	6,07	5,06	6,07	
	6,72	8,06	6,72	8,06	
	5,87	7,04			
	7,19	8,63			
	7,66	9,19			
	cena na dotaz				


PlayBlok KBF 20 - 1 B štěpaná poloviční



KBF 20 - 1 BP

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09	3,62	4,34			rozměr: 200 x 200 x 200 mm hmotnost: 10,89 kg hmotnost palety: cca 1 307 kg množství: 120 ks/paleta počet ks/m²: 25
	4,09	4,91			
	5,45	6,54			
	4,68	5,62			
	5,74	6,89			
	6,13	7,36			

PlayBlok KBF 20 - 1 B 100 a poloviční




KBF 20 - 1 B 100



KBF 20 - 1 BP 100

přírodní barevná bílá římsko - písková C8	3,62	4,34	2,89	3,47	rozměr: 200 x 100 x 400 mm hmotnost: 9,8 kg hmotnost palety: cca 1 176 kg množství: 120 ks/paleta počet ks/m²: 25
	4,09	4,91	3,28	3,94	
	5,45	6,54	4,34	5,21	
	5,74	6,89	4,64	5,57	

PlayBlok KBF 20 - 5 B rohově štěpaná




KBF 20 - 5 B

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09	5,70	6,84			rozměr: 200 x 200 x 400 mm hmotnost: 27,3 kg hmotnost palety: cca 1 638 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
	6,34	7,61			
	8,55	10,26			
	7,40	8,88			
	9,15	10,98			
	9,70	11,84			

PlayBlok KBF 20 - 7




KBF 20 - 7 A




KBF 20 - 7 B



KBF 20 - 7 S



KBF 20 - 7 A s drážkou



KBF 20 - 7 B s drážkou

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09	3,57	4,33	3,57	4,33	3,57	4,33	rozměr: 200 x 200 x 400 mm hmotnost: A - 16,72 kg / B - 23,49 kg S - 15,7 kg hmotnost palety: A - cca 1 004 kg B - cca 1 409 kg S - cca 942 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
	4,30	5,20	4,30	5,20	4,30	5,20	
	6,09	7,31	6,09	7,31	6,09	7,31	
	5,28	6,34	5,28	6,34	5,28	6,34	
	6,47	7,76	6,47	7,76	6,47	7,76	
	6,89	8,27	6,89	8,27	6,89	8,27	
	*ceny platí i pro tvarovku KBF 20-7 A s drážkou		*ceny platí i pro tvarovku KBF 20-7 B s drážkou				

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Tvarovky PlayBlok se zkosenou fazetou




barevné provedení	povrch hladký	povrch štípaný	povrch škrábaný	specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH
				ř x v x d

PlayBlok KBF 20 - 7 poloviční



přírodní	2,85	3,45	4,47	5,36	2,85	3,45	rozměr: 200 x 200 x 200 mm hmotnost: A - 9,39 kg B - 12,39 kg S - 8,5 kg hmotnost palety: A - cca 1 127 kg B - cca 1 487 kg S - cca 1 020 kg množství: 120 ks/paleta počet ks/m²: 25
barevná	3,45	4,17	4,98	5,98	3,45	4,17	
bílá	4,85	5,82	6,68	8,02	4,85	5,82	
multicolor	4,21	5,05	5,79	6,95	4,21	5,05	
colors 08, 09	5,19	6,23	7,11	8,53	5,19	6,23	
multicolors 08, 09	5,53	6,64	7,53	9,04	5,53	6,64	

PlayBlok KBF 20-7 100




přírodní	3,28	3,94	4,47	5,36	3,28	3,94	rozměr: 200 x 100 x 400 mm hmotnost: A - 7,7 kg B - 11,6 kg S - 7,82 kg hmotnost palety: A - cca 924 kg, B - cca 1392 kg, S - 938 kg množství: 120 ks/paleta počet ks/m² pohledové plochy: 25
barevná	3,62	4,34	4,98	5,98	3,62	4,34	
bílá	4,85	5,82	6,68	8,02	4,85	5,82	
římsko-písková	5,19	6,23	7,11	8,53	5,19	6,23	

PlayBlok KBF 20-7 100 poloviční




přírodní	2,64	3,17	3,57	4,28	2,64	3,17	rozměr: 200 x 100 x 200 mm hmotnost: A - 4 kg, B - 6,20 kg S - 4,39 kg hmotnost palety: A - cca 960 kg B - cca 1 488 kg, S - 1 053 kg množství: 240 ks/paleta počet ks/m² pohledové plochy: 50
barevná	2,89	3,47	3,91	4,69	2,89	3,47	
bílá	3,87	4,64	5,32	6,38	3,87	4,64	
římsko-písková	4,17	5,00	5,70	6,84	4,17	5,00	

PlayBlok KBF 20-11



přírodní	4,09	4,91	4,09	4,91	rozměr: 200 x 200 x 400 mm hmotnost: A - 16,55 kg, S - 16,23 kg hmotnost palety: A - cca 993 kg S - cca 974 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m² pohledové plochy: 12,5
barevná	4,51	5,41	4,51	5,41	
bílá	6,72	8,06	6,72	8,06	

PlayBlok KBF 20-11 poloviční



přírodní	3,28	3,94	3,28	3,94	rozměr: 200 x 200 x 200 mm hmotnost: A - 9,26 kg, S - 9,11 kg hmotnost palety: A - cca 1 111 kg S - cca 1 093 kg množství: 120 ks/paleta počet ks/m² pohledové plochy: 25
barevná	3,62	4,34	3,62	4,34	
bílá	5,36	6,43	5,36	6,43	

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Tvarovky PlayBlok skládané řádkové zdivo



barevné provedení	povrch hladký		povrch škrábáný		specifikace š x v x d
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	
PlayBlok KBF 20 - 7 300x400					
	KBF 20 - 7 A 300x400		KBF 20 - 7 S 300x400		
přírodní římsko - písková	6,09 9,74	7,31 11,69	6,09 9,74	7,31 11,69	rozměr: 200 x 300 x 400 mm hmotnost: A - 28,5 kg, S - 27 kg hmotnost palety: cca 1 368/1 296 kg množství: 48 ks/paleta počet ks/m²: 8,4
PlayBlok KBF 20 - 7 300x300					
	KBF 20 - 7 A 300x300		KBF 20 - 7 S 300x300		
přírodní římsko - písková	4,60 7,32	5,52 8,78	4,60 7,32	5,52 8,78	rozměr: 200 x 300 x 300 mm hmotnost: A - 23,2 kg, S - 22,5 kg hmotnost palety: cca 1 485/1 440 kg množství: 64 ks/paleta počet ks/m²: 11,1
PlayBlok KBF 20 - 7 100x400					
	KBF 20 - 7 A 100x400 dělené		KBF 20 - 7 S 100x400 dělené		
přírodní římsko - písková	2,04 3,28	2,45 3,94	2,04 3,28	2,45 3,94	rozměr: 200 x 100 x 400 mm hmotnost: A - 7,96 kg, S - 7,81 kg hmotnost palety: cca 955/938 kg množství: 120 ks/paleta počet ks/m²: 25
PlayBlok KBF 20 - 7 100x300					
	KBF 20 - 7 A 100x300		KBF 20 - 7 S 100x300		
přírodní římsko - písková	1,53 2,43	1,84 2,92	1,53 2,43	1,84 2,92	rozměr: 200 x 100 x 300 mm hmotnost: A - 6,68 kg, S - 6,55 kg hmotnost palety: cca 1 068/1 048 kg množství: 160 ks/paleta počet ks/m²: 33,3
PlayBlok KBF 20 - 7 100x100					
	KBF 20 - 7 A 100x100		KBF 20 - 7 S 100x100		
přírodní římsko - písková	1,11 1,32	1,33 1,58	1,11 1,32	1,33 1,58	rozměr: 200 x 100 x 100 mm hmotnost: A - 3,2 kg, S - 3,12 kg hmotnost palety: cca 1 536/1 498 kg množství: 480 ks/paleta počet ks/m²: 100

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Tvarovky PlayBlok dekorativní prvky




barevné provedení	povrch hladký		ukázka skladby		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH			š x v x d

PlayBlok KB plotovka APOLLO



KB plotovka APOLLO



ukázka skladby

přírodní
cihlově červená
římsko - písková

4,47	5,36
4,98	5,98
6,17	7,40

rozměr: 180 x 300 x 300 mm
hmotnost: 16,82 kg
hmotnost palety: cca 1009 kg
množství: 60 ks/paleta
počet ks/m²: 11,1

PlayBlok KB plotovka OSTEON



KB plotovka OSTEON




ukázka skladby

přírodní
cihlově červená
římsko - písková

4,09	4,91
4,51	5,41
5,57	6,68

rozměr: 180 x 200 x 400 mm
hmotnost: 15,6 kg
hmotnost palety: cca 936 kg
množství: 60 ks/paleta
počet ks/m²: 12,5

PlayBlok KB plotovka OLYMPIA



KB plotovka OLYMPIA




ukázka skladby

přírodní
cihlově červená
římsko - písková

5,91	7,09
6,60	7,92
8,30	9,96

rozměr: 180x 300 x 400 mm
hmotnost: 23,3 kg
hmotnost palety: cca 1118kg
množství: 48 ks/paleta
počet ks/m²: 8,33

PlayBlok KB plotovka ANTHOS



KB plotovka ANTHOS



ukázka skladby

přírodní
cihlově červená
římsko - písková

7,87	9,44
8,81	10,57
11,06	13,27

rozměr: 180 x 400 x 400 mm
hmotnost: 25,7 kg
hmotnost palety: cca 925 kg
množství: 36ks/paleta
počet ks/m²: 6,25




PlayBlok OLYMPIA, barva cihlově-červená




PlayBlok APOLLO, barva přírodní

WallFishBlok 15



WallFishBlok 15 A



WallFishBlok 15 S



přírodní
barevná
bílá
multicolor
colors 08, 09
multicolors 08, 09

3,19	3,86
4,34	4,84
4,80	5,82
4,17	5,04
5,10	6,18
5,44	6,59

3,19	3,86
4,00	4,84
4,80	5,82
4,17	5,04
5,10	6,18
5,44	6,59

rozměr: 150 x 200 x 400 mm
hmotnost: A - 18,4 kg, S - 19 kg
hmotnost palety: cca 1 325/1 368 kg
množství: 72 ks/paleta
počet ks/m²: 12,5

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku




Tvarovky PlayBlok se zkosenou fazetou



barevné provedení	povrch hladký			povrch škrábáný		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH		cena bez DPH	cena vč. DPH	

PlayBlok KBF 30-7



KBF 30-7 A




KBF 30-7 S



přírodní	5,70	6,84	rozměr: 300 x 200 x 400 mm hmotnost: A - 20,76 kg S - 19,1 kg hmotnost palety: A - cca 996 kg S - cca 916 kg množství: 48 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
barevná	6,34	7,61	
bílá	8,55	10,26	
multicolor	7,40	8,88	
colors 08, 09	9,15	10,98	
multicolors 08, 09	9,70	11,64	

PlayBlok KBF 30-7 poloviční



KBF 30-7 AP



KBF 30-7 SP



přírodní	4,60	5,52	rozměr: 300 x 200 x 200 mm hmotnost: A - 12,1 kg S - 11,6 kg hmotnost palety: A - cca 1 161 kg S - cca 1 113 kg množství: 96 ks/paleta počet ks/m²: 25
barevná	5,06	6,07	
bílá	6,89	8,27	
multicolor	5,91	7,09	
colors 08, 09	7,32	8,78	
multicolors 08, 09	7,79	9,35	

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



PlayBlok I hladký, barva žlutá




Sloupové tvarovky



barevné provedení	povrch hladký		povrch štípaný		povrch škrábaný		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

PlayBlok KBF 20-13 sloupová




KBF 20 - 13 A



KBF 20 - 13 S

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09	4,09	4,91	4,09	4,91	rozměr: 200 x 200 x 400 mm hmotnost: A - 16,2 kg S - 15,5 kg hmotnost palety: A - cca 972 kg S - cca 930 kg množství: 60 ks/paleta	
	4,51	5,41		5,41		
	6,72	8,06		8,06		
	5,87	7,04		7,04		
	7,19	8,63		8,63		
	7,66	9,19		9,19		

PlayBlok KBF 30 - 13 sloupová



KBF 30 - 13 A



KBF 30 - 13 S

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09	6,34	7,61	6,34	7,61	rozměr: 300 x 200 x 400 mm hmotnost: A - 20,70 kg S - 20,25 kg hmotnost palety: A - cca 994 kg S - cca 972 kg množství: 48 ks/paleta	
	6,98	8,38		8,38		
	9,45	11,34		11,34		
	8,26	9,91		9,91		
	10,09	12,11		12,11		
	10,68	12,82		12,82		

PlayBlok KBF 30 - 15 sloupová




KBF 30-15 A




KBF 30-15 S

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09	7,53	9,04	7,53	9,04	rozměr: 300 x 200 x 300 mm hmotnost: A - 24,05 kg S - 23,70 kg hmotnost palety: A - cca 1 155 kg S - cca 1 138 kg množství: 48 ks/paleta	
	8,26	9,91		9,91		
	11,32	13,58		13,58		
	9,79	11,75		11,75		
	12,04	14,45		14,45		
	12,81	15,37		15,37		


PlayBlok KBF 40-9 sloupová



KBF 40 - 9 A



KBF 40 - 9 B



KBF 40 - 9 S



přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09	10,60	12,72	10,94	13,13	10,60	12,72	rozměr: 400 x 200 x 400 mm hmotnost: A - 38,2 kg B - 37,9 kg S - 39,6 kg hmotnost palety: A - cca 1 146 kg B - cca 1 137 kg S - cca 1 188 kg množství: 30 ks/paleta	
	11,40	13,68		14,24		13,68		
	15,87	19,04		19,76		19,04		
	13,70	16,44		17,16		16,44		
	16,94	20,33		21,08		20,33		
	17,96	21,55		22,42		21,55		

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku




Obkladové tvarovky PlayBlok se zkosenou fazetou



barevné provedení	povrch		základní		povrch štípaný		specifikace š x v x d
	cena bez DPH ks	/ m²	cena vč. DPH ks	/ m²	cena bez DPH	cena vč. DPH	

KBF 0-11 A 30 - tvarovka obkladová hladká tl. 30 mm

přírodní barevná bílá	3,53	44,13	4,27	53,42
	4,26	53,20	5,14	64,36
	5,31	66,49	6,44	80,45




KBF 0-11 A 30

rozměr: 30 x 200 x 400 mm
hmotnost: 5,1 kg
hmotnost palety: cca 776 kg
množství: 152 ks/paleta = 12,16 m²/paleta
počet ks/m² pohledové plochy: 12,5

KBF 0-11 B 30 - tvarovka obkladová štípaná tl. 30 mm

přírodní barevná bílá	3,53	44,13	4,27	53,42
	4,26	53,20	5,14	64,36
	5,31	66,49	6,44	80,45




KBF 0-11 B 30

rozměr: 30 x 200 x 400 mm
hmotnost: 4,8 kg
hmotnost palety: cca 576 kg
množství: 120 ks/paleta = 9,6 m²/paleta
počet ks/m² pohledové plochy: 12,5

KBF 0-11 G 30 - tvarovka obkladová broušená tl. 30 mm


přírodní barevná bílá	3,53	44,13	4,27	53,42
	4,26	53,20	5,14	64,36
	5,31	66,49	6,44	80,45




KBF 0-11 G 30

rozměr: 30 x 200 x 400 mm
hmotnost: 5,2 kg
hmotnost palety: cca 791 kg
množství: 152 ks/paleta = 12,16 m²/paleta
počet ks/m² pohledové plochy: 12,5

KBF 0-11 30 - tvarovka obkladová poloviční tl. 30 mm



KBF 0-11 AP 30




KBF 0-11 BP 30

přírodní barevná bílá	3,87	4,69	3,87	4,69
	4,64	5,61	4,64	5,61
	5,83	7,05	5,83	7,05

rozměr: 30 x 200 x 200 mm
hmotnost: A - 2,55 kg
B - 2,40 kg
počet ks/m²: 25

KBF 0-11 A 30 rohová - tvarovka obkladová



KBF 0-11 A 30 rohová

přírodní barevná bílá	7,40	11,28
	11,20	13,54
	14,00	16,94

rozměr: 200 x 200 x 400 mm
hmotnost: A - 7,35 kg



KBF 0-11 A 30, barva přírodní



KBF 0-11 A 30, barva přírodní



Věncové tvarovky se zkosenou fazetou



barevné provedení	povrch hladký cena bez DPH cena vč. DPH	povrch štípaný cena bez DPH cena vč. DPH	povrch škrábaný cena bez DPH cena vč. DPH	specifikace š x v x d
-------------------	---	--	---	--------------------------

PlayBlok KBF 20 - 1 B-U

přírodní barevná bílá	cena na dotaz		KBF 20 - 1 B-U	rozměr: 200 x 200 x 400 mm hmotnost: 16,4 kg hmotnost palety: cca 984 kg množství: 60 ks/paleta
-----------------------------	---------------	---	----------------	--

PlayBlok KBF 20 - 1 B-C

přírodní barevná bílá	cena na dotaz		KBF 20 - 1 B-C	rozměr: 200 x 200 x 200 mm hmotnost: 9,1 kg hmotnost palety: 1092 kg množství: 120ks/paleta
-----------------------------	---------------	---	----------------	--



PlayBlok KBF 20-7 A-U a KBF 20-7 S-U

	KBF 20-7 A-U		KBF 20-7 S-U
přírodní barevná bílá	cena na dotaz	cena na dotaz	rozměr: 200 x 200 x 400 mm hmotnost: 12,4 kg hmotnost palety: cca 744 kg množství: 60 ks/paleta



PlayBlok KBF 20-7 A-C a KBF 20-7 S-C

	KBF 20-7 A-C		KBF 20-7 S-C
přírodní barevná bílá	cena na dotaz	cena na dotaz	rozměr: 200 x 200 x 200 mm hmotnost: 7,1 kg hmotnost palety: 852 kg množství: 120 ks/paleta

PlayBlok KBF 30 - 7 A-U a KBF 30-7 S-U

	KBF 30-7 A-U		KBF 30-7 S-U
přírodní barevná bílá	cena na dotaz	cena na dotaz	rozměr: 300 x 200 x 400 mm hmotnost: 13,3 kg hmotnost palety: cca 639 kg množství: 48 ks/paleta

PlayBlok KBF 30 - 7 A-C a KBF 30-7 S-C

	KBF 30-7 A-C		KBF 30-7 S-C
přírodní barevná bílá	cena na dotaz	cena na dotaz	rozměr: 300 x 200 x 200 mm hmotnost: 8,6 kg hmotnost palety: cca 826 kg množství: 96 ks/paleta

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku




Tvarovky PlayBlok II s pravoúhlou fazetou



barevné provedení	povrch základní		povrch škrábaný		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	


KBF II 20-7 A

přírodní	3,83	4,60	 KBF II 20-7 A		rozměr: 200 x 200 x 400 mm hmotnost: 16,57 kg hmotnost palety: cca 995 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
barevná	4,30	5,16			
bílá	5,74	6,89			


KBF II 20-7 AP

přírodní	3,11	3,73	 KBF II 20-7 AP		rozměr: 200 x 200 x 200 mm hmotnost: 9,29 kg hmotnost palety: cca 1 115 kg množství: 120 ks/paleta počet ks/m²: 25
barevná	3,45	4,14			
bílá	4,64	5,57			

KBF II 20-5 levá

přírodní	4,13	4,96	 KBF II 20-5 levá		rozměr: 200 x 200 x 400 mm hmotnost: 16,61 kg hmotnost palety: cca 997 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
barevná	4,60	5,52			
bílá	6,17	7,40			


KBF II 20-5 A pravá

přírodní	4,13	4,96	 KBF II 20-5 A pravá		rozměr: 200 x 200 x 400 mm hmotnost: 16,61 kg hmotnost palety: cca 997 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
barevná	4,60	5,52			
bílá	6,17	7,40			


KBF II 20-7 A GR

přírodní	3,83	4,60	 KBF II 20-7 GR		rozměr: 200 x 200 x 400 mm hmotnost: 15,48 kg hmotnost palety: cca 929 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
barevná	4,30	5,16			
bílá	5,74	6,89			

KBF II 15-7 A a KBF II 15-7 S

 KBF II 15-7 A					 KBF II 15-7 S			rozměr: 140 x 200 x 400 mm hmotnost: A : 14,14 / S: 13,82 kg hmotnost palety: cca 1 244 / 1 216 kg množství: 88 ks/paleta počet ks/m² : 12,5
přírodní	3,28	3,94			3,28	3,94		
barevná	3,66	4,39			3,66	4,39		
bílá	4,94	5,93			4,94	5,93		

KBF II 15-7 AP a KBF II 15-7 SP

 KBF II 15-7 AP					 KBF II 15-7 SP			rozměr: 140 x 200 x 200 mm hmotnost: A: 7,41 / S: 7,62 kg hmotnost palety: cca 1 275 / 1 311 kg množství: 172 ks/paleta počet ks/m² : 25
přírodní barevná bílá	2,68	3,22			2,68	3,13		
	3,45	4,14			3,45	4,14		
	3,91	4,69			3,91	4,69		




Tvarovky PlayBlok II s pravoúhlou fazetou



barevné provedení	povrch základní	povrch štípaný	specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	š x v x d

PlayBlok KBF II 30-7 A sloupová



KBF II 30-7 A




rozměr: 290 x 200 x 390 mm
hmotnost: 21,98 kg
hmotnost palety: cca 1055 kg
množství: 48 ks/paleta
počet ks/m²: 12,5


přírodní	6,47	7,76
barevná	6,94	8,33
bílá	9,74	11,69

Tvarovky PlayBlok III se zkosenou fazetou

PlayBlok KBF III 20-7 A a KBF III 20-7 B



KBF III 20-7 A



KBF III 20-7 B



rozměr: 200x 150 x 450 mm
hmotnost: A 13,26 kg/ B 18,3 kg
hmotnost palety: A 1114 kg/ B 1537 kg
množství: 84 ks/paleta
počet ks/m²: 14,81

přírodní	3,45	4,14
barevná	3,83	4,60
bílá	5,74	6,89

4,72	5,66
5,23	6,28
7,11	8,53

PlayBlok KBF III 20-7 AP a KBF III 20-7 BP



KBF III 20-7 AP



KBF III 20-7 BP




rozměr: 200x 150 x 225mm
hmotnost: A 7,14 kg/ B 9,4 kg
hmotnost palety: A 514 kg/ B 677 kg
množství: 72 ks/paleta

přírodní	2,77	3,32
barevná	3,06	3,67
bílá	4,64	5,57

3,79	4,55
4,21	5,05
5,70	6,84

PlayBlok KBF III 20-1 B



KBF III 20-1 B



rozměr: 200x 150 x 450 mm
hmotnost: 15,8 kg
hmotnost palety: cca 1327 kg
množství: 84 ks/paleta
počet ks/m²: 14,81

přírodní	3,83	4,60
barevná	4,30	5,16
bílá	5,70	6,84

PlayBlok KBF III 20-1 BP



KBF III 20-1 BP




rozměr: 200x 150 x 225mm
hmotnost: 8,2 kg
hmotnost palety: cca 590 kg
množství: 72 ks/paleta

přírodní	3,11	3,73
barevná	3,45	4,14
bílá	4,60	5,52

3,11	3,73
3,45	4,14
4,60	5,52

PlayBlok KBF III 30-7 A sloupová



KBF III 30-7 A



rozměr: 300x 150 x 450mm
hmotnost: 18,50 kg
hmotnost palety: cca 888 kg
množství: 48 ks/paleta
počet ks/m²: 14,81

přírodní	4,47	5,36
barevná	4,98	5,98
bílá	6,68	8,02

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Tvarovka KB štípaná, barva skořicová



Design a styl v trendy odstínech

Tvarovky KB



Hlavní tvarovky šíře 200 mm	48 - 51
Tvarovky výšky 90 mm	52 - 53
Věncové tvarovky šíře 200 mm	53
Vedlejší tvarovky šíře 150 mm	54
Vedlejší tvarovky šíře 300 mm	55
Tvarovky šíře 100 mm	56 - 57
Obkladové tvarovky	58
Doplňkové tvarovky	59 - 60
Tvarovky pro ztracené bednění	61 - 63

E-SHOP
eshop.kb-blok.cz




Tvarovky KB hlavní tvarovky šíře 200 mm



barevné provedení	povrch základní		povrch grind		povrch rustik		specifikace š x v x d
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	


Tvarovka hladká - dělitelná

přírodní	3,06	3,67				
barevná	3,49	4,19				
bílá	5,06	6,07				
multicolor	4,38	5,26				
colors 08, 09	5,45	6,54				
multicolors 08	5,74	6,89	KB 1-20 A		rozměr: 190 x 190 x 390 mm hmotnost: 16,8 kg hmotnost palety: cca 1 008 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 12,5	


Tvarovka škrábaná ze 4 stran - dělitelná

přírodní	3,06	3,67				
barevná	3,49	4,19				
bílá	5,06	6,07				
multicolor	4,38	5,26				
colors 08, 09	5,45	6,54				
multicolors 08	5,74	6,89	KB 1-20 S		rozměr: 190 x 190 x 390 mm hmotnost: 16,37 kg hmotnost palety: cca 982 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 12,5	


Tvarovka jednostranně štípaná - dělitelná



KB 1-21 B




KB 1-21 B s drážkou



KB 1-21 B RUSTIK

přírodní	3,40	4,08	3,40	4,08	4,68	5,62	rozměr: 195 x 190 x 390 mm hmotnost: cca 20,7 kg hmotnost palety: cca 1 242 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
barevná	3,87	4,64			5,15	6,18	
bílá	5,57	6,68			6,98	8,38	
multicolor	4,85	5,82			6,09	7,31	
colors 08, 09	6,00	7,20			7,49	9,00	
multicolors 08, 09	6,34	7,61	cena na dotaz		7,87	9,44	
bluecolors 09	cena na dotaz				cena na dotaz		

Tvarovka jednostranně štípaná - dělitelná



KB 1-21 C

KB 1-21 D

KB 1-21 E

přírodní	3,40	4,08	rozměr: 195 x 190 x 390 mm hmotnost: cca 20,7 kg hmotnost palety: cca 1 242 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
barevná	3,87	4,64	
bílá	5,57	6,68	
multicolor	4,85	5,82	
colors 08, 09	6,00	7,20	
multicolors 08, 09	6,34	7,61	
bluecolors 09			
cena na dotaz			

* zboží skladem

** zboží pouze na objednávku



Hlavní tvarovky šíře 200 mm



barevné provedení	povrch základní cena bez DPH	povrch základní cena vč. DPH	povrch grind cena bez DPH	povrch grind cena vč. DPH	povrch rustik cena bez DPH	povrch rustik cena vč. DPH	specifikace š x v x d
-------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Tvarovka rohově štípaná - dělitelná



KB 5-21 B



KB 5-21 B GRIND



KB 5-21 B RUSTIK

přírodní	5,06	6,07	5,57	6,68	6,38	7,66	rozměr: 195 x 190 x 395 mm hmotnost: cca 21,2 kg hmotnost palety: cca 1 272 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
barevná	5,70	6,84	6,26	7,51	7,11	8,53	
bílá	7,57	9,08	8,38	10,06	9,49	11,39	
multicolor	6,60	7,92	7,28	8,74	8,26	9,91	
colors 08, 09	8,09	9,71	8,89	10,67	10,13	12,16	
multicolors 08, 09	8,60	10,32	9,45	11,34	10,77	12,92	
bluecolors 09	cena na dotaz		cena na dotaz		cena na dotaz		

Tvarovka oboustranně štípaná dělitelná - plotová




KB 7-21 B



KB 7-21 B GRIND



KB 7-21 B RUSTIK



KB 7-21 B s drážkou

	REPER	REPER	REPER	REPER	REPER	REPER	
přírodní	4,26*	5,11*	5,15	6,18	5,87	7,04	rozměr: 195 x 190 x 390 mm hmotnost: cca 25,2 kg hmotnost palety: cca 1 512 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
barevná	4,85	5,82	6,09	7,31	6,94	8,33	
bílá	7,02	8,42	7,79	9,35	8,81	10,57	
multicolor	6,09	7,31	6,68	8,02	7,57	9,08	
colors 08, 09	7,49	8,99	8,26	9,91	9,36	11,23	
multicolors 08, 09	7,96	9,55	8,72	10,46	9,91	11,89	
bluecolors 09	cena na dotaz		cena na dotaz		cena na dotaz		
*cena platí i pro barvou KH / 21 H s drážkou							

*cena platí i pro tvarovku KB 7-21 B s drážkou

Tvarovka štípaná ze 3 stran - sloupová



KB 9-21 B



KB 9-21 B GRIND



KB 9-21 B RUSTIK

přírodní	6,34	7,61	6,94	8,33	7,87	9,44	rozměr: 195 x 190 x 400 mm hmotnost: cca 23,3 kg hmotnost palety: cca 1 398 kg množství: 60 ks/paleta
barevná	7,11	8,53	7,83	9,40	8,89	10,67	
bílá	9,45	11,34	10,38	12,46	11,79	14,15	
multicolor	8,26	9,91	9,06	10,87	10,30	12,36	
colors 08, 09	10,09	12,11	11,11	13,33	12,60	15,12	
multicolors 08, 09	10,68	12,82	11,74	14,09	13,40	16,08	
bluecolors 09	cena na dotaz		cena na dotaz		cena na dotaz		

Tvarovka štípaná ze 3 stran - koncová dělitelná



KB 11-21 B



KB 11-21 B GRIND



KB 11-21 B RUSTIK

přírodní	7,02	8,42	7,79	9,35	8,81	10,57	rozměr: 195 x 190 x 395 mm hmotnost: cca 22,5 kg hmotnost palety: cca 1 350 kg množství: 60 ks/paleta
barevná	7,53	9,04	8,30	9,96	9,45	11,34	
bílá	10,60	12,72	11,66	13,99	13,19	15,83	
multicolor	9,19	11,03	10,09	12,11	11,49	13,79	
colors 08, 09	11,23	13,48	12,34	14,81	14,04	16,85	
multicolors 08, 09	12,00	14,40	13,15	15,78	14,98	17,98	
bluecolors 09	cena na dotaz		cena na dotaz		cena na dotaz		

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Hlavní tvarovky šíře 200 mm



barevné provedení	povrch základní	povrch grind	povrch rustik	specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	š x v x d

Tvarovka štípaná ze 4 stran - sloupová



KB 13-21 Ø




KB 13-21 Ø GRIND



KB 13-21 Ø RUSTIK

přírodní	8,85	10,62	9,74	11,69	11,06	13,27	rozměr: 195 x 190 x 400 mm hmotnost: cca 25,4 kg hmotnost palety: cca 1 524 kg množství: 60 ks/paleta
barevná	9,45	11,34	10,38	12,46	11,79	14,15	
bílá	13,28	15,94	14,60	17,52	16,55	19,86	

Tvarovka štípaná ze 4 stran - sloupová



KB 15-21 Ø




KB 15-21 Ø GRIND



KB 15-21 Ø RUSTIK

přírodní	8,98	10,78	9,91	11,89	11,23	13,48	rozměr: 280 x 190 x 400 mm hmotnost: cca 32,7 kg hmotnost palety: cca 1 308 kg množství: 40 ks/paleta
barevná	9,74	11,69	10,68	12,82	12,17	14,60	
bílá	13,49	16,19	14,85	17,82	16,85	20,22	
colors 08, 09	14,43	17,32	15,87	19,04	17,96	21,55	



Tvarovka KB hladká, barva přírodní

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



hlavní tvarovky šíře 200 mm



barevné provedení	povrch		základní		povrch grind		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	


Tvarovka s kulatým rohem - dělitelná

přírodní barevná bílá colors 08, 09	3,53	4,24	 KB 6-20 A				rozměr: 190 x 190 x 390 mm hmotnost: 16,3 kg hmotnost palety: cca 978 kg množství: 60 ks/paleta
	4,00	4,80					
	5,23	6,28					
	5,49	6,59					

Tvarovka broušená

Pozn.: Tvarovky v broušené povrchové úpravě jsou vyráběny pouze na objednávku, ceník je k dispozici na vyžádání.	 KB 1-21 G	rozměr: 195 x 190 x 390 mm hmotnost: 20,7 kg hmotnost palety: cca 1 242 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 12,5

Tvarovka KB 2-20 A dutá

přírodní barevná bílá	 KB 2-20 A dutá		 KB 2-20 A dutá GRIND		rozměr: 190 x 190 x 390 mm hmotnost: cca 29 kg hmotnost palety: cca 1 392 kg množství: 48 ks/paleta počet ks/m²: 12,5


Tvarovka KB 2-20 A 90 dutá

přírodní barevná bílá	 KB 2-20 A 90 dutá		 KB 2-20 A 90 dutá GRIND		rozměr: 190 x 90 x 390 mm hmotnost: cca 12,2 kg hmotnost palety: cca 1 171 kg množství: 96 ks/paleta počet ks/m²: 25

Tvarovka plná - pro maximální zatížení

přírodní barevná bílá colors 08	4,38	5,40	 KB 2-20 A				rozměr: 190 x 190 x 390 mm hmotnost: 31,8 kg hmotnost palety: cca 1 526 kg množství: 48 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
	5,57	6,75					
	6,72	8,14					
	7,14	8,65					

Tvarovka plná - pro maximální zatížení

přírodní barevná bílá colors 08, 09	13,40	16,22	 KB 2-60 A				rozměr: 390 x 190 x 585 mm hmotnost: 97,9 kg hmotnost palety: cca 1 566 kg množství: 16 ks/paleta počet ks/m²: 8,4
	16,77	20,29					
	20,13	24,35					
	21,45	25,95					

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku




Tvarovky výšky 90 mm



barevné provedení	povrch	základní		povrch	rustik	specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH		cena bez DPH	cena vč. DPH	š x v x d


Tvarovka hladká dělitelná

přírodní	2,89	3,50	 KB 1-20 A90	rozměr: 190 x 90 x 390 mm hmotnost: 8,0 kg hmotnost palety: cca 960 kg množství: 120 ks/paleta počet ks/m²: 25
barevná	3,23	3,91		
bílá	4,55	5,51		
multicolor	3,96	4,79		
colors 08, 09	4,89	5,92		
multicolors 08, 09	5,19	6,28		

Tvarovka škrábaná dělitelná

přírodní	2,89	3,50	 KB 1-20 S90	rozměr: 190 x 90 x 390 mm hmotnost: 8,4 kg hmotnost palety: cca 1 008 kg množství: 120 ks/paleta počet ks/m²: 25
barevná	3,23	3,91		
bílá	4,55	5,51		
multicolor	3,90	4,79		
colors 08, 09	4,89	5,92		
multicolors 08, 09	5,19	6,28		

Tvarovka štípaná dělitelná

 KB 1-21 B90			 KB 1-21 B90 RUSTIK		
přírodní	3,15	3,81	3,96	4,79	rozměr: 195 x 90 x 390 mm hmotnost: cca 8,87 kg hmotnost palety: cca 1 064 kg množství: 120 ks/paleta počet ks/m²: 25
barevná	3,62	4,38	4,51	5,46	
bílá	5,02	6,08	6,30	7,62	
multicolor	4,38	5,30	5,49	6,64	
colors 08, 09	5,40	6,54	6,77	8,19	
multicolors 08, 09	5,70	6,90	7,11	8,60	
bluecolors 09	cena na dotaz		cena na dotaz		

Tvarovka rohově štípaná dělitelná

 KB 5-21 B90			 KB 5-21 B90 RUSTIK		
přirodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	4,09	4,91	5,06	6,07	rozměr: 195 x 90 x 395 mm hmotnost: cca 10,77 kg hmotnost palety: cca 1 292 kg množství: 120 ks/paleta počet ks/m²: 25
	4,60	5,52	5,70	6,84	
	6,09	7,31	7,57	9,08	
	5,28	6,34	6,60	7,92	
	6,47	7,76	8,09	9,71	
	6,89	8,27	8,60	10,32	
cena na dotaz			cena na dotaz		

Tvarovka oboustranně štípaná dělitelná - plotová

 KB 7-21 B90			 KB 7-21 B90 RUSTIK		
přírodní	3,96	4,79	4,94	5,97	rozměr: 195 x 90 x 390 mm hmotnost: cca 10,63 kg hmotnost palety: cca 1 276 kg množství: 120 ks/paleta počet ks/m²: 25
barevná	4,47	5,41	5,57	6,75	
bílá	6,30	7,62	7,87	9,53	
multicolor	5,49	6,64	6,85	8,29	
colors 08, 09	6,72	8,14	8,38	10,14	
multicolors 08, 09	7,15	8,65	8,94	10,81	
bluecolors 09	cena na dotaz		cena na dotaz		

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Tvarovky výšky 90 mm



barevné provedení	povrch základní		povrch rustik		specifikace š x v x d
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

Tvarovka štípaná ze 3 stran - sloupová



KB 9-21 Ø90

přírodní	5,96	7,21
barevná	6,60	7,98
bílá	7,53	9,04
multicolor	7,45	9,01
colors 08, 09	9,06	10,97
multicolors 08, 09	9,62	11,64
bluecolors 09		cena na dotaz



KB 9-21 Ø90 RUSTIK

7,45	9,01
8,26	9,99
10,64	12,87
9,32	11,28
11,32	13,70
12,04	14,57
	cena na dotaz

rozměr: 195 x 90 x 400 mm
hmotnost: cca 11,03 kg
hmotnost palety: cca 1 324 kg
množství: 120 ks/paleta
počet ks/m²: 25

Tvarovka štípaná ze 3 stran - dělitelná



KB 11-21 Ø90

přírodní	6,60	7,98
barevná	7,06	8,55
bílá	9,53	11,53
multicolor	8,26	9,99
colors 08, 09	9,60	10,97
multicolors 08, 09	9,62	11,64
bluecolors 09		cena na dotaz



KB 11-21 Ø90 RUSTIK

7,02	8,42
7,53	9,04
10,60	12,72
9,19	11,03
11,23	13,48
12,00	14,40
	cena na dotaz

rozměr: 195 x 90 x 395 mm
hmotnost: cca 11,87 kg
hmotnost palety: cca 1 424 kg
množství: 120 ks/paleta
počet ks/m²: 25

Tvarovka štípaná ze 4 stran - sloupová



KB 13-21 Ø90

přírodní	8,21	9,94
barevná	8,72	10,56
bílá	11,96	14,47



KB 13-21 Ø90 RUSTIK


10,26	12,48
10,89	13,18
14,94	18,07

rozměr: 195 x 90 x 400 mm
hmotnost: cca 10,97 kg
hmotnost palety: cca 1 316 kg
množství: 120 ks/paleta
počet ks/m²: 25

Věncové tvarovky šíře 200 mm

Tvarovka věncová hladká

přírodní	3,66	4,39
barevná	4,17	5,00
bílá	5,19	6,23
colors 08, 09	5,45	6,54




KB 101-20 A

rozměr: 190 x 190 x 390 mm
hmotnost: 21,6 kg
hmotnost palety: cca 1 296 kg
množství: 60 ks/paleta
počet ks/bm: 2,5

Tvarovka věncová štípaná

přírodní	5,45	6,54
barevná	5,91	7,09
bílá	6,98	8,38
colors 08, 09	7,28	8,74



rozměr: 195 x 190 x 390 mm
hmotnost: cca 23,8 kg
hmotnost palety: cca 1 428 kg
množství: 60 ks/paleta
počet ks/bm: 2,5

Pozn.: pro konstrukční řešení věnců v systému lze také použít tvarovky doplňkové viz str. 59 - 60.

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku




Vedlejší tvarovky šíře 150 mm



barevné provedení	povrch	základní	povrch	grind	povrch	rustik	specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	š x v x d


Tvarovka hladká dělitelná

přírodní	2,89	3,45	 KB 1-15 A				rozměr: 150 x 190 x 390 mm hmotnost: 13,97 kg hmotnost palety: 1 229 kg množství: 88 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
barevná	3,28	3,94					
bílá	4,34	5,21					
colors 08, 09	4,64	5,57					

Tvarovka štípaná dělitelná

přírodní	3,19	3,83	 KB 1-15 B				rozměr: 155 x 190 x 390 mm hmotnost: 17,53 kg hmotnost palety: 1 157 kg množství: 66 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
barevná	3,53	4,24					
bílá	4,72	5,66					
colors 08, 09	5,06	6,07					

Tvarovka rohová hladká dělitelná

přírodní	4,09	4,91	 KB 5-15 A				rozměr: 190 (150) x 190 x 390 mm hmotnost: 15,4 kg hmotnost palety: cca 924 kg množství: 60 ks/paleta
barevná	4,60	5,52					
bílá	6,09	7,31					
colors 08, 09	6,47	7,76					


Tvarovka rohově štípaná dělitelná

přírodní	4,34	5,21	 KB 5-15 B				rozměr: 195 (155) x 190 x 395 mm hmotnost: 18,5 kg hmotnost palety: cca 1 110 kg množství: 60 ks/paleta
barevná	4,85	5,82					
bílá	6,55	7,86					
colors 08, 09	6,94	8,33					

Tvarovka oboustranně štípaná dělitelná - plotová

									rozměr: 150 x 190 x 390 mm hmotnost: cca 20,6 kg hmotnost palety: cca 1 360 kg množství: 66 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
KB 7-15 B			KB 7-15 B GRIND			KB 7-15 B RUSTIK			
přírodní	4,04	4,85	4,38	5,26	5,02	6,02			
barevná	4,68	5,62	5,15	6,18	5,87	7,04			
bílá	6,04	7,25	6,64	7,97	7,53	9,04			
colors 08, 09	6,43	7,72	7,02	8,42	8,04	9,65			

Tvarovka věncová hladká

přírodní	2,77	3,32	 KB 101-15 A				rozměr: 150 x 190 x 390 mm hmotnost: 16,53 kg hmotnost palety: cca 1 438 kg množství: 87 ks/paleta počet ks/bm: 2,5
barevná	3,28	3,94					
bílá	4,17	5,00					
colors 08, 09	4,34	5,21					

Tvarovka věncová štípaná

přírodní	3,06	3,67	 KB 101-15 B				rozměr: 155 x 190 x 390 mm hmotnost: 17,53 kg hmotnost palety: cca 1 262 kg množství: 72 ks/paleta počet ks/bm: 2,5
barevná	3,53	4,24					
bílá	4,77	5,72					
colors 08, 09	5,02	6,02					

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku




Vedlejší tvarovky šíře 300 mm




barevné provedení	povrch	základní					specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH					š x v x d

Tvarovka hladká dělitelná

přírodní	4,72	5,66	 KB 1-30 A				rozměr: 290 x 190 x 390 mm hmotnost: 20,7 kg hmotnost palety: cca 993,6 kg množství: 48 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
barevná	5,32	6,38					
bílá	7,11	8,53					
colors 08, 09	7,53	9,04					

Tvarovka štípaná dělitelná

přírodní	5,19*	6,23*	 KB 1-31 B, KB 1-31 D, KB 1-31 B s drážkou, KB 1-31 C, KB 1-31 E				rozměr: 295 x 190 x 390 mm hmotnost: cca 23,7 kg hmotnost palety: cca 948 kg množství: 40 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
barevná	5,74	6,89					
bílá	7,79	9,35					
colors 08, 09	8,30	9,96					

* cena platí i pro tvarovku KB 1-31 B s drážkou

Tvarovka oboustranně štípaná

přírodní	6,55	7,86	 KB 7-31 B				rozměr: 300 x 190 x 390 mm hmotnost: 39,1 kg hmotnost palety: cca 1 290 kg množství: 33 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
barevná	7,74	9,29					
bílá	9,79	11,75					
colors 08, 09	10,47	12,56					

Tvarovka věncová hladká - půlená, pro modulovou řadu šíře 300

přírodní	1,49	1,80	 KB 201-20 A				rozměr: 145 x 190 x 190 mm hmotnost: 5,6 kg hmotnost palety: cca 1 075 kg množství: 192 ks/paleta počet ks/bm: 5
barevná	1,87	2,27					
bílá	2,26	2,73					
colors 08, 09	2,38	2,88					

Tvarovka věncová štípaná - půlená, pro modulovou řadu šíře 300

přírodní	1,70	2,05	 KB 201-21 B, KB 201-21 A				rozměr: 145 x 190 x 190 mm hmotnost: 7,13 kg hmotnost palety: cca 1 198 kg množství: 168 ks/paleta počet ks/bm: 5
barevná	2,12	2,57					
bílá	2,55	3,09					
colors 08, 09	2,72	3,30					



Tvarovka KB hladká, barva bílá



Tvarovka KB hladká, barva přírodní

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Tvarovky šíře 100 mm





barevné provedení	povrch základní		povrch grind		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	



Příčkovka hladká dutá

přírodní barevná bílá	1,70	2,04	 KB 1-10 A		rozměr: 90 x 190 x 390 mm hmotnost: 11,3 kg hmotnost palety: cca 1 085 kg množství: 96 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
	1,91	2,29			
	2,51	3,01			



Příčkovka hladká plná

přírodní barevná bílá	 KB 2-10 A		 KB 2-10 A GRIND		rozměr: 90 x 190 x 390 mm hmotnost: cca 13,9 kg hmotnost palety: cca 1 334 kg množství: 96 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
	1,87	2,24	2,01	2,52	
	2,21	2,65	2,43	2,93	
	2,81	3,37	3,11	3,76	


Tvarovka štípaná přizdívací

přírodní barevná bílá	 KB 2-11 B 390		 KB 2-11 B 390 GRIND		rozměr: 95 x 190 x 390 mm hmotnost: cca 15,5 kg hmotnost palety: cca 1 364 kg množství: 88 ks/paleta počet ks/m²: 12,5
	1,79	2,16	1,96	2,37	
	2,38	2,86	2,64	3,20	
	2,51	3,01	2,81	3,40	

Tvarovka štípaná přizdívací

přírodní barevná bílá	 KB 2-11 B 450		 KB 2-11 B 450 GRIND		rozměr: 95 x 190 x 450 mm hmotnost: cca 18,6 kg hmotnost palety: cca 1 116 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 10,9
	1,91	2,29	2,13	2,57	
	2,43	2,92	2,68	3,24	
	2,89	3,47	3,19	3,86	

Tvarovka štípaná rohová 400

přírodní barevná bílá	 KB 5-11 B 400		 KB 5-11 B 400 GRIND		rozměr: 95 x 190 x 390 mm hmotnost: cca 14,5 kg hmotnost palety: cca 1 392 kg množství: 96 ks/paleta
	1,83	2,20	2,00	2,42	
	2,21	2,65	2,43	2,93	
	2,72	3,26	2,98	3,60	

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Tvarovky šíře 100 mm



barevné provedení	povrch	základní	povrch	grind	specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	š x v x d

Tvarovka štípaná rohová 300



KB 5-11 B 300



KB 5-11 B 300 GRIND

přírodní	1,36	1,63	1,49	1,80	rozměr: 95 x 190 x 300 mm hmotnost: cca 12,43 kg hmotnost palety: cca 1 591 kg množství: 128 ks/paleta
barevná	1,53	1,84	1,70	2,06	
bílá	2,04	2,45	2,26	2,73	

Tvarovka štípaná rohová 200




KB 5-11 B 200




KB 5-11 B 200 GRIND

přírodní	0,94	1,13	1,02	1,24	rozměr: 95 x 190 x 200 mm hmotnost: cca 8,5 kg hmotnost palety: cca 1 632 kg množství: 192 ks/paleta
barevná	1,11	1,33	1,23	1,48	
bílá	1,36	1,63	1,53	1,85	

Tvarovka štípaná ze 3 stran



KB 9-11 B 400



KB 9-11 B 400 GRIND

přírodní	1,70	2,04	1,87	2,27	rozměr: 95 x 190 x 400 mm hmotnost: cca 15,9 kg hmotnost palety: cca 1 526 kg množství: 96 ks/paleta
barevná	2,38	2,86	2,64	3,19	
bílá	2,51	3,01	2,77	3,35	



rozměr: 30 x 30 cm
použití tvarovky: KB 5-11 B 200








rozměr: 40 x 40 cm
použití tvarovky: KB 5-11 B 300



Obkladové tvarovky



barevné provedení	povrch		základní		specifikace š x v x d
	ks	/ m²	ks	/ m²	
Tvarovka obkladová štípaná tl. 45 mm					
přírodní barevná bílá	2,43	30,32	2,93	36,69	 KB 0-11 B 45 rozměr: 45 x 190 x 390 mm hmotnost: 6,8 kg hmotnost palety: cca 626 kg množství: 92 ks/paleta = 7,36 m²/paleta počet ks/m² pohledové plochy: 12,5 ks
	2,68	33,51	3,24	40,55	
	3,66	45,74	4,43	55,35	
Tvarovka obkladová štípaná tl. 30 mm					
přírodní barevná bílá	2,43	30,32	2,93	36,69	 KB 0-11 B 30 rozměr: 30 x 190 x 390 mm hmotnost: 5,13 kg hmotnost palety: cca 616 kg množství: 120 ks/paleta = 9,6 m²/paleta počet ks/m² pohledové plochy: 12,5 ks
	2,68	33,51	3,24	40,55	
	3,66	45,74	4,43	55,35	
Tvarovka obkladová štípaná tl. 20 mm					
přírodní barevná bílá	2,43	30,32	2,93	36,69	 KB 0-11 B 20 rozměr: 20 x 190 x 390 mm hmotnost: 3 kg hmotnost palety: cca 228 kg množství: 76 ks/paleta = 6,10 m²/paleta počet ks/m² pohledové plochy: 12,5 ks
	2,68	33,51	3,24	40,55	
	3,66	45,74	4,43	55,35	
Tvarovka obkladová štípaná tl. 20 mm, délka 450 mm					
přírodní barevná bílá	2,43	30,32	2,93	36,69	 KB 0-11 B 20 450 rozměr: 20 x 190 x 450 mm hmotnost: 3,83 kg hmotnost palety: cca 291 kg množství: 76 ks/paleta = 8,35 m²/paleta počet ks/m² pohledové plochy: 9,1 ks
	2,68	33,51	3,24	40,55	
	3,66	45,74	4,43	55,35	
Tvarovka obkladová broušená tl. 45 mm					
přírodní barevná bílá	2,43	30,32	2,93	36,69	 KB 0-11 G 45 rozměr: 45 x 190 x 390 mm hmotnost: 7,33 kg hmotnost palety: cca 740 kg množství: 101 ks/paleta = 8,10 m²/paleta počet ks/m² pohledové plochy: 12,5 ks
	2,68	33,51	3,24	40,55	
	3,66	45,74	4,43	55,35	
Tvarovka obkladová broušená tl. 30 mm					
přírodní barevná bílá	2,43	30,32	2,93	36,69	 KB 0-11 G 30 rozměr: 30 x 190 x 390 mm hmotnost: 4,93 kg hmotnost palety: cca 986 kg množství: 200 ks/paleta = 16 m²/paleta počet ks/m² pohledové plochy: 12,5 ks
	2,68	33,51	3,24	40,55	
	3,66	45,74	4,43	55,35	
Tvarovka obkladová broušená tl. 20 mm					
přírodní barevná bílá	2,43	30,32	2,93	36,69	 KB 0-11 G 20 rozměr: 20 x 190 x 390 mm hmotnost: 3,4 kg hmotnost palety: cca 782 kg množství: 230 ks/paleta = 18,4 m²/paleta počet ks/m² pohledové plochy: 12,5 ks
	2,68	33,51	3,24	40,55	
	3,66	45,74	4,43	55,35	
Tvarovka obkladová broušená tl. 65 mm					
přírodní barevná bílá	2,43	30,32	2,93	36,69	 KB 0-11 G 65 UNI rozměr: 65 x 190 x 390 mm hmotnost: 11,07 kg hmotnost palety: cca 1 328 kg množství: 120 ks/paleta = 9,6 m²/paleta počet ks/m² pohledové plochy: 12,5 ks
	2,68	33,51	3,24	40,55	
	3,66	45,74	4,43	55,35	

Tyto broušené obkladové tvarovky doporučujeme opatřit hydrofobizačním nátěrem do exteriéru.












Hydrofobizací povrchu dosáhneme vyšší užitné vlastnosti tvarovky, estetičtějšího vzhledu a delší životnosti. Více na str. 138.

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Doplňkové tvarovky



barevné provedení	povrch	základní cena bez DPH	cena vč. DPH			specifikace š x v x d
přírodní barevná bílá			cena na dotaz			KB 1-20 A C šířka: 190 mm výška: 190 mm délka: 190 mm
přírodní barevná bílá			cena na dotaz			KB 1-20 A L šířka: 190 mm výška: 390 mm délka: 190 mm
přírodní barevná bílá			cena na dotaz			KB 1-20 A F šířka: 390 mm výška: 190 mm délka: 190 mm
přírodní barevná bílá			cena na dotaz			KB 1-20 A U šířka: 190 mm výška: 390 mm délka: 190 mm
přírodní barevná bílá			cena na dotaz			KB 1-20 A Y šířka: 190 mm výška: 390 mm délka: 190 mm
přírodní barevná bílá			cena na dotaz			KB 1-20 A H šířka: 190 mm výška: 390 mm délka: 190 mm
přírodní barevná bílá			cena na dotaz			KB 1-21 B U šířka: 195 mm výška: 390 mm délka: 190 mm
přírodní barevná bílá			cena na dotaz			KB 1-21 B Y šířka: 195 mm výška: 390 mm délka: 190 mm
přírodní barevná bílá			cena na dotaz			KB 1-21 B H šířka: 195 mm výška: 390 mm délka: 190 mm
přírodní barevná bílá			cena na dotaz			KB 1-21 B L šířka: 195 mm výška: 390 mm délka: 190 mm

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Doplňkové tvarovky



barevné provedení	povrch	základní				specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH				š x v x d
přírodní barevná bílá	cena na dotaz				KB 5-21 B Y	šířka: 195 mm výška: 395 mm délka: 190 mm
přírodní barevná bílá	cena na dotaz				KB 5-21 B H	šířka: 195 mm výška: 395 mm délka: 190 mm
přírodní barevná bílá	cena na dotaz				KB 5-21 B U	šířka: 195 mm výška: 395 mm délka: 190 mm
přírodní barevná bílá	cena na dotaz				KB 5-21 B F	šířka: 395 mm výška: 195 mm délka: 190 mm
přírodní barevná bílá	cena na dotaz				KB 1-15 B Y	šířka: 155 mm výška: 390 mm délka: 190 mm
přírodní barevná bílá	cena na dotaz				KB 5-15 B H	šířka: 195 mm výška: 395 mm délka: 190 mm
přírodní barevná bílá	cena na dotaz				KB 5-15 B L	šířka: 295 mm výška: 190 mm délka: 195 mm



Tvarovka KB štípaná grind, barva přírodní

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Tvarovka KB štípaná, barva přírodní a žlutá




Tvarovky pro ztracené bednění výška 200 mm




barevné provedení	povrch základní				specifikace
	cena bez DPH ks / m²	cena vč. DPH ks / m²			š x v x d

Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-15

přírodní	1,83	24,71	2,20	29,70	 	rozměr: 150 x 190 x 390 mm hmotnost: 11,6 kg hmotnost palety: cca 1 276 kg množství: 110 ks/paleta počet ks/m²: 13,5
----------	------	-------	------	-------	--	--

Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-20

přírodní	2,13	28,76	2,56	34,56	 	rozměr: 190 x 190 x 390 mm hmotnost: 13,7 kg hmotnost palety: cca 986 kg množství: 72 ks/paleta počet ks/m²: 13,5
----------	------	-------	------	-------	--	---

Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-30

přírodní	2,38	32,13	2,86	38,61	 	rozměr: 290 x 190 x 390 mm hmotnost: 17,3 kg hmotnost palety: cca 968 kg množství: 56 ks/paleta počet ks/m²: 13,5
----------	------	-------	------	-------	--	---

Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-40



přírodní	2,77	37,40	3,32	44,82	 	rozměr: 390 x 190 x 390 mm hmotnost: 19,7 kg hmotnost palety: cca 827 kg množství: 42 ks/paleta počet ks/m²: 13,5
----------	------	-------	------	-------	--	---

Betonové tvarovky pro ztracené bednění jsou určeny na stavbu základů (jímk, sklepů), bez použití bednění.


Lze vytvořit konstrukce prosté betonové i železobetonové o modulové tl. 150, 200, 300, 400 a kombinací i 500 mm až 1 000 mm. Vlastní zdění se provádí převazbou na sucho nebo s použitím maltovin, případně se konstrukce zpevní vodorovným nebo svislým armováním podle statického výpočtu. Vlastní vyplňování provádíme opatrně a plynule přiměřeně řídkou betonovou směsí po vrstvách, maximálně však do výšky 3-5 vrstev bednicích dílců najednou, tj. do 1,0 m výšky zdi. Při dodržení těchto parametrů není nutné zeď z bednicích dílců kotvit k základům proti nadzvednutí, popř. zesilovat proti prasknutí tlakem betonu.

výška 250 mm



Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-15 RAPID průběžná

přírodní	2,47	21,98	2,96	26,34	 	rozměr: 450 x 250 x 150 mm hmotnost: cca 17,5 kg hmotnost palety: cca 1 400 kg množství: 80 ks/paleta počet ks/m²: 8,9
----------	------	-------	------	-------	--	--



Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-15 RAPID koncová

přírodní	2,68	23,85	3,22	28,66	 	rozměr: 450 x 250 x 150 mm hmotnost: cca 17,5 kg hmotnost palety: cca 1 400 kg množství: 80 ks/paleta počet ks/m²: 8,9
----------	------	-------	------	-------	--	--

Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-20 RAPID průběžná

přírodní	2,51	22,34	3,01	26,79	 	rozměr: 450 x 250 x 200 mm hmotnost: cca 20,5 kg hmotnost palety: cca 1 230 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 8,9
----------	------	-------	------	-------	--	--

Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-20 RAPID koncová

přírodní	2,72	24,21	3,26	29,01	 	rozměr: 450 x 250 x 200 mm hmotnost: cca 20,5 kg hmotnost palety: cca 1 230 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 8,9
----------	------	-------	------	-------	--	--

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku





Tvarovky pro ztracené bednění výška 250 mm





barevné provedení	povrch		základní		specifikace
	cena bez DPH	ks / m²	cena vč. DPH	ks / m²	š x v x d

Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-30 RAPID průběžná

přírodní	2,98	26,52	3,58	31,86	 	rozměr: 450 x 250 x 300 mm hmotnost: 23,43 kg hmotnost palety: cca 937 kg množství: 40 ks/paleta počet ks/m²: 8,9
----------	------	-------	------	-------	--	---



KB ZB-30 RAPID průběžná

Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-30 RAPID koncová

přírodní	3,19	28,39	3,83	34,09	 	rozměr: 450 x 250 x 300 mm hmotnost: 23,43 kg hmotnost palety: cca 937 kg množství: 40 ks/paleta počet ks/m²: 8,9
----------	------	-------	------	-------	--	---



KB ZB-30 RAPID koncová

Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-40 RAPID průběžná

přírodní	3,53	31,42	4,24	37,74	 	rozměr: 450 x 250 x 400 mm hmotnost: 31,8 kg hmotnost palety: cca 954 kg množství: 30 ks/paleta počet ks/m²: 8,9
----------	------	-------	------	-------	--	--



KB ZB-40 RAPID průběžná

Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-40 RAPID koncová

přírodní	3,66	32,57	4,39	39,07	 	rozměr: 450 x 250 x 400 mm hmotnost: 31,7 kg hmotnost palety: cca 951 kg množství: 30 ks/paleta počet ks/m²: 8,9
----------	------	-------	------	-------	--	--



KB ZB-40 RAPID koncová

Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-50 RAPID průběžná

přírodní	3,83	34,09	4,60	40,94	 	rozměr: 450 x 250 x 500 mm hmotnost: 36,2 kg hmotnost palety: cca 724 kg množství: 20 ks/paleta počet ks/m²: 8,9
----------	------	-------	------	-------	--	--

KB ZB-50 RAPID průběžná

Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-50 RAPID koncová

přírodní	4,04	35,96	4,85	43,17	 	rozměr: 450 x 250 x 500 mm hmotnost: 30,4 kg hmotnost palety: cca 608 kg množství: 20 ks/paleta počet ks/m²: 8,9
----------	------	-------	------	-------	--	--

KB ZB-50 RAPID koncová

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



tvarovky pro ztracené bednění výška 250 mm



barevné provedení	povrch základní				specifikace š x v x d
	cena bez DPH ks /	m ²	cena vč. DPH ks /	m ²	


Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-10-500

přírodní	2,30	18,40	2,78	22,24	 KB ZB-10-500 rozměr: 500 x 250 x 100 mm hmotnost: 16,6 kg hmotnost palety: cca 1 328 kg množství: 80 ks/paleta počet ks/m ² : 8
----------	------	-------	------	-------	--


Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-15-500

přírodní	2,47	19,76	2,99	23,92	 KB ZB-15-500 rozměr: 500 x 250 x 145 mm hmotnost: 21,2 kg hmotnost palety: cca 1 696 kg množství: 80 ks/paleta počet ks/m ² : 8
----------	------	-------	------	-------	--


Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-20-500

přírodní	2,55	20,40	3,09	24,72	 KB ZB-20-500 rozměr: 500 x 250 x 200 mm hmotnost: 23,7 kg hmotnost palety: cca 1 422 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m ² : 8
----------	------	-------	------	-------	---


Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-25-500

přírodní	2,77	22,16	3,35	26,80	 KB ZB-25-500 rozměr: 500 x 250 x 245 mm hmotnost: 24,6 kg hmotnost palety: cca 1 230 kg množství: 50 ks/paleta počet ks/m ² : 8
----------	------	-------	------	-------	--

Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-30-500

přírodní	3,06	24,48	3,71	29,68	 KB ZB-30-500 rozměr: 500 x 250 x 300 mm hmotnost: 26,9 kg hmotnost palety: cca 1 076 kg množství: 40 ks/paleta počet ks/m ² : 8
----------	------	-------	------	-------	--

Tvarovka pro ztracené bednění KB ZB-40-500

přírodní	3,49	27,92	4,22	33,76	 KB ZB-40-500 rozměr: 500 x 250 x 400 mm hmotnost: 30,1 kg hmotnost palety: cca 903 kg množství: 30 ks/paleta počet ks/m ² : 8
----------	------	-------	------	-------	--

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



KB cihla plná betonová, cihlově-červená

Elegance v retro stylu

Betonová cihla KB











Tvarovky KB XC	66
Tvarovky KB strop XC	67
KB stropní nosník	68 - 69
Betonová cihla KB	70 - 71



Tvarovky KB XC



barevné provedení		povrch základní						specifikace	
		cena bez DPH	cena vč. DPH					š x v x d	
KB XC 80									
přírodní 1 ks přírodní 1 m²		1,45 11,75	1,75 14,06		KB XC 80			rozměr: 80 x 240 x 450 mm hmotnost: 12,8 kg hmotnost palety: 1 152 kg množství: 90 ks/paleta paletováno v poměru 7:4 počet ks/m²: 8,9	
					KB XC 80 dělákový				
KB XC 115									
přírodní 1 ks přírodní 1 m²		1,83 15,13	2,21 18,16		KB XC 115			rozměr: 115 x 240 x 450 mm hmotnost: 13,3 kg hmotnost palety: 1 064 kg množství: 80 ks/paleta počet ks/m²: 8,9	
KB XC 160									
přírodní 1 ks přírodní 1 m²		2,30 19,31	2,78 23,14		KB XC 160			rozměr: 160 x 240 x 450 mm hmotnost: 23,43 kg hmotnost palety: 1 312 kg množství: 56 ks/paleta počet ks/m²: 8,9	
KB XC 240									
přírodní 1 ks přírodní 1 m²		3,23 27,68	3,91 33,20		KB XC 240			rozměr: 240 x 240 x 450 mm hmotnost: 33,9 kg hmotnost palety: 1 356 kg množství: 40 ks/paleta počet ks/m²: 8,9	

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



KB cihla, barva červená



Tvarovky KB STROP XC



barevné provedení	povrch základní					specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH				š x v x d

Tvarovka KB-STROP 625-140

přírodní	2,47	2,96			rozměry vložky: 250 x 140 x 555 hmotnost: 21 kg hmotnost palety: cca 1 008 kg množství: 48 ks/paleta
----------	------	------	--	--	---

Tvarovka KB STROP 625-190

přírodní	3,23	3,88			rozměry vložky: 250 x 190 x 555 hmotnost: 23,50 kg hmotnost palety: cca 846 kg množství: 36 ks/paleta
----------	------	------	--	--	--

Pro osovou vzdálenost nosníků 625 mm. Nosníky na str. 36.

Tvarovka KB-STROP 500-150

přírodní	2,13	2,56			rozměry vložky: 250 x 150 x 430 hmotnost: 17,2 kg hmotnost palety: cca 1 101 kg množství: 64 ks/paleta
----------	------	------	--	--	---

Tvarovka KB-STROP 500-190

přírodní	2,47	2,96			rozměry vložky: 250 x 190 x 430 hmotnost: 18,43 kg hmotnost palety: cca 885 kg množství: 48 ks/paleta
----------	------	------	--	--	--

Pro osovou vzdálenost nosníků 500 mm. Nosníky na str. 68.

Věncová tvarovka KB STROP XC

přírodní	3,87	4,64			rozměr: 190 x 390 x 190 hmotnost: 12,60 kg hmotnost palety: cca 1 008 kg množství: 80 ks/paleta
----------	------	------	--	--	--


Stropní deska

přírodní	1,40	1,68			rozměr: 190 x 65 x 390 hmotnost: 10,43 kg hmotnost palety: cca 1 252 kg množství: 120 ks/paleta
----------	------	------	--	--	--


Lze zkrátit na požadovanou délku při zachování min. uložení.

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku

Řez stropem - stropní deska



Řez stropem - věncová tvarovka KB STROP XC





KB stropní nosník XC



označení	typ nosníku	délka nosníku	doporučená výška stropní vložky	orientační hmotnost	cena bez DPH	cena vč. DPH
KB-stropní nosník XC 1000	A	1000x122x175	150	13	17,96	21,55
KB-stropní nosník XC 1200	A	1200x122x175	150	16	21,57	25,88
KB-stropní nosník XC 1400	A	1400x122x175	150	18	25,19	30,23
KB-stropní nosník XC 1600	A	1600x122x175	150	21	28,72	34,46
KB-stropní nosník XC 1800	A	1800x122x175	150	23	32,34	38,81
KB-stropní nosník XC 2000	A	2000x122x175	150	26	35,87	43,04
KB-stropní nosník XC 2200	A	2200x122x175	150	29	39,49	47,39
KB-stropní nosník XC 2400	A	2400x122x175	150	31	43,06	51,67
KB-stropní nosník XC 2600	A	2600x122x175	150	34	46,72	56,06
KB-stropní nosník XC 2800	A	2800x122x175	150	36	50,30	60,36
KB-stropní nosník XC 3000	A	3000x122x175	150	39	58,38	70,06
KB-stropní nosník XC 3200	A	3200x122x175	150	42	62,34	74,81
KB-stropní nosník XC 3400	A	3400x122x175	150	44	67,87	81,44
KB-stropní nosník XC 3600	A	3600x122x175	150	47	71,91	86,29
KB-stropní nosník XC 3800	B	3800x122x175	150	49	79,79	95,75
KB-stropní nosník XC 4000	B	4000x122x175	150	52	84,04	100,85
KB-stropní nosník XC 4200	B	4200x122x175	150	55	90,43	108,52
KB-stropní nosník XC 4400	B	4400x122x175	150	57	94,77	113,72
KB-stropní nosník XC 4600	B	4600x122x175	150	60	99,02	118,82
KB-stropní nosník XC 4800	C	4800x122x175	150	62	112,72	135,26
KB-stropní nosník XC 5000	D	5000x122x175	190	65	123,83	148,60
KB-stropní nosník XC 5200	D	5200x122x175	190	68	132,89	159,47
KB-stropní nosník XC 5400	D	5400x122x175	190	70	138,04	165,65
KB-stropní nosník XC 5600	E	5600x122x175	190	73	143,62	172,34
KB-stropní nosník XC 5800	E	5800x122x175	190	75	148,72	178,46
KB-stropní nosník XC 6000	F	6000x122x175	190	78	153,79	184,55
KB-stropní nosník XC 6200	F	6200x122x175	190	80	162,17	194,60
KB-stropní nosník XC 6400	I	6400x122x175	190	83	167,32	200,78
KB-stropní nosník XC 6600	I	6600x122x175	190	86	189,62	227,54
KB-stropní nosník XC 6800	I	6800x122x175	190	88	221,23	265,48
KB-stropní nosník XC 7000	I	7000x122x175	190	91	227,79	273,35
KB-stropní nosník XC 7200	I	7200x122x175	190	94	251,02	301,22
KB-stropní nosník XC 7400	I	7400x122x175	190	96	257,91	309,49
KB-stropní nosník XC 7600	I	7600x122x175	190	99	264,98	317,98

Minimální délka uložení stropního nosníku je 150 mm na každé straně.



Nosník	Typ nosníku	Rozměry nosníku (mm)			Doporučené stropní vložka	Orientační hmotnost	Cena bez DPH		Počet nosníků	Počet vložek					Orientační cena (vložky+nosníky)					
		výměra					kg	EUR/ks		EUR/m ²	ks/100 m ³					EUR/100m				
		délka	šířka	výška							KB STROP 825-140	KB STROP 825-190	KB STROP 900-150	KB STROP 900-180	KB STROP 900-190	KB STROP 825-140	KB STROP 825-190	KB STROP 900-150	KB STROP 900-180	KB STROP 900-190
KB-stropní nosník XC 1000	A	1000	122	175	KB STROP 625-190	13	17,96	17,96	160/200	640	640	640	640	640	4 316,60	4 752,34	5 123,40	5 395,74		
	A	1200	122	175		16	21,57	17,96	160/200	640	640	640	640	640	4 320,00	4 755,74	5 127,66	5 400,00		
	A	1400	122	175		18	25,19	17,96	160/200	640	640	640	640	640	4 322,43	4 758,18	5 130,70	5 403,04		
	A	1600	122	175		21	28,72	17,95	160/200	640	640	640	640	640	4 315,74	4 751,48	5 123,34	5 394,68		
	A	1800	122	175		23	32,34	17,97	160/200	640	640	640	640	640	4 318,11	4 753,85	5 125,30	5 397,64		
	A	2000	122	175		26	35,87	17,94	160/200	640	640	640	640	640	4 313,18	4 748,94	5 119,15	5 391,49		
	A	2200	122	175		29	39,49	17,95	160/200	640	640	640	640	640	4 315,36	4 751,10	5 121,86	5 394,20		
	A	2400	122	175		31	43,06	17,94	160/200	640	640	640	640	640	4 314,33	4 750,07	5 120,57	5 392,81		
	A	2600	122	175		34	46,72	17,97	160/200	640	640	640	640	640	4 316,69	4 754,44	5 126,02	5 398,36		
	A	2800	122	175		36	50,30	17,96	160/200	640	640	640	640	640	4 317,57	4 753,31	5 124,62	5 396,96		
	KB STROP 625-190	A	3000	122	175	39	58,38	19,46	160/200	640	640	640	640	640	4 557,16	4 992,91	5 424,11	5 696,45		
		A	3200	122	175	42	62,34	19,46	160/200	640	640	640	640	640	4 560,43	4 996,17	5 428,19	5 700,53		
		A	3400	122	175	44	67,87	19,96	160/200	640	640	640	640	640	4 637,40	5 073,14	5 524,41	5 786,75		
		A	3600	122	175	47	71,91	19,96	160/200	640	640	640	640	640	4 636,62	5 075,37	5 527,19	5 799,53		
		B	3800	122	175	49	79,79	21,00	160/200	640	640	640	640	640	4 802,87	5 238,61	5 731,24	6 003,58		
		B	4000	122	175	52	84,04	21,01	160/200	640	640	640	640	640	4 805,11	5 240,85	5 734,04	6 006,36		
		B	4200	122	175	55	90,43	21,53	160/200	640	640	640	640	640	4 886,19	5 323,93	5 837,89	6 110,23		
		B	4400	122	175	57	94,77	21,54	160/200	640	640	640	640	640	4 889,44	5 325,18	5 839,46	6 111,80		
		B	4600	122	175	60	99,02	21,53	160/200	640	640	640	640	640	4 887,62	5 323,37	5 837,19	6 109,53		
C		4800	122	175	62	112,72	23,48	160/200	640	640	640	640	640	5 200,85	5 636,60	6 226,72	6 501,06			
KB STROP 500-190	D	5000	122	175	65	123,63	24,77	160/200	640	640	640	640	640	5 841,70	6 281,19	6 745,97	7 021,19			
	D	5200	122	175	68	132,69	25,56	160/200	640	640	640	640	640	5 968,18	6 417,67	6 882,45	7 156,47			
	D	5400	122	175	70	138,04	25,56	160/200	640	640	640	640	640	5 969,30	6 418,80	6 883,57	7 157,59			
	E	5600	122	175	73	143,62	25,64	160/200	640	640	640	640	640	5 982,49	6 431,99	6 896,76	7 160,78			
	E	5800	122	175	75	149,72	25,64	160/200	640	640	640	640	640	5 981,86	6 431,36	6 896,13	7 160,15			
	F	6000	122	175	78	153,79	25,63	160/200	640	640	640	640	640	5 980,14	6 429,64	6 894,41	7 160,43			
	F	6200	122	175	80	162,17	26,16	160/200	640	640	640	640	640	6 064,19	6 508,19	6 978,97	7 248,97			
	I	6400	122	175	83	167,32	26,14	160/200	640	640	640	640	640	6 062,13	6 506,13	6 976,91	7 248,63			
	I	6600	122	175	86	189,62	28,73	160/200	640	640	640	640	640	6 475,93	7 001,93	7 466,91	7 741,91			
	I	6800	122	175	88	221,23	32,53	160/200	640	640	640	640	640	7 094,66	7 600,66	8 065,64	8 340,64			
KB STROP 500-190	I	7000	122	175	91	227,79	32,54	160/200	640	640	640	640	640	7 085,71	7 591,71	8 056,69	8 340,21			
	I	7200	122	175	94	251,02	34,86	160/200	640	640	640	640	640	7 457,40	7 962,40	8 427,38	8 692,81			
	I	7400	122	175	96	257,91	34,85	160/200	640	640	640	640	640	7 455,69	7 960,69	8 425,67	8 690,97			
	I	7600	122	175	99	264,98	34,87	160/200	640	640	640	640	640	7 457,65	7 962,65	8 427,63	8 693,12			
	I	7800	122	175																

Typ nosníku	Výztuž nosníku
A	2Ø R8
B	3Ø R10
C	2Ø R8 – Ø R10
D	2Ø R8 + Ø R12
E	2Ø R8 – Ø R14
F	2Ø R10 – Ø R14
I	2Ø R10 – 2Ø R14

Cena vložky bez DPH

EUR/ks

KB STROP 825-140	KB STROP 825-190	KB STROP 900-150	KB STROP 900-190
2,26	2,94	1,91	2,26

Poznámky: Do celkové ceny stropní konstrukce je nutné zahrnout nadbetonávku a výztuž nadbetonávky dle statického výpočtu. Celková cena stropu je závislá na půdorysném členění stropu, na množství prostupů stropních konstrukcí a zatčení stropu např. osmělým břemenem (trámy krovu aj.). Ceny uvedeny bez DPH.



Betonová cihla KB



barevné provedení	povrch základní		povrch grind		specifikace š x v x d
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

KB cihla dutá betonová

přírodní	1,06	1,29			rozměr: 140 x 65 x 290 mm hmotnost: 3,97 kg hmotnost palety: cca 794 kg množství: 200 ks/paleta počet ks/m²: 44,4
barevná, cihl. červená	1,19	1,44			
bílá	1,49	1,80			

KB cihla dutá betonová

KB cihla plná betonová

				rozměr: 140 x 65 x 290 mm hmotnost: cca 6,0 kg hmotnost palety: cca 1 200 kg množství: 200 ks/paleta počet ks/m²: 44,4	
KB cihla plná betonová		KB cihla plná betonová GRIND			
přírodní	0,81	0,97	1,02		1,22
barevná, cihl. červená	0,94	1,13	1,23		1,48
bílá	1,23	1,48	1,49		1,79
multicolor	1,02	1,22	1,32		1,58
colors 08, 09	1,28	1,54	1,53		1,84
multicolors 08, 09	1,36	1,63	1,66		1,99
bluecolors 09					
cena na dotaz		cena na dotaz			

KB cihla plná pohledová

				rozměr: 140 x 65 x 290 mm hmotnost: cca 5,9 kg hmotnost palety: cca 1 180 kg množství: 200 ks/paleta počet ks/m²: 44,4	
KB cihla plná pohledová		KB cihla plná pohledová GRIND			
přírodní	0,98	1,18	1,36		1,63
barevná, cihl. červená	1,06	1,27	1,49		1,79
bílá	1,36	1,63	1,79		2,15
multicolor	1,11	1,33	1,53		1,84
colors 08, 09	1,40	1,68	1,83		2,20
multicolors 08, 09	1,57	1,88	1,96		2,35
bluecolors 09					
cena na dotaz		cena na dotaz			

KB VF 450 cihla plná betonová

přírodní	0,72	0,86		rozměr: 190 x 65 x 450 mm hmotnost: 12 kg hmotnost palety: cca 1 440 kg množství: 120 ks/paleta počet ks/m²: 28,99
			KB VF 450 cihla plná betonová	





* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku





Betonová cihla KB - doplňkové tvarovky



barevné provedení	povrch základní				specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH			
přírodní barevná bílá	cena na dotaz		 KB A-C		šířka: 145 mm výška: 140 mm délka: 65 mm
přírodní barevná bílá	cena na dotaz		 KB A-U		šířka: 140 mm výška: 290 mm délka: 65 mm
přírodní barevná bílá	cena na dotaz		 KB A-F		šířka: 290 mm výška: 140 mm délka: 65 mm
přírodní barevná bílá	cena na dotaz		 KB A-H		šířka: 140 mm výška: 290 mm délka: 65 mm
přírodní barevná bílá	cena na dotaz		 KB A-Y		šířka: 140 mm výška: 290 mm délka: 65 mm
přírodní barevná bílá	cena na dotaz		 KB A-P		šířka: 290 mm výška: 65 mm délka: 140 mm

Obkladový pásek A

přírodní	1,57	1,88	 Obkladový pásek A	šířka: 20 mm výška: 65 mm délka: 290 mm
barevná	1,57	1,88		
bílá	1,57	1,88		
římsko - písková C8	1,57	1,88		
cihlově - červená	1,57	1,88		

* zboží skladem

** zboží pouze na objednávku



KB ps-20 G tl. 65mm, barva bílá



Skvostný doplněk každého plotu

Zákrytové prvky



Zákrytové prvky kulaté	74
Zákrytové prvky rovné	75
Skládané sl. hlavice tl. 90 mm	76
Zákrytové prvky tl. 95 mm	76
Zákrytové prvky tl. 45 mm	77
Zákrytové prvky tl. 65 mm	78
Zákrytové prvky šíře 200 mm	80
Zákrytové prvky šíře 250 mm	81
Zákrytové prvky vibrolité	82

E-SHOP
eshop.kb-blok.cz






Zákrytové prvky kulaté




barevné provedení	povrch základní					specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH				š x v x d



Plotová stříška KB ps-15 kulatá šíře 250 mm pro modulovou šířku zdiva 150 mm

přírodní barevná bílá	3,79	4,55				rozměr: 255 x 55 x 250 mm hmotnost: 7,53 kg hmotnost palety: cca 1 054 kg množství: 140 ks/paleta počet ks/bm: 4
	4,21	5,05				
	5,70	6,84				
			KB ps-15 kulatá 250			


Plotová stříška KB ps-20 kulatá šíře 200 mm pro modulovou šířku zdiva 200 mm

přírodní barevná bílá	3,32	3,98				rozměr: 300 x 55 x 200 mm hmotnost: 7,2 kg hmotnost palety: cca 806 kg množství: 112 ks/paleta počet ks/bm: 5
	3,53	4,24				
	5,02	6,02				
			KB ps-20 kulatá 200			


Plotová stříška KB ps-20 kulatá šíře 250 mm pro modulovou šířku zdiva 200 mm

přírodní barevná bílá	4,17	5,00				rozměr: 300 x 55 x 250 mm hmotnost: 8,89 kg hmotnost palety: cca 996 kg množství: 112 ks/paleta počet ks/bm: 4
	4,38	5,26				
	6,26	7,51				
			KB ps-20 kulatá 250			

Plotová stříška KB ps-30 kulatá šíře 250 mm pro modulovou šířku zdiva 300 mm

přírodní barevná bílá	4,98	5,98				rozměr: 400 x 55 x 250 mm hmotnost: 11,91 kg hmotnost palety: cca 1 000 kg množství: 84 ks/paleta počet ks/bm: 4
	5,19	6,23				
	7,45	8,94				
			KB ps-30 kulatá 250			

Sloupová hlavice KB sh-40 kulatá šíře 250 mm pro modulovou šířku zdiva 400 mm

přírodní barevná bílá	5,23	6,28				rozměr: 500 x 55 x 250 mm hmotnost: 14,94 kg hmotnost palety: cca 448 kg množství: 30 ks/paleta počet ks/bm: 4
	5,57	6,68				
	7,87	9,44				
			KB sh-40 kulatá 250			

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku













KB ps-20 kulatá 200, barva skořicová



Zákrytové prvky rovné



barevné provedení		povrch základní						specifikace	
		cena bez DPH	cena vč. DPH						
Plotová stříška KB ps-20 rovná šíře 200 mm pro modulovou šířku zdiva 200 mm									
přírodní barevná bílá	3,32 3,53 5,08	3,98 4,24 6,02					rozměr: 300 x 60 x 200 mm hmotnost: 7,85 kg hmotnost palety: cca 848 kg množství: 108 ks/paleta počet ks/bm: 5		
			KB ps-20 rovná 200						
Plotová stříška KB ps-20 rovná šíře 250 mm pro modulovou šířku zdiva 200 mm									
přírodní barevná bílá	4,17 4,38 6,26	5,00 5,26 7,51					rozměr: 300 x 60 x 250 mm hmotnost: 9,8 kg hmotnost palety: cca 1 058 kg množství: 108 ks/paleta počet ks/bm: 4		
			KB ps-20 rovná 250						
Plotová stříška KB ps-30 rovná šíře 200 mm pro modulovou šířku zdiva 300 mm									
přírodní barevná bílá	3,91 4,09 5,91	4,69 4,91 7,09					rozměr: 400 x 60 x 200 mm hmotnost: 10,5 kg hmotnost palety: cca 756 kg množství: 72 ks/paleta počet ks/bm: 5		
			KB ps-30 rovná 200						
Plotová stříška KB ps-30 rovná šíře 250 mm pro modulovou šířku zdiva 300 mm									
přírodní barevná bílá	4,98 5,19 7,45	5,98 6,23 8,94					rozměr: 400 x 60 x 250 mm hmotnost: 13,1 kg hmotnost palety: cca 943 kg množství: 72 ks/paleta počet ks/bm: 4		
			KB ps-30 rovná 250						
Sloupová hlavice KB sh-40 rovná šíře 250 mm pro modulovou šířku zdiva 400 mm									
přírodní barevná bílá	5,23 5,57 7,87	6,28 6,68 9,44					rozměr: 500 x 60 x 250 mm hmotnost: 16,4 kg hmotnost palety: cca 1 181 kg množství: 72 ks/paleta počet ks/bm: 4		
			KB sh-40 rovná 250						

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



KB ps-30 rovná 250, SUZUKA přírodní



Skládané sloupové hlavice tl. 90 mm



barevné provedení	povrch základní		povrch grind		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

Sloupová hlavice pro sloupek 40 x 40 cm tl. 90 mm



KB sh-50 A




KB sh-50 A GRIND

přírodní	10,89	13,07	12,81	15,37	rozměr: 500 x 90 x 500 mm hmotnost: cca 45,3 kg
barevná	13,19	15,83	15,53	18,64	
bílá	17,83	21,40	20,98	25,18	
colors 08, 09	18,64	22,37	21,91	26,29	

Sloupová hlavice pro sloupek 40 x 40 cm tl. 90 mm



KB ssh-50 A



KB ssh-50 A GRIND

přírodní	16,55	19,86	19,57	23,48	rozměr: 500 x 2x90 x 500 mm hmotnost: cca 75,1 kg
barevná	19,36	23,23	22,77	27,32	
bílá	24,89	29,87	29,32	35,18	
colors 08, 09	26,04	31,25	30,60	36,72	

Zákrytové prvky tl. 95 mm




barevné provedení	povrch základní		povrch grind		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

Plotová stříška KB ps-15 tl. 95 mm



KB ps-15 tl. 95 mm




KB ps-15 tl. 95 mm GRIND

přírodní	2,21	2,65	2,64	3,17	rozměr: 210 x 95 x 190 mm hmotnost: cca 8,8 kg hmotnost palety: cca 1 338 kg množství: 152 ks/paleta počet ks/bm: 5,3
barevná	2,43	2,92	2,81	3,37	
bílá	2,98	3,58	3,36	4,03	

Plotová stříška KB ps-20 tl. 95 mm




KB ps-20 tl. 95 mm



KB ps-20 tl. 95 mm GRIND

přírodní	2,26	2,71	2,68	3,22	rozměr: 300 x 95 x 190 mm hmotnost: cca 12,5 kg hmotnost palety: cca 1 200 kg množství: 96 ks/paleta počet ks/bm: 5,3
barevná	2,47	2,96	2,89	3,47	
bílá	3,11	3,73	3,53	4,24	

Plotová stříška KB ps-30 tl. 95 mm



KB ps-30 tl. 95 mm



KB ps-30 tl. 95 mm GRIND

přírodní	2,34	2,81	2,72	3,26	rozměr: 350 x 95 x 190 mm hmotnost: cca 14,63 kg hmotnost palety: cca 1 405 kg množství: 96 ks/paleta počet ks/bm: 5,3
barevná	2,51	3,01	2,94	3,53	
bílá	3,19	3,83	3,57	4,28	




Zákrytové prvky tl. 45 mm




barevné provedení	povrch základní					specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH				š x v x d


Plotová stříška pro modulovou řadu 150 mm KB ps-15 G oboustranně štípaná tl. 45 mm

přírodní	2,47	2,96		KB ps-15 G tl. 45 mm	rozměr: 210 x 45 x 190 mm hmotnost: 4,07 kg hmotnost palety: cca 756 kg množství: 186 ks/paleta počet ks/bm: 5,3
barevná	2,77	3,32			
bílá	3,36	4,03			
colors 08	3,45	4,14			


Plotová stříška pro modulovou řadu 200 mm KB ps-20 G oboustranně štípaná tl. 45 mm

přírodní	2,51	3,01		KB ps-20 G tl. 45 mm	rozměr: 300 x 45 x 190 mm hmotnost: 5,83 kg hmotnost palety: cca 793 kg množství: 136 ks/paleta počet ks/bm: 5,3
barevná	2,81	3,37			
bílá	3,53	4,24			
colors 08	3,57	4,28			

Plotová stříška pro modulovou řadu 300 mm KB ps-30 G jednostranně štípaná tl. 45 mm

přírodní	2,68	3,22		KB ps-30 G tl. 45 mm	rozměr: 350 x 45 x 190 mm hmotnost: 6,97 kg hmotnost palety: cca 808 kg množství: 116 ks/paleta počet ks/bm: 5,3
barevná	2,94	3,53			
bílá	3,57	4,28			
colors 08	3,66	4,39			


Sloupová hlavice pro sloupek 30 x 30 cm KB sh-40 G tl. 45 mm

přírodní	7,40	8,88		KB sh-40 G tl. 45 mm	rozměr: 400 x 45 x 400 mm hmotnost: cca 15,87 kg hmotnost palety: cca 952 kg množství: 60 ks/paleta
barevná	8,04	9,65			
bílá	11,06	13,27			
colors 08	11,15	13,38			


Sloupová hlavice pro sloupek 40 x 40 cm KB sh-50 G tl. 45 mm

přírodní	7,74	9,29		KB sh-50 G tl. 45 mm	rozměr: 500 x 45 x 500 mm hmotnost: cca 25,43 kg hmotnost palety: cca 1 017 kg množství: 40 ks/paleta
barevná	8,38	10,06			
bílá	11,66	13,99			
colors 08	11,74	14,09			


Atypická sloupová hlavice

	dle návrhu		KB ssh atyp G	rozměr: dle požadavku
--	------------	---	----------------------	-----------------------

Sloupová hlavice pro sloupek 20 x 40 cm KB sh 50 x 30 G tl. 45 mm

přírodní	13,96	16,75		KB sh 50 x 30 G tl. 45 mm	rozměr: 300 x 45 x 500 mm hmotnost: cca 15,47 kg hmotnost palety: cca 309 kg množství: 20 ks/paleta
barevná	15,70	18,84			
bílá	19,32	23,18			
colors 08	19,79	23,75			

Sloupová hlavice pro sloupek 28 x 40 cm KB sh 50 x 39 G tl. 45 mm

přírodní	15,11	18,13		KB sh 50 x 39 G tl. 45 mm	rozměr: 390 x 45 x 500 mm hmotnost: cca 19,73 kg hmotnost palety: cca 395 kg množství: 20 ks/paleta
barevná	16,98	20,38			
bílá	21,02	25,22			
colors 08	21,49	25,79			

Atypická sloupová hlavice tl. 45 mm

	dle návrhu		atyp sh	Sloupové hlavice broušené Vám můžeme navrhnout a dodat na sloupek v jakémkoliv rozměru dle Vašeho přání. Po zaslání nákresu Vašeho sloupku, jsme schopni Vám navrhnout a vyrobit také atypickou stříšku.
--	------------	---	----------------	--

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku




Zákrytové prvky tl. 65 mm




barevné provedení	povrch základní		povrch grind		specifikace š x v x d
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

Plotová stříška pro modulovou řadu 150 mm KB ps-15 G oboustranně štípaná tl. 65 mm



KB ps-15 G tl. 65 mm




KB ps-15 G tl. 65 mm GRIND

přírodní	2,38	2,86	2,77	3,32
barevná	2,68	3,22	3,06	3,67
bílá	3,28	3,94	3,66	4,39
colors DB	3,32	3,98	3,74	4,49

rozměr: 210 x 65 x 190 mm
hmotnost: cca 6,1 kg
hmotnost palety: cca 781 kg
množství: 128 ks/paleta
počet ks/bm: 5,3

Plotová stříška pro modulovou řadu 200 mm KB ps-20 G oboustranně štípaná tl. 65 mm



KB ps-20 G tl. 65 mm



KB ps-20 G tl. 65 mm GRIND

přírodní	2,43	2,92	2,81	3,37
barevná	2,72	3,26	3,11	3,73
bílá	3,36	4,03	3,79	4,55
colors DB	3,45	4,14	3,83	4,60

rozměr: 300 x 65 x 190 mm
hmotnost: cca 8,4 kg
hmotnost palety: cca 806 kg
množství: 96 ks/paleta
počet ks/bm: 5,3

Plotová stříška pro modulovou řadu 300 mm KB ps-30 G jednostranně štípaná tl. 65 mm



KB ps-30 G tl. 65 mm



KB ps-30 G tl. 65 mm GRIND

přírodní	2,51	3,01	2,94	3,53
barevná	2,81	3,37	3,23	3,88
bílá	3,45	4,14	3,83	4,60
colors DB	3,57	4,28	3,91	4,69

rozměr: 350 x 65 x 190 mm
hmotnost: cca 9,8 kg
hmotnost palety: cca 764 kg
množství: 78 ks/paleta
počet ks/bm: 5,3


Sloupová hlavice pro sloupek 30 x 30 cm KB sh-40 G tl. 65 mm



KB sh-40 G tl. 65 mm



KB sh-40 G tl. 65 mm GRIND



přírodní	7,40	8,88	9,36	11,23
barevná	8,04	9,65	10,00	12,00
bílá	11,06	13,27	13,02	15,62
colors DB	11,15	13,38	13,11	15,73

rozměr: 400 x 65 x 400 mm
hmotnost: cca 22,9 kg
hmotnost palety: cca 1 374 kg
množství: 60 ks/paleta


Sloupová hlavice pro sloupek 40 x 40 cm KB sh-50 G tl. 65 mm



KB sh-50 G tl. 65 mm



KB sh-50 G tl. 65 mm GRIND




přírodní	7,74	9,29	9,70	11,64
barevná	8,38	10,06	10,34	12,41
bílá	11,66	13,99	13,62	16,34
colors DB	11,74	14,09	13,70	16,44

rozměr: 500 x 65 x 500 mm
hmotnost: cca 36,77 kg
hmotnost palety: cca 1 471 kg
množství: 40 ks/paleta

Atypická sloupová hlavice

přírodní	dle návrhu
barevná	
bílá	





KB ssh atyp G

rozměr: dle požadavku

Sloupová hlavice pro sloupek 20 x 40 cm KB sh 50 x 30 G tl. 65 mm

přírodní	13,96	16,75
barevná	15,70	18,84
bílá	19,32	23,18
colors DB	19,79	23,75



KB sh 50 x 30 G tl. 65 mm


rozměr: 300 x 65 x 500 mm
hmotnost: cca 22,67 kg
hmotnost palety: cca 453 kg
množství: 20 ks/paleta







Zákrytové prvky tl. 65 mm



barevné provedení	povrch základní					specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH				
Sloupová hlavice pro sloupek 28 x 40 cm KB sh 50 x 39 G tl. 65 mm						
přírodní barevná bílá colors 08	15,11 16,98 21,02 21,49	18,13 20,38 25,22 25,79				rozměr: 390 x 65 x 500 mm hmotnost: cca 28,33 kg hmotnost palety: cca 567 kg množství: 20 ks/paleta
						KB sh 50 x 39 G tl. 65 mm

Atypická sloupová hlavice tl. 65 mm

přírodní barevná bílá	dle návrhu			rozměr: dle požadavku
-----------------------------	------------	---	--	-----------------------



Sloupové hlavice broušené Vám můžeme navrhnout a dodat na sloupek v jakémkoliv rozměru dle Vašeho přání. Po zaslání nákresu Vašeho sloupku, jsme schopni Vám navrhnout a vyrobit také atypickou stříšku.

Zákrytové prvky - šíře 200 mm




barevné provedení		povrch základní		povrch štípaný		specifikace
		cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	
Plotová stříška pro modulovou šířku zdiva 150 mm						
						rozměr: 255 x 200 mm hmotnost: cca 5,97 kg hmotnost palety: A - cca 764 kg B - cca 680kg množství: A - 128 ks/paleta B - 114 ks/paleta počet ks/bm: 5
		KB ps-15 A 200		KB ps-15 B 200		
přírodní	3,06	3,67	3,06	3,67		
barevná	3,32	3,98	3,32	3,98		
bílá	4,60	5,52	4,60	5,52		
colors 08, 09	4,85	5,82	4,85	5,82		

Plotová stříška pro modulovou šířku zdiva 200 mm

					rozměr: 300 x 200 mm hmotnost: cca 6,27 kg hmotnost palety: A - cca 803 kg B - cca 677 kg množství: A - 128 ks/paleta B - 108 ks/paleta počet ks/bm: 5
přírodní barevná bílá colors 08, 09	3,32 3,53 5,02 5,28	3,98 4,24 6,02 6,34	3,32 3,53 5,02 5,28	3,98 4,24 6,02 6,34	

Plotová stříška pro modulovou šířku zdiva 300 mm

					rozměr: 400 x 200 mm hmotnost: cca 8,03 kg hmotnost palety: A - cca 867 kg B - cca 643 kg množství: A - 108 ks/paleta B - 80 ks/paleta počet ks/bm: 5
přírodní barevná bílá colors 08, 09	3,91 4,09 5,91 6,34	4,69 4,91 7,09 7,61	3,91 4,09 5,91 6,34	4,69 4,91 7,09 7,61	

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku





Zákrytové prvky - šíře 250 mm




barevné provedení	povrch základní		povrch štípaný		specifikace š x v x d
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	


Plotová stříška pro modulovou šířku zdiva 150 mm



KB ps-15 A 250



KB ps-15 B 250



přírodní	3,79	4,55	3,79	4,55
barevná	4,21	5,05	4,21	5,05
bílá	5,70	6,84	5,70	6,84
colors 08, 09	6,04	7,25	6,04	7,25

rozměr: 255 x 250 mm
hmotnost: cca 7,38 kg
hmotnost palety:
A - cca 945 kg
B - cca 842 kg
množství: A - 128 ks/paleta
B - 114 ks/paleta
počet ks/bm: 4


Plotová stříška pro modulovou šířku zdiva 200 mm



KB ps-20 A 250



KB ps-20 B 250



přírodní	4,17	5,00	3,79	4,55
barevná	4,38	5,26	4,38	5,26
bílá	6,26	7,51	6,26	7,51
colors 08, 09	6,64	7,97	6,64	7,97

rozměr: 300 x 250 mm
hmotnost: cca 8,13 kg
hmotnost palety:
A - cca 1 040 kg
B - cca 879 kg
množství: A - 128 ks/paleta
B - 108 ks/paleta
počet ks/bm: 4


Plotová stříška pro modulovou šířku zdiva 300 mm



KB ps-30 A 250



KB ps-30 B 250



přírodní	4,98	5,98	4,98	5,98
barevná	5,19	6,23	5,19	6,23
bílá	7,45	8,94	7,45	8,94
colors 08, 09	7,96	9,55	7,96	9,55

rozměr: 400 x 250 mm
hmotnost: cca 10,04 kg
hmotnost palety:
A - cca 1 084 kg
B - cca 804 kg
množství: A - 108 ks/paleta
B - 80 ks/paleta
počet ks/bm: 4


Sloupová hlavice pro modulovou šířku zdiva 400 mm



KB sh-40 A 250



KB sh-40 B 250



přírodní	5,23	6,28	5,23	6,28
barevná	5,57	6,68	5,57	6,68
bílá	7,87	9,44	7,87	9,44
colors 08, 09	8,38	10,06	8,38	10,06

rozměr: 500 x 250 mm
hmotnost: 13,06 kg
hmotnost palety:
A - cca 470 kg
B - cca 549 kg
množství: A - 36 ks/paleta
B - 42 ks/paleta
počet ks/bm: 4

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



KB sh-40 A 250, SUZUKA bílá






KB sh-40 A 250, barva přírodní



Zákrytové stříšky a sloupové hlavice



barevné provedení	povrch základní				specifikace š x v x d
	cena bez DPH	cena vč. DPH			
Sloupová hlavice SH 39					
přírodní	9,28	11,14		SH 39	rozměr: 390 x 55 x 390 mm hmotnost: 14,0 kg hmotnost palety: cca 840 kg množství: 60 ks/paleta
barevná	10,13	12,16			
bílá	13,96	16,75			
Sloupová hlavice SH 49					
přírodní	9,74	11,69		SH 49	rozměr: 490 x 55 x 490 mm hmotnost: 26,0 kg hmotnost palety: cca 1 040 kg množství: 40 ks/paleta
barevná	10,60	12,72			
bílá	14,55	17,46			
Plotová stříška, pro modulovou šířku 200 mm					
přírodní	7,49	8,99		PS 27	rozměr: 270 x 55 x 390 mm hmotnost: 10,5 kg hmotnost palety: cca 840 kg množství: 80 ks/paleta
barevná	8,38	10,06			
bílá	11,19	13,43			
Plotová stříška, pro modulovou šířku 300 mm					
přírodní	7,57	9,08		PS 35	rozměr: 350 x 55 x 390 mm hmotnost: 15,5 kg hmotnost palety: cca 930 kg množství: 60 ks/paleta
barevná	8,89	10,67			
bílá	13,11	15,73			
Sloupová hlavice SH 39 tryskaná					
přírodní	9,66	11,59		SH 39 tryskaná	rozměr: 390 x 55 x 390 mm hmotnost: 14,0 kg hmotnost palety: cca 840 kg množství: 60 ks/paleta
barevná	10,47	12,56			
Sloupová hlavice SH 49 tryskaná					
přírodní	10,00	12,00		SH 49 tryskaná	rozměr: 490 x 55 x 490 mm hmotnost: 26,2 kg hmotnost palety: cca 1 048 kg množství: 40 ks/paleta
barevná	10,85	13,02			
Plotová stříška, pro modulovou šířku 200 mm tryskaná					
přírodní	7,79	9,35		PS 27 tryskaná	rozměr: 270 x 55 x 390 mm hmotnost: 11,1 kg hmotnost palety: cca 888 kg množství: 80 ks/paleta
barevná	8,68	10,42			
Plotová stříška, pro modulovou šířku 300 mm tryskaná					
přírodní	7,96	9,55		PS 35 tryskaná	rozměr: 350 x 55 x 390 mm hmotnost: 14,5 kg hmotnost palety: cca 870 kg množství: 60 ks/paleta
barevná	9,23	11,08			

Tyto zákrytové prvky jsou vyráběny jinou technologií a mohou být barevně odlišné od tvarovek.
Stříšky jsou opatřeny okapničkou.

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



KB ssh-50 A a A GRIND, barva červená



KB ps-20 A 250, barva římsko-písková





GWS I. FLAT štípaný a hladký, barva přírodní

V jednoduchosti je síla

Opěrné zdi



Geostone Wall systems I., II., III.	86 - 87
Software	88
Gravity stone	89 - 91
Geostone	92 - 95





GEOSTONE WALL SYSTEMS




KB BLOK®
DOKONALÝ STAVEBNÍ SYSTÉM

**Certifikovaný SRW stavební systém pro stavbu
vytuzených konstrukcí opěrných stěn.**

IN Naue

GEOSTONE WALL SYSTEMS I.


GWS I.



Skladba systému:






- Geostone GWS I. FLAT nebo Geostone GWS I. BENT
- zákrytový prvek Geostone®
- spojovací koleček Geostone GWS I.
- Geomříž SECUGRID®

Množství: 32 ks/paleta
Paletování v poměru 1(I.):2(II.)



SECUGRID®

SECUGRID® 40/20 Q1
SECUGRID® 40/40 Q6
SECUGRID® 80/20 R6
SECUGRID® 120/40 R6




Geostone GWS I. FLAT

Geostone GWS I. BENT

GEOSTONE WALL SYSTEMS II.

GWS II.



Skladba systému:


- Mini Geostone GWS II. FLAT nebo GWS II. BENT
- zákrytový prvek Geostone®
- spojovací koleček Geostone GWS III.
- Geomříž SECUGRID®

Množství: 60 ks/paleta




SECUGRID®


SECUGRID® 40/40 Q6
SECUGRID® 80/20 R6
SECUGRID® 120/40 R6



Mini Geostone
GWS II. FLAT




Mini Geostone
GWS II. BENT



spojovací koleček
GWS III.

GEOSTONE WALL SYSTEMS III.

GWS III.




Skladba systému:

- Geostone GWS III. FLAT nebo GWS III. BENT
- zákrytový prvek Geostone®
- spojovací koleček Geostone GWS III.
- Geomříž SECUGRID®




SECUGRID®



SECUGRID® 40/40 Q6
SECUGRID® 80/20 R6
SECUGRID® 120/40 R6



Geostone
GWS III. FLAT



Geostone
GWS III. BENT



spojovací koleček
GWS III.



POUŽITÍ SYSTÉMU

Systém je určený pro silniční a železniční stavitelství a pro dopravní infrastrukturu všeobecně. Je vhodný pro řešení břehů vodních toků, suchých polderů a hydrotechnické stavby.

Součást	Identifikace	Vlastnost / charakteristika	Deklarovaná hodnota / třída
Betonová tvarovka:	GEOSTONE GWS I. GEOSTONE GWS II. GEOSTONE GWS III.	Pevnost v tlaku prvku	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
		Pevnost v tlaku betonu	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
		Tvar a uspořádání - Rozměry a tolerance	Skupina D1
		Hmotnost tvarovky	$\pm 10 \%$
		Objemová hmotnost betonu	$2000 \leq x \leq 2600 \text{ kg/m}^3$
		Nasákavost betonu tvarovky	$\leq 6 \%$
		Nasákavost vlivem kapilarity	$< 8 \text{ g.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$
		Mrazuvzdornost dle ČSN EN 13 198, příloha A	min 50 cyklů
		Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám dle ČSN 73 1326, metoda A	$< 1000 \text{ g.m}^2 / 100 \text{ cyklů}$
Spojovací prvek	Spojovací kuliček GWS I. Spojovací kuliček GWS III.	Mez pevnosti ve smyku	$\geq 4,0 \text{ kN}$
	Geomříž	Protažení při jmenovitém zatížení (md/cmd*)	$\leq 8 / \leq 8 \%$
		Odolnost proti UV záření – zbytková pevnost v tahu	$\geq 96,3 \%$
		Odolnost proti povětrnosti	vyšší
		Specifické výrobní protažení	0 %
	Secugrid 40/40 G6	Plošná hmotnost	360 g.m^{-2}
		Pevnost v tahu (md/cmd*)	$\geq 40 / \geq 40 \text{ kN.m}^{-1}$
		Pevnost v tahu při 2% protažení (md*)	$\geq 18 / \geq 18 \text{ kN.m}^{-1}$
		Pevnost v tahu při 5% protažení (md*)	$\geq 32 / \geq 32 \text{ kN.m}^{-1}$
	Secugrid 80/20 R6	Velikost ok, md x cmd*	$34 \times 33 \text{ mm}$
		Plošná hmotnost	380 g.m^{-2}
		Pevnost v tahu (md/cmd*)	$\geq 80 / \geq 20 \text{ kN.m}^{-1}$
		Pevnost v tahu při 2% protažení (md*)	$\geq 28 \text{ kN.m}^{-1}$
		Pevnost v tahu při 5% protažení (md*)	$\geq 56 \text{ kN.m}^{-1}$
	Secugrid 120/40 R6	Velikost ok, md x cmd*	$73 \times 30 \text{ mm}$
		Plošná hmotnost	580 g.m^{-2}
		Pevnost v tahu (md/cmd*)	$\geq 120 / \geq 40 \text{ kN.m}^{-1}$
		Pevnost v tahu při 2% protažení (md*)	$\geq 42 \text{ kN.m}^{-1}$
		Pevnost v tahu při 5% protažení (md*)	$\geq 84 \text{ kN.m}^{-1}$
		Velikost ok, md x cmd*	$71 \times 28 \text{ mm}$
Drenážní zásyp	Hrubé kamenivo	Frakce	8 – 16 mm

* md = ve směru výroby, cmd = příčně ke směru výroby

Kontakt na specializovaného pracovníka:
e-mail: geostone@kb-blok.cz
telefon: 415 778 311

KB BLOK®
DOKONALÝ STAVEBNÍ SYSTÉM



INI Naue



Software pro výpočet opěrných stěn



- 7 Společnost KB-BLOK systém, s. r. o. připravila pro projektanty software na výpočet vyztužených opěrných stěn. Jedná se o software s názvem MSEW 3.0 (Mechanically Stabilized Earth Walls) od spol. ADAMA Engineering, Inc. Newark, USA.
- 7 Tento program slouží k návrhu nebo posouzení vyztužení opěrných stěn vyztužených geomřížemi s prvky GeoStone, Gravity Stone, GeoGarden Stone a GeoIQZAG na lici těchto stěn. Při výpočtech je možné zvolit mezi postupem dle NCMA (National Concrete Masonry Association) nebo AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials)
- 7 Software obsahuje databázi geomříží používaných se spojením s litovými betonovými tvarovkami portfolia společnosti KB-BLOK systém, s.r.o. Databáze geomříží může být uživatelem rozšířena až na 100 různých typů.
- 7 Umožňuje definovat geometrii stěny (výšku, hloubku založení, sklon terénu před i za stěnou, odklon líc stěny od svislice), lokální, pásové nebo plošné přitížení (nahodilé nebo stálé), parametry zemin atd.
- 7 Výstupem softwaru je návrh nebo posouzení:
 - externí stability: - únosnosti základové spáry,
 - přímého posunutí,
 - excentricity a překlápění;
 - interní stability: - pevnosti geomříží,
 - pevnosti připojení,
 - vtažení geomříží a celkové délky.
- 7 V režimu návrhu software vygeneruje délky geomříží a jejich výškové rozmístění. Je možné zvolit mezi stejně vzdálenými geomřížemi jednoho typu, optimálně rozmístěnými geomřížemi jednoho typu nebo geomřížemi více typů.
- 7 Výstup může být vygenerován do souboru DXF (pro AutoCAD), bitmapy BMP, tabulky pro Excel, textového dokumentu nebo vytisknuto ve formě kompletní zprávy.
- 7 Program je k dispozici v českém, polském, ruském a anglickém jazyce.




cena vč. DPH


MSEW 3.0 - software pro výpočet opěrných stěn

510,64


Ukázky výstupu programu




Příklad zadávání zatížení stěny mostní opěrou



Výsledek návrhu výztuže stěny



Zadávání rovnoměrného plošného zatížení svažitého terénu za stěnou



Výběr litových prvků




Opěrné zdi GRAVITY STONE®



barevné provedení	povrch základní	povrch grind	povrch rustik	specifikace
-------------------	-----------------	--------------	---------------	-------------

Pohledový prvek hladký

Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz




Pohledový prvek hladký

rozměr: 295 x 190 x 450 mm
hmotnost: 33,6 kg
hmotnost palety: cca 1 075 kg
množství: 32 ks/paleta

Pohledový prvek hladký - CH, prvek s povrchovou odolností vůči CHRL dle požadavků ŘSD

Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz




Pohledový prvek - CH hladký

rozměr: 295 x 190 x 450 mm
hmotnost: 34,30 kg
hmotnost palety: cca 1 098 kg
množství: 32 ks/paleta

Pohledový prvek štípaný



Pohledový prvek štípaný



Pohledový prvek štípaný rustik


Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz

rozměr: 300 x 190 x 450 mm
hmotnost: 35,07 kg
hmotnost palety: cca 1 122 kg
množství: 32 ks/paleta

Pohledový prvek štípaný - CH, prvek s povrchovou odolností vůči CHRL dle požadavků ŘSD



Pohledový prvek - CH štípaný




Pohledový prvek - CH štípaný rustik

Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz

rozměr: 300 x 190 x 450 mm
hmotnost: 34,70 kg
hmotnost palety: cca 1 110 kg
množství: 32 ks/paleta

Kotevní trámeček

Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz



Kotevní trámeček

rozměr: 90 x 190 x 600 mm
hmotnost: 23,5 kg
hmotnost palety: cca 1 504 kg
množství: 64 ks/paleta

Kotevní prvek

Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz



Kotevní prvek

rozměr: 120 x 190 x 300 mm
hmotnost: 11,2 kg
hmotnost palety: cca 1 075 kg
množství: 96 ks/paleta



Opěrné zdi GRAVITY STONE®



barevné provedení	povrch základní	povrch grind	povrch rustik	specifikace
-------------------	-----------------	--------------	---------------	-------------

Spojovací kolíček

Pozn.: Výrobek je součástí certifikovaného systému GWS (info str. 86). Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz



Spojovací kolíček

2 ks pro jeden pohledový prvek

Geomříž KB-GRID 65 R


Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz



pevnost v tahu: podélně 65 kN.m⁻¹
velikost oka: 230 x 16 mm
plošná hmotnost: 400 g.m²
šíře role: 1 m
délka role: 50 m

Geomříž MIRAGRID® 65/25-30 (5XT)


Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz



pevnost v tahu: podélně 65 kN.m⁻¹
příčně 25 kN.m⁻¹
velikost oka: 22 x 30 mm
plošná hmotnost: 305 g.m²
šíře role: 3,6 m
délka role: 46 m

Geomříž SECUGRID 40/40 Q6, 80/20 R6, 120/40 R6

Pozn.: Výrobek je součástí certifikovaného systému GWS (info str. 86). Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz



velikost oka: 34 x 33 mm
73 x 30 mm
71 x 28 mm
plošná hmotnost: 360 g.m²
380 g.m²
580 g.m²
šíře role: 4,75 m
délka role: 100 m

Pozn.: na požádání Vám můžeme dodat i další druhy geomříží, popřípadě zaslat komplexní nabídku geomříží pro výpočet opěrné stěny


Speciální pohledový prvek 400



Pohledový prvek 400
štípaný



Pohledový prvek 400
štípaný grind




Pohledový prvek 400
štípaný rustik


Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz

rozměr: 145 x 190 x 400 mm
hmotnost: cca 21,87 kg
hmotnost palety: cca 1 400 kg
množství: 64 ks/paleta

Pohledový prvek 95



Pohledový prvek štípaný



Pohledový prvek štípaný rustik

Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz

rozměr: 300 x 95 x 450 mm
hmotnost: cca 21,47 kg
hmotnost palety: cca 1 374 kg
množství: 64 ks/paleta





Opěrné zdi GRAVITY STONE®



barevné provedení	povrch základní	povrch grind	povrch rustik	specifikace
-------------------	-----------------	--------------	---------------	-------------

Zákrytový prvek



zákrytový prvek štípaný



zákrytový prvek štípaný grind




zákrytový prvek štípaný rustik


Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání
na: geostone@kb-blok.cz

rozměr: 300 x 95 x 450 mm
hmotnost: cca 26,03 kg
hmotnost palety: cca 1 666 kg
množství: 64 ks/paleta
počet ks/bm: 2,5

Rovný záklopový prvek Gravity Stone®



rovný záklopový prvek štípaný



rovný záklopový prvek štípaný grind

Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání
na: geostone@kb-blok.cz

rozměr: 340 x 90 x 190 mm
hmotnost: cca 12,2 kg
hmotnost palety: cca 1 171 kg
množství: 96 ks/paleta
počet ks/bm: 5,3





Zajišťujeme statické výpočty a projektovou dokumentaci



Gravity stone štípaný, barva bílá



Opěrné zdi Geostone® provedení hladké

barevné provedení	povrch základní	povrch grind	povrch rustik	specifikace
GEOSTONE® - FLAT				
Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				rozměr: 495 x 190 x 450 mm hmotnost: 44,4 kg hmotnost palety: cca 888 kg množství: 20 ks/paleta
		GEOSTONE® - FLAT hladký		
GEOSTONE® - FLAT tříčtvrťák				
Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				rozměr: 495 x 190 x 337 mm hmotnost: 33,9 kg hmotnost palety: cca 1 017 kg množství: 30 ks/paleta
		GEOSTONE® - FLAT tříčtvrťák hladký		
GEOSTONE® - FLAT půlčák				
Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				rozměr: 495 x 190 x 225 mm hmotnost: 23,53 kg hmotnost palety: cca 1 177 kg množství: 50 ks/paleta
		GEOSTONE® - FLAT půlčák hladký		
GEOSTONE® - BENT				
Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				rozměr: 495 x 190 x 450 mm hmotnost: 41,5 kg hmotnost palety: cca 830 kg množství: 20 ks/paleta
		GEOSTONE® - BENT hladký		
GEOSTONE® - BENT tříčtvrťák				
Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				rozměr: 495 x 190 x 337 mm hmotnost: 32,5 kg hmotnost palety: cca 975 kg množství: 30 ks/paleta
		GEOSTONE® - BENT tříčtvrťák hladký		
GEOSTONE® - BENT půlčák				
Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				rozměr: 495 x 190 x 225 mm hmotnost: 21,9 kg hmotnost palety: cca 1 095 kg množství: 50 ks/paleta
		GEOSTONE® - BENT půlčák hladký		





Opěrné zdi Geostone® provedení hladké





barevné provedení	povrch základní	povrch grind	povrch rustik	specifikace
GEOSTONE® - POT				
Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				 GEOSTONE® POT hladký rozměr: 495 x 190 x 450 mm hmotnost: 40,7 kg hmotnost palety: cca 814 kg množství: 20 ks/paleta

GEOSTONE® - SHELF



Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				 GEOSTONE® SHELF hladký rozměr: 495 x 190 x 450 mm hmotnost: 35,3 kg hmotnost palety: cca 706 kg množství: 20 ks/paleta
--	--	--	--	---

Opěrné zdi Geostone® provedení štípané


GEOSTONE® - FLAT

GEOSTONE® - FLAT					
		GEOSTONE® - FLAT štípaný		GEOSTONE® - FLAT štípaný rustik	
Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				rozměr: 500 x 190 x 450 mm hmotnost: cca 46,67 kg hmotnost palety: cca 933 kg množství: 20 ks/paleta	

GEOSTONE® - FLAT tříčtvrťák




GEOSTONE® - FLAT tříčtvrťák					
GEOSTONE® - FLAT tříčtvrťák štípaný				GEOSTONE® - FLAT tříčtvrťák štípaný rustik	
Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				rozměr: 500 x 190 x 337 mm hmotnost: cca 35,30 kg hmotnost palety: cca 1 059 kg množství: 30 ks/paleta	

GEOSTONE® - FLAT půlčák

GEOSTONE® - FLAT půlčák					
GEOSTONE® - FLAT půlčák štípaný				GEOSTONE® - FLAT půlčák štípaný rustik	
Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				rozměr: 500 x 190 x 225 mm hmotnost: cca 24,1 kg hmotnost palety: cca 1 205 kg množství: 50 ks/paleta	



Opěrné zdi Geostone® provedení štípané

barevné provedení	povrch základní	povrch grind	povrch rustik	specifikace
GEOSTONE®- BENT				
Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				rozměr: 500 x 190 x 450 mm hmotnost: 44,8 kg hmotnost palety: cca 896 kg množství: 20 ks/paleta
		GEOSTONE® - BENT štípaný		
GEOSTONE®- BENT třičtvrták				
Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				rozměr: 500 x 190 x 337 mm hmotnost: 33,3 kg hmotnost palety: cca 999 kg množství: 30 ks/paleta
		GEOSTONE® - BENT třičtvrták štípaný		
GEOSTONE®- BENT půlčák				
Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				rozměr: 500 x 190 x 225 mm hmotnost: 22,6 kg hmotnost palety: cca 1 130 kg množství: 50 ks/paleta
		GEOSTONE® - BENT půlčák štípaný		
GEOSTONE®- POT				
Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				rozměr: 500 x 190 x 450 mm hmotnost: 41,7 kg hmotnost palety: cca 834 kg množství: 20 ks/paleta
		GEOSTONE® - POT štípaný		
GEOSTONE®- SHELF				
Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				rozměr: 500 x 190 x 450 mm hmotnost: 35,8 kg hmotnost palety: cca 716 kg množství: 20 ks/paleta
		GEOSTONE® - SHELF štípaný		
Zákrytový prvek FLAT				
Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				rozměr: 300 x 95 x 450 mm hmotnost: 26,03 kg hmotnost palety: cca 1 666 kg množství: 64 ks/paleta počet ks/bm: 2,3
		Zákrytový prvek FLAT štípaný		
Zákrytový prvek BENT				
Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz				rozměr: 300 x 95 x 450 mm hmotnost: 25,07 kg hmotnost palety: cca 1 604 kg množství: 64 ks/paleta počet ks/bm: 2,3
		Zákrytový prvek BENT štípaný		






Opěrné zdi Geostone® provedení štípané



barevné provedení	povrch základní	povrch grind	povrch rustik	specifikace
-------------------	-----------------	--------------	---------------	-------------

Rovný záklapový prvek GEOSTONE®

Pozn.: Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz



Rovný záklapový prvek štípaný

rozměr: 340 x 90 x 190 mm
hmotnost: 12,2 kg
hmotnost palety: cca 1 171 kg
množství: 96 ks/paleta
počet ks/bm: 5,3

Montážní svěrka GEOSTONE®

cena bez DPH	cena vč. DPH
102,47	122,96



Spojovací kolíček GEOSTONE®

Pozn.: Výrobek je součástí certifikovaného systému GWS (info str. 86). Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: geostone@kb-blok.cz



2 ks pro jeden pohledový prvek

Zajišťujeme statické výpočty a projektovou dokumentaci



Gravity stone štípaný, barva černá



GWS I. FLAT štípaný, barva přírodní



Gravity stone štípaný, barva přírodní





Geostone miniBENT, miniSHELF, štěpaný, skořicový



Gravity stone štěpaný, barva červená




GARDEN STONE štípaný GRIND, barva skořicová
KB cihla plná betonová GRIND, barva černá



Nebojte se betonu v zahradě

Zahradní architektura



100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Opěrné zdi Geostone mini	100 - 105
CUP STONE	106 - 107
GARDEN STONE	107 - 109
ZIGZAG BLOK	110 - 111
BARRIER BLOK	112
Zahradní nášlapný kámen	112
KB palisády	113 - 116
WINE BLOK	117

E-SHOP
eshop.kb-blok.cz






Opěrné zdi **Geostone® - mini** provedení hladké



barevné provedení	povrch základní		povrch grind		povrch rustik		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	


GEOSTONE® - miniFLAT

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	3,57	4,28	na dotaz		rozměr: 295 x 150 x 337 mm hmotnost: 22,73 kg hmotnost palety: cca 1 364 kg množství: 60 ks/paleta
	3,79	4,55			

GEOSTONE® - miniFLAT hladký

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GEOSTONE® - miniFLAT povrch hladký	přírodní barevná	22,73 kg	19,8 ks	450 kg	60 ks	3,0	70,69 75,04	84,83 90,05


GEOSTONE® - miniFLAT čtvrták

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	2,34	2,81	na dotaz		rozměr: 295 x 150 x 252 mm hmotnost: 14,87 kg hmotnost palety: cca 1 427 kg množství: 96 ks/paleta
	2,51	3,01			

GEOSTONE® - miniFLAT čtvrták hladký

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GEOSTONE® - miniFLAT čtvrták povrch hladký	přírodní barevná	14,87 kg	26,5 ks	394 kg	96 ks	3,6	62,01 66,52	74,41 79,82

GEOSTONE® - miniFLAT šesták

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 08	1,66	1,99	na dotaz		rozměr: 295 x 150 x 168 mm hmotnost: 11,13 kg hmotnost palety: cca 1 336 kg množství: 120 ks/paleta
	1,91	2,29			

GEOSTONE® - miniFLAT šesták hladký

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GEOSTONE® - miniFLAT šesták povrch hladký	přírodní barevná	11,13 kg	39,7 ks	442 kg	120 ks	3,0	65,90 75,83	79,08 91,00

GEOSTONE® - miniBENT

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	3,91	4,69	na dotaz		rozměr: 295 x 150 x 337 mm hmotnost: 20,4 kg hmotnost palety: cca 1 224 kg množství: 60 ks/paleta
	4,21	5,05			

GEOSTONE® - miniBENT hladký

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GEOSTONE® - miniBENT povrch hladký	přírodní barevná	20,4 kg	19,8 ks	404 kg	60 ks	3,0	77,42 83,36	92,90 100,03

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku




Opěrné zdi Geostone® - mini provedení hladké



barevné provedení	povrch základní		povrch grind		povrch rustik		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

GEOSTONE® - miniBENT čtvrták

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	2,68 2,98	3,22 3,58			rozměr: 295 x 150 x 252 mm hmotnost: 14,13 kg hmotnost palety: cca 1 357 kg množství: 96 ks/paleta	
	na dotaz					

GEOSTONE® - miniBENT čtvrták hladký

GEOSTONE® - miniBENT čtvrták hladký

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GEOSTONE® - miniBENT čtvrták povrch hladký	přírodní barevná	14,13kg	26,5ks	374kg	96ks	3,6	71,02 78,97	85,22 94,76

GEOSTONE® - miniBENT šesták

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	2,04 2,34	2,45 2,81		rozměr: 295 x 150 x 168 mm hmotnost: 10,43 kg hmotnost palety: cca 1 252 kg množství: 120 ks/paleta
	na dotaz			

GEOSTONE® - miniBENT šesták hladký

GEOSTONE® - miniBENT šesták hladký

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GEOSTONE® - miniBENT šesták povrch hladký	přírodní barevná	10,43 kg	39,7 ks	414 kg	120 ks	3,0	80,99 92,90	97,19 111,48

GEOSTONE® - miniSHELF


přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	3,74 4,04	4,49 4,85		rozměr: 350 x 150 x 337 mm hmotnost: cca 17,73 kg hmotnost palety: cca 851 kg množství: 48 ks/paleta
	na dotaz			

GEOSTONE® - miniSHELF hladký

GEOSTONE® - miniSHELF hladký

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GEOSTONE® - miniSHELF povrch hladký	přírodní barevná	17,73kg	19,8ks	351kg	48ks	2,4	74,05 80,00	88,86 96,00

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



GEOSTONE SHELF štípaný, barva přírodní




Opěrné zdi **Geostone® - mini** provedení štípané



barevné provedení	povrch základní		povrch grind		povrch rustik		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

GEOSTONE® - miniFLAT



GEOSTONE® - miniFLAT
štípaný



GEOSTONE® - miniFLAT
štípaný grind



GEOSTONE® - miniFLAT
štípaný rustik


přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	3,87	4,64	4,09	4,91	4,85	5,82	rozměr: 300 x 150 x 337 mm hmotnost: cca 21,1 kg hmotnost palety: cca 1 266 kg množství: 60 ks/paleta
	4,17	5,00	4,38	5,26	5,19	6,23	
	na dotaz		na dotaz		na dotaz		

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GEOSTONE® - miniFLAT povrch štípaný	přírodní barevná	21,10 kg	19,8 ks	418 kg	60 ks	3,0	76,63 82,57	91,96 99,08
GEOSTONE® - miniFLAT povrch štípaný grind	přírodní barevná	21,10 kg	19,8 ks	418 kg	60 ks	3,0	80,98 86,72	97,18 104,06
GEOSTONE® - miniFLAT povrch štípaný rustik	přírodní barevná	21,10 kg	19,8 ks	418 kg	60 ks	3,0	96,03 102,76	115,24 123,31


GEOSTONE® - miniFLAT čtvrták



GEOSTONE® - miniFLAT
čtvrták štípaný



GEOSTONE® - miniFLAT
čtvrták štípaný grind



GEOSTONE® - miniFLAT
čtvrták štípaný rustik

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	2,64	3,17	2,72	3,26	3,23	3,88	rozměr: 300 x 150 x 252 mm hmotnost: cca 15,2 kg hmotnost palety: cca 1 459 kg množství: 96 ks/paleta
	2,94	3,53	3,11	3,73	3,66	4,39	
	na dotaz		na dotaz		na dotaz		

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GEOSTONE® - miniFLAT čtvrták povrch štípaný	přírodní barevná	15,2 kg	26,5 ks	403 kg	96 ks	3,6	69,96 77,91	83,95 93,49
GEOSTONE® - miniFLAT čtvrták povrch štípaný grind	přírodní barevná	15,2 kg	26,5 ks	403 kg	96 ks	3,6	72,08 82,42	86,50 98,90

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Opěrné zdi Geostone® - mini provedení štípané



název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GEOSTONE®-miniFLAT šesták povrch štípaný rustik	přírodní barevná	15,2 kg	26,5 ks	403 kg	96 ks	3,6	85,60 96,99	102,72 116,39

barevné provedení	povrch základní		povrch grind		povrch rustik		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	


GEOSTONE®-miniFLAT šesták



GEOSTONE® - miniFLAT
šesták štípaný



GEOSTONE® - miniFLAT
šesták štípaný grind



GEOSTONE® - miniFLAT
šesták štípaný rustik

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	1,96 2,26	2,35 2,71	2,13 2,38	2,56 2,86	2,47 2,81	2,96 3,37	rozměr: 300 x 150 x 168 mm hmotnost: cca 11,8 kg hmotnost palety: cca 1 416 kg množství: 120 ks/paleta
	na dotaz		na dotaz		na dotaz		

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / palet	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GEOSTONE®-miniFLAT šesták povrch štípaný	přírodní barevná	11,8 kg	39,7 ks	468 kg	120 ks	3,0	77,81 89,72	93,37 107,66
GEOSTONE®-miniFLAT šesták povrch štípaný grind	přírodní barevná	11,8 kg	39,7 ks	468 kg	120 ks	3,0	84,56 94,49	101,47 113,39
GEOSTONE®-miniFLAT šesták povrch štípaný rustik	přírodní barevná	11,8 kg	39,7 ks	468 kg	120 ks	3,0	98,06 111,56	117,67 133,87

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



ZIQ ZAQ BLOK štípaný, barva přírodní



Opěrné zdi Geostone® - miní provedení štípané



barevné provedení	povrch základní		povrch grind		povrch rustik		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

GEOSTONE® - miniBENT



GEOSTONE® - miniBENT
štípaný



GEOSTONE® - miniBENT
štípaný grind


přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	4,30	5,16	4,51	5,41
	4,60	5,52	4,77	5,72
	na dotaz		na dotaz	
rozměr: 300 x 150 x 337 mm hmotnost: cca 21,1 kg hmotnost palety: cca 1 266 kg množství: 60 ks/paleta				

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GEOSTONE® - miniBENT povrch štípaný	přírodní barevná	21,10 kg	19,8 ks	418 kg	60 ks	3,0	85,14 91,08	102,17 109,30
GEOSTONE® - miniBENT povrch štípaný grind	přírodní barevná	21,10 kg	19,8 ks	418 kg	60 ks	3,0	89,30 94,45	107,16 113,34

GEOSTONE® - miniBENT čtvrták



GEOSTONE® - miniBENT
čtvrták štípaný



GEOSTONE® - miniBENT
čtvrták štípaný grind

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	3,06 3,28	3,67 3,94	3,23 3,45	3,88 4,14	rozměr: 300 x 150 x 252 mm hmotnost: cca 14,3 kg hmotnost palety: cca 1 373 kg množství: 96 ks/paleta
	na dotaz		na dotaz		

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GEOSTONE® - miniBENT čtvrták povrch štípaný	přírodní barevná	14,3 kg	26,5 ks	379	96 ks	3,6	81,09 86,92	97,31 104,30
GEOSTONE® - miniBENT čtvrták povrch štípaný grind	přírodní barevná	14,3kg	26,5ks	379kg	96ks	3,6	85,60 91,43	102,72 109,72

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Opěrné zdi **Geostone® - mini** provedení štípané



barevné provedení	povrch základní		povrch grind		povrch rustik		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

GEOSTONE® - miniBENT šesták



GEOSTONE® - miniBENT
šesták štípaný




GEOSTONE® - miniBENT
šesták štípaný grind

	desnek úsporný		desnek úsporný grana		rozměr: 300 x 150 x 168 mm hmotnost: cca 10,93 kg hmotnost palety: cca 1 312 kg množství: 120 ks/paleta
přírodní	2,43	2,92	2,64	3,17	
barevná	2,68	3,22	2,81	3,37	
bilá					
multicolor	na dotaz		na dotaz		
colors 08, 09					
multicolors 08, 09					
bluecolors 09					

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GEOSTONE® - miniBENT šesták povrch štípaný	přírodní barevná	10,93 kg	39,7 ks	434 kg	120 ks	3,0	96,47 106,40	115,76 127,68
GEOSTONE® - miniBENT šesták povrch štípaný grind	přírodní barevná	10,93 kg	39,7 ks	434 kg	120 ks	3,0	104,81 111,56	125,77 133,87

GEOSTONE® - miniSHELF




GEOSTONE® - miniSHELF štípaný

přírodní	4,13	4,96	rozměr: 350 x 150 x 337 mm hmotnost: cca 18,1 kg hmotnost palety: cca 869 kg množství: 48 ks/paleta
barevná	4,34	5,21	
bilá	na dotaz		
multicolor			
colors 08, 09			
multicolors 08, 09			
bluecolors 09			

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GEOSTONE® - miniSHELF povrch štípaný	přírodní barevná	18,1kg	19,8ks	358kg	48ks	2,4	81,77 85,93	98,12 103,12

Rovný záklapový prvek GEOSTONE® - mini

přírodní	2,51	3,01
barevná	2,81	3,37
bilá	3,45	4,14



Rovný záklapový prvek GEOSTONE® - mini štípaný

rozměr: 350 x 65 x 190 mm
hmotnost: 9,8 kg
hmotnost palety: cca 764 kg
množství: 78 ks/paleta
počet ks/bm: 5,3

Malá montážní svěrka GEOSTONE® - mini

	40,68	48,82
--	-------	-------



* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



CUP STONE




barevné provedení	povrch základní		povrch grind		povrch rustik		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	


CUP STONE MALÝ – provedení hladké

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	3,36 3,66	4,03 4,39	na dotaz			rozměr: 300 x 150 x 300 mm hmotnost: cca 12,6 kg hmotnost palety: 907 kg množství: 72 ks/paleta
CUP STONE MALÝ – provedení hladké						

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
CUP STONE malý povrch hladký	přírodní barevná	12,6 kg	22,2 ks	280 kg	72 ks	3,2	74,59 81,25	89,51 97,50


CUP STONE MALÝ – provedení štipané

								
				CUP STONE MALÝ – provedení štipané				
přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	3,62	4,34	na dotaz					
	3,87	4,64						

								
				CUP STONE MALÝ – provedení štipané rustik				
	4,51	5,41					rozměr: 300 x 150 x 300 mm hmotnost: cca 13,0 kg hmotnost palety: 936 kg množství: 72 ks/paleta	
	4,85	5,82						

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
CUP STONE malý povrch štipaný	přírodní barevná	13,0 kg	22,2 ks	289 kg	72 ks	3,2	80,36 85,91	96,43 103,09
CUP STONE malý povrch štipaný rustik	přírodní barevná	13,0 kg	22,2 ks	289 kg	72 ks	3,2	100,12 107,67	120,14 129,20

CUP STONE VELKÝ – provedení hladké

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	4,68 5,02	5,62 6,02	na dotaz			rozměr: 400 x 200 x 400 mm hmotnost: cca 24,27 kg hmotnost palety: 874 kg množství: 36 ks/paleta
CUP STONE VELKÝ – provedení hladké						

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
CUP STONE velký povrch hladký	přírodní barevná	24,27 kg	12,5 ks	303 kg	36 ks	2,9	58,50 62,75	70,20 75,30

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku




CUP STONE




barevné provedení	povrch základní		povrch grind		povrch rustik		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

CUP STONE VELKÝ – provedení štípané



CUP STONE VELKÝ – provedení štípané



CUP STONE VELKÝ – provedení štípané rustik

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	4,98	5,98	na dotaz	na dotaz	6,17	7,40	rozměr: 400 x 200 x 400 mm hmotnost: cca 24,67 kg hmotnost palety: 888 kg množství: 36 ks/paleta
	5,28	6,34			6,64	7,97	


název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
CUP STONE velký povrch štípaný	přírodní barevná	24,67 kg	12,5 ks	308 kg	36 ks	2,9	62,25 66,00	74,70 79,20
CUP STONE velký povrch štípaný rustik	přírodní barevná	24,67 kg	12,5 ks	308 kg	36 ks	2,9	77,13 83,00	92,56 99,60

GARDEN STONE®




barevné provedení	povrch základní		povrch grind		povrch rustik		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

GARDEN STONE® HLADKÝ



GARDEN STONE HLADKÝ



GARDEN STONE HLADKÝ GRIND

přírodní barevná bílá multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	1,70	2,04	na dotaz	na dotaz	1,96	2,35	rozměr: 215 x 100 x 200 (157) mm hmotnost: cca 8,67 kg hmotnost palety: cca 1 040 kg množství: 120 ks/paleta
	2,04	2,45			2,34	2,81	
	2,89	3,47			3,19	3,83	

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GARDEN STONE povrch hladký	přírodní barevná bílá	8,67 kg	50 ks	433 kg	120 ks	2,4	85,00 102,00 144,50	102,00 122,40 173,40
GARDEN STONE povrch hladký grind	přírodní barevná bílá	8,67 kg	50 ks	433 kg	120 ks	2,4	98,00 117,00 159,50	117,60 140,40 191,40

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku




GARDEN STONE®




barevné provedení	povrch základní		povrch grind		povrch rustik		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	š x v x d


GARDEN STONE® ŠTÍPANÝ



GARDEN STONE ŠTÍPANÝ



GARDEN STONE ŠTÍPANÝ GRIND



GARDEN STONE ŠTÍPANÝ RUSTIK


přírodní	1,87	2,24	2,17	2,60	2,47	2,96	rozměr: 220 x 100 x 200 (157) mm hmotnost: cca 8,23 kg hmotnost palety: cca 988 kg množství: 120 ks/paleta
barevná	2,21	2,65	2,47	2,96	2,81	3,37	
bílá	3,06	3,67	3,28	3,94	3,66	4,39	
multicolor	na dotaz		na dotaz		na dotaz		
colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	na dotaz		na dotaz		na dotaz		

* Doporučená max. výška opěrných zdí z tvarovek GARDEN STONE je cca 90 cm. Při větších výškách je nutné individuální posouzení statikem

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GARDEN STONE povrch štípaný	přírodní	8,23 kg	50 ks	412 kg	120 ks	2,4	93,50	112,20
	barevná						110,50	132,60
	bílá						153,00	183,60
GARDEN STONE povrch štípaný grind	přírodní	8,23 kg	50 ks	412 kg	120 ks	2,4	108,50	130,20
	barevná						123,50	148,20
	bílá						164,00	196,80
GARDEN STONE povrch štípaný rustik	přírodní	8,23 kg	50 ks	412 kg	120 ks	2,4	123,50	148,20
	barevná						140,50	168,60
	bílá						183,00	219,60

GEOGARDEN STONE HLADKÝ

přírodní	1,91	2,29
barevná	2,26	2,71
bílá	3,11	3,73
multicolor colors 08, 09 multicolors 08, 09 bluecolors 09	na dotaz	



GEOGARDEN STONE HLADKÝ

rozměr: 220 x 100 x 200 (157) mm
hmotnost: 7,97 kg
hmotnost palety: cca 956 kg
množství: 120 ks/paleta

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GEOGARDEN STONE povrch hladký	přírodní	7,97 kg	50 ks	398 kg	120 ks	2,4	95,50	114,60
	barevná						113,00	135,60
	bílá						155,50	186,60

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku




GARDEN STONE ŠTÍPANÝ GRIND, barva skořicová



GEOGARDEN STONE ŠTÍPANÝ

přírodní	2,04	2,45
barevná	2,38	2,86
bílá	3,28	3,94
multicolor	na dotaz	
colors 08, 09		
multicolors 08, 09		
bluecolors 09		




GEOGARDEN STONE ŠTÍPANÝ

rozměr: 220 x 100 x 200 (157) mm
hmotnost: 8,1 kg
hmotnost palety: cca 972 kg
množství: 120 ks/paleta

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
GEOGARDEN STONE povrch štípaný	přírodní barevná bílá	8,10 kg	50 ks	405 kg	120 ks	2,4	102,00 119,00 164,00	122,40 142,80 196,80

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



GEOGARDEN STONE štípaný, barva přírodní



GARDEN STONE štípaný, barva červená



ZIQZAQ BLOK®



barevné provedení	povrch základní		povrch grind		povrch rustik		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	
ZIQZAQ BLOK							rozměr: 270 x 150 x 400(200) mm hmotnost: cca 27,83 kg počet ks/paleta: 40 ks hmotnost palety: 1 113 kg

* Doporučená max. výška opěrných zdí z tvarovek ZIQZAQ je cca 120 cm. Při větších výškách je nutné individuální posouzení statikem

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m²/paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
--------------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------------------	-----------	-----------------	-----------------

A/ vyskládání pouze delší pohledovou stranou

ZIQZAQ BLOK povrch štípaný	přírodní barevná bílá	27,83 kg	16,7 ks	465 kg	40 ks	2,4	68,97 74,65 114,40	82,76 89,58 137,28
ZIQZAQ BLOK povrch štípaný grind	přírodní barevná bílá	27,83 kg	16,7 ks	465 kg	40 ks	2,4	75,32 82,50 125,08	90,38 99,00 150,10
ZIQZAQ BLOK povrch štípaný rustik	přírodní barevná bílá	27,83 kg	16,7 ks	465 kg	40 ks	2,4	86,00 93,02 142,12	103,20 111,62 170,54

B/ vyskládání cik-cak (opakovaně delší a kratší strana)

ZIQZAQ BLOK povrch štípaný	přírodní barevná bílá	27,83 kg	25 ks	696 kg	40 ks	1,6	103,25 111,75 171,25	123,90 134,10 205,50
ZIQZAQ BLOK povrch štípaný grind	přírodní barevná bílá	27,83 kg	25 ks	696 kg	40 ks	1,6	112,75 123,50 187,25	135,30 148,20 224,70
ZIQZAQ BLOK povrch štípaný rustik	přírodní barevná bílá	27,83 kg	25 ks	696 kg	40 ks	1,6	128,75 139,25 212,75	154,50 167,10 255,30

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



ZIQ ZAQ BLOK štípaný, barva přírodní




ZIQZAQ BLOK®



barevné provedení	povrch základní		povrch grind		povrch rustik		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

GEOZIQZAQ BLOK

přírodní barevná bílá colors 08, 09	4,64	5,57		rozměr: 270 x 150 x 400(200) mm hmotnost: cca 26,6 kg počet ks/paleta: 40 ks hmotnost palety: 1 064 kg
	4,98	5,98		
	7,28	8,74		
	na dotaz			

| GEOZIQZAQ BLOK jednostranně štípaný | | |

GEOZIQZAQ BLOK
jednostranně štípaný

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m²/ paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
--------------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------------------	------------	-----------------	-----------------

A/ vyskládání pouze delší pohledovou stranou

GEOZIQZAQ BLOK povrch štípaný	přírodní barevná bílá	26,6 kg	16,7 ks	444 kg	40 ks	2,4	77,49	92,99
							83,17	99,80
							121,58	145,90

B/ vyskládání cik-cak (opakovaně delší a kratší strana)

GEOZIQZAQ BLOK povrch štípaný	přírodní barevná bílá	26,6 kg	25 ks	665 kg	40 ks	1,6	116,00	139,20
							124,50	149,40
							182,00	218,40

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



ZIQ ZAQ BLOK štípaný grind, barva hnědá



ZIQ ZAQ BLOK štípaný grind, barva přírodní




BARRIER BLOK




barevné provedení	povrch základní		povrch grind		povrch rustik		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

BARRIER BLOK

přírodní	3,11	3,73					rozměr: 190 x 190 x 400 mm hmotnost: cca 17,67 kg hmotnost palety: 1 060 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/m²: 17,5 Paletování v poměru 20.I.:20.II.:10.III.
barevná	3,57	4,28					
bílá	4,38	5,26					
multicolor	3,62	4,34					
colors 08, 09	4,64	5,57					
multicolors 08, 09	5,15	6,18					
bluecolors 09	9,70	11,64					

Zákryt BARRIER BLOK

přírodní	2,94	3,53					rozměr: 320 x 60 x 200 mm hmotnost: cca 7,9 kg hmotnost palety: 664 kg množství: 84 ks/paleta počet ks/bm: 5
barevná	3,19	3,83					
bílá	4,09	4,91					
multicolor	3,53	4,24					
colors 08, 09	4,21	5,05					
multicolors 08, 09	4,68	5,62					
bluecolors 09	8,09	9,71					

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / m²	hmotnost / m²	počet ks / paleta	m² / paleta	cena m² bez DPH	cena m² vč. DPH
BARRIER BLOK	přírodní	17,67 kg	13,16 ks	233 kg	60 ks	4,56	40,93	49,12
	barevná						46,98	56,38
	bílá						57,64	69,17
	multicolor						47,64	57,17
	colors 08, colors 09						61,06	73,27
	multicolors 08, multicolors 09						67,77	81,32
	bluecolors 09						127,65	153,18

Zahradní nášlapný kámen



Zahradní nášlapný kámen malý

přírodní	4,21	5,05					rozměr: 270 x 70 x 400 mm hmotnost: cca 12,17 kg hmotnost palety: 974 kg množství: 80 ks/paleta
barevná	4,60	5,52					
bílá	6,47	7,76					

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



GEOSTONE miniFLAT štípaný grind, barva přírodní




KB palisády




barevné provedení	povrch základní		povrch grind		povrch broušený		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

š x v x d

KB palisáda - A



KB palisáda - A




KB palisáda - A grind


přirodní barevná bílá	1,40	1,68	1,70	2,04	rozměr: 95 x 390 x 90 mm hmotnost: cca 7,57 kg hmotnost palety: 1 453 kg množství: 192 ks/paleta			
	1,53	1,84	1,83	2,20				
	2,17	2,60	2,43	2,92				

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / bm	hmotnost / bm	počet ks / paleta	bm / paleta	cena bm bez DPH	cena bm vč. DPH
KB palisáda - A povrch hladký	přirodní barevná bílá	7,57 kg	11,1 ks	84 kg	192 ks	17,3	15,54 16,98 24,09	18,65 20,38 28,91
KB palisáda - A grind povrch hladký	přirodní barevná bílá	7,57 kg	11,1 ks	84 kg	192 ks	17,3	18,87 20,31 26,97	22,64 24,37 32,36

KB palisáda - B



KB palisáda - B



KB palisáda - B grind


přirodní barevná bílá	1,53	1,84	1,70	2,04	rozměr: 95 x 390 x 90 mm hmotnost: cca 7,87 kg hmotnost palety: 1 511 kg množství: 192 ks/paleta			
	1,57	1,88	1,83	2,20				
	2,34	2,81	2,43	2,92				

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / bm	hmotnost / bm	počet ks / paleta	bm / paleta	cena bm bez DPH	cena bm vč. DPH
KB palisáda - B povrch štípaný	přirodní barevná bílá	7,87 kg	11,1 ks	87 kg	192 ks	17,3	16,98 17,43 25,97	20,38 20,92 31,16
KB palisáda - B grind povrch štípaný	přirodní barevná bílá	7,87 kg	11,1 ks	87kg	192 ks	17,3	18,87 20,31 26,97	22,64 24,37 32,36


KB palisády 140-400



KB palisáda A 140-400



KB palisáda B 140-400



KB palisáda G 140-400

přirodní barevná bílá multicolor	2,81 3,53 4,21	3,37 4,24 5,05	5,49 6,85 8,13	6,59 8,22 9,76	3,11 3,87 4,64	3,73 4,64 5,57	rozměr: 120 x 400 x 140 mm hmotnost: cca 14,53 / 14,78 kg hmotnost palety: A, G - 1 307 kg B - 1 109 kg množství: 90 ks/paleta
	na dotaz		na dotaz		na dotaz		
	na dotaz		na dotaz		na dotaz		

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / bm	hmotnost / bm	počet ks / paleta	bm / paleta	cena bm bez DPH	cena bm vč. DPH
KB palisáda A 140-400 povrch hladký	přirodní barevná bílá	14,53 kg	7,14 ks	104 kg	75 ks	10,5	20,06 25,20 30,06	24,07 30,24 36,07
KB palisáda B 140-400 povrch štípaný	přirodní barevná bílá	14,78 kg	7,14 ks	106 kg	75 ks	10,5	39,20 48,91 58,04	47,04 58,69 69,65
KB palisáda G 140-400 povrch broušený	přirodní barevná bílá	14,53 kg	7,14 ks	104 kg	75 ks	10,5	22,21 27,63 33,13	26,65 33,16 39,76

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku




KB palisády



barevné provedení	povrch základní		povrch štípaný		povrch broušený		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

KB palisády 140-600



KB palisáda A 140-600



KB palisáda B 140-600




KB palisáda G 140-600


přírodní	4,98	5,98	9,15	10,98	5,49	6,59	rozměr: 120 x 600 x 140 mm hmotnost: cca 20,3/ 22,18 kg hmotnost palety: A,G - 1 218 kg B - 1 109 kg množství: 60 ks/paleta
barevná	5,91	7,09	9,66	11,59	6,55	7,86	
bílá	7,45	8,94	13,66	16,39	8,13	9,76	
multicolor	na dotaz		na dotaz		na dotaz		

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / bm	hmotnost / bm	počet ks / paleta	bm / paleta	cena bm bez DPH	cena bm vč. DPH
KB palisáda A 140-600 povrch hladký	přírodní	20,3 kg	7,14 ks	145 kg	50 ks	7,0	35,56	42,67
	barevná						42,20	50,64
	bílá						53,19	63,83
KB palisáda B 140-600 povrch štípaný	přírodní	22,18 kg	7,14 ks	158 kg	50 ks	7,0	65,33	78,40
	barevná						68,97	82,76
	bílá						97,53	117,04
KB palisáda G 140-600 povrch broušený	přírodní	20,3 kg	7,14 ks	145 kg	50 ks	7,0	39,20	47,04
	barevná						46,77	56,12
	bílá						58,05	69,66


KB palisády 140-800



KB palisáda A 140-800



KB palisáda B 140-800



KB palisáda G 140-800

přírodní barevná bílá multicolor	120 x 800 x 140 mm		120 x 800 x 140 mm		120 x 800 x 140 mm		rozměr: 120 x 800 x 140 mm hmotnost: cca 27,63 / 29,6 kg hmotnost palety: A,G - 828 kg B - 740 kg množství: 30 ks/paleta
	5,91	7,09	9,66	11,59	6,55	7,86	
	7,11	8,53	10,26	12,31	7,83	9,40	
	8,85	10,62	14,51	17,41	9,79	11,75	
	na dotaz		na dotaz		na dotaz		

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / bm	hmotnost / bm	počet ks / paleta	bm / paleta	cena bm bez DPH	cena bm vč. DPH
KB palisáda A 140-800 povrch hladký	přírodní	27,63 kg	7,14 ks	197 kg	25 ks	3,5	42,20	50,64
	barevná						50,77	60,92
	bílá						63,19	75,83
KB palisáda B 140-800 povrch štípaný	přírodní	29,57 kg	7,14 ks	211 kg	25 ks	3,5	68,97	82,76
	barevná						73,26	87,91
	bílá						103,60	124,32
KB palisáda G 140-800 povrch broušený	přírodní	27,63 kg	7,14 ks	197 kg	25 ks	3,5	46,77	56,12
	barevná						55,91	67,09
	bílá						69,90	83,88

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



KB palisády



barevné provedení	povrch základní		povrch štípaný		povrch broušený		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	


KB palisády 140-1000



KB palisáda A 140-1000



KB palisáda B 140-1000




KB palisáda G 140-1000

přírodní barevná bílá multicolor	na dotaz		na dotaz		na dotaz		rozměr: 120 x 1 000 x 140 mm hmotnost: cca 36,7 / 38,2 kg hmotnost palety: A,G - 1101 kg B - 955 kg množství: 30 ks/paleta
	6,89	8,27	10,09	12,11	7,57	9,08	
	8,30	9,96	10,85	13,02	9,19	11,03	
	10,30	12,36	15,06	18,07	11,36	13,63	
	na dotaz		na dotaz		na dotaz		

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / bm	hmotnost / bm	počet ks / paleta	bm / paleta	cena bm bez DPH	cena bm vč. DPH
KB palisáda A 140-1000 povrch hladký	přírodní barevná bílá	36,7 kg	7,14 ks	262 kg	25 ks	3,5	49,19 59,26 73,54	59,03 71,11 88,25
KB palisáda B 140-1000 povrch štípaný	přírodní barevná bílá	38,2 kg	7,14 ks	273 kg	25 ks	3,5	72,04 77,47 107,53	86,45 92,96 129,04
KB palisáda G 140-1000 povrch broušený	přírodní barevná bílá	36,7 kg	7,14 ks	262 kg	25 ks	3,5	54,05 65,62 81,11	64,86 78,74 97,33

KB palisáda G-B 140-450




KB palisáda G-B 140-450

přírodní barevná bílá multicolor	3,28	3,94
	4,09	4,91
	4,94	5,93
	na dotaz	

rozměr: 120 x 450 x 140 mm
hmotnost: 17,3 kg
hmotnost palety: cca 865 kg
množství: 50 ks/paleta

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / bm	hmotnost / bm	počet ks / paleta	bm / paleta	cena bm bez DPH	cena bm vč. DPH
KB palisáda G-B 140-450 povrch broušený	přírodní barevná bílá	17,3 kg	7,14 ks	124 kg	50 ks	7,0	23,42 29,20 35,27	28,10 35,04 42,32

KB palisáda G-B 140-550



KB palisáda G-B 140-550

přírodní barevná bílá multicolor	5,70	6,84
	6,72	8,06
	8,51	10,21
	na dotaz	

rozměr: 120 x 550 x 140 mm
hmotnost: 20,7 kg
hmotnost palety: cca 1 035 kg
množství: 50 ks/paleta

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / bm	hmotnost / bm	počet ks / paleta	bm / paleta	cena bm bez DPH	cena bm vč. DPH
KB palisáda G-B 140-550 povrch broušený	přírodní barevná bílá	20,7 kg	7,14 ks	148 kg	50 ks	7,0	40,70 47,98 60,76	48,84 57,58 72,91

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku




KB palisády



barevné provedení	povrch základní		povrch štípaný		povrch broušený		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

š x v x d

KB palisáda G-B 140-750




KB palisáda G-B 140-750

rozměr: 120 x 745 x 140 mm
hmotnost: 28,5 kg
hmotnost palety: cca 712,5 kg
množství: 25 ks/paleta

přírodní barevná bílá multicolor	6,85	8,22
	8,09	9,71
	10,21	12,25
	na dotaz	

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / bm	hmotnost / bm	počet ks / paleta	bm / paleta	cena bm bez DPH	cena bm vč. DPH
KB palisáda G-B 140-750 povrch broušený	přírodní barevná bílá	28,5 kg	7,14 ks	203 kg	25 ks	3,5	48,91	58,69
							57,76	69,31
							72,90	87,48

KB palisáda G-B 140-950



KB palisáda G-B 140-950

rozměr: 120 x 945 x 140 mm
hmotnost: 33,7 kg
hmotnost palety: cca 842,5 kg
množství: 25 ks/paleta

přírodní barevná bílá multicolor	7,87	9,44
	9,45	11,34
	11,79	14,15
	na dotaz	

název výrobku / označení	barevné variace	hmotnost / ks	počet ks / bm	hmotnost / bm	počet ks / paleta	bm / paleta	cena bm bez DPH	cena bm vč. DPH
KB palisáda G-B 140-950 povrch broušený	přírodní barevná bílá	33,7 kg	7,14 ks	241 kg	25 ks	3,5	56,19	67,43
							67,47	80,96
							84,18	101,02

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



KB palisáda A, barva bílá



KB palisáda B grind, barva bílá






WINE BLOK®



barevné provedení	povrch	základní					specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH					š x v x d

Tvarovka pro archivování vína

přírodní	16,00	19,20
cihlově červená	17,87	21,44
barevná	17,87	21,44




Wine blok

rozměr: 190 x 580 x 400 mm
hmotnost: 29,90 kg
počet ks/m²: 4,3
množství: 20 ks/paleta
hmotnost palety: cca 598 kg

Tvarovka pro archivování vína poloviční I.

přírodní	12,81	15,37
cihlově červená	14,30	17,16
barevná	14,30	17,16




Wine blok poloviční I

rozměr: 190 x 330 x 400 mm
hmotnost: 17,97 kg
množství: 30 ks/paleta
hmotnost palety: cca 539,1 kg

Tvarovka pro archivování vína poloviční II.

přírodní	12,81	15,37
cihlově červená	14,30	17,16
barevná	14,30	17,16



Wine blok poloviční II


rozměr: 190 x 315 x 400 mm
hmotnost: 19,13 kg
množství: 30 ks/paleta
hmotnost palety: cca 537,9 kg

Použití:

Tvarovka pro uložení a archivování vína ve vinárnách, vinotékách, vinných sklepích, prodejnách s vínem a domácnostech.



Ukázka skladby tvarovek:



Detail uložení lahví:

množství uložených lahví/ks: 2 x 11 ks
hmotnost s uloženými lahvemi: cca 58,6 kg



WINE BLOK, barva hnědá



WINE BLOK, barva cihlově-červená

* zboží skladem

** zboží pouze na objednávku



CUP STONE MALÝ štípaný, barva žlutá



ZIG ZAG BLOK štípaný GRIND, barva přírodní



ZIQ ZAQ BLOK štípaný grind, barva hnědá



GEOSTONE miniBENT štípaný, barva skořicová a přírodní





Unihradčany XL 600, barva 3-C9-05



Nadčasový vzhled různých formátů

Dlažba



KB vegetační tvárnice	122
Dlažba CIHLA	122
Dlažba Uniholand	123 - 124
Dlažba Unikost	125
Dlažba Univyšehrad	126
Dlažba Unihradčany	127
Dlažba Unihradčany XL	128

E-SHOP
eshop.kb-blok.cz





KB vegetační tvárnice - také v barvě




barevné provedení	povrch základní						specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH					

KB vegetační tvárnice - 600

přírodní barevná	5,53 6,21	6,69 7,45			výška: 100 mm počet ks/m²: 4,16 hmotnost: 32,37 kg počet m² na paletě: 9,6 hmotnost palety: cca 1 295 kg množství: 40 ks/paleta počet ks/ vrstva: 4 ks/0,96 m

KB vegetační tvárnice - 400

přírodní barevná	3,23 3,74	3,88 4,49			výška: 100 mm počet ks/m²: 6,25 hmotnost: 21,1 kg počet m² na paletě: 9,6 hmotnost palety: cca 1 266 kg množství: 60 ks/paleta počet ks/ vrstva: 6 ks/0,96 m



KB vegetační tvárnice 600 přírodní

dlažba CIHLA








Dlažba CIHLA grind

cena za m²

přírodní	16,83	20,39			výška: 65 mm hmotnost: 6 kg počet ks/m²: 24,63 hmotnost palety: cca 1 440 kg množství: 240 ks/paleta počet m² na paletě: 9,74 m² počet ks/ vrstva: 12 ks/0,6 m nelze použít vibrační desku
cihlově červená	18,63	22,60			
multicolor (žluto-červený a skořicově-černý)	21,74	26,31			

dlažba CIHLA grind

Ukázky skladeb dlažby Cihla



* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Zámková dlažba Uniholand



barevné provedení	povrch základní					specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH				

UNIHOland 60 mm

cena za m²

přírodní
barevná
multicolor
colors 08, 09
multicolors 08, 09
bluecolors 09

13,83
16,94
18,26
22,43
23,79

16,60
20,33
21,91
26,92
28,55

na dotaz



UNIHOland 60 mm



výška: 60 mm
počet ks/m²: cca 50
hmotnost m²: cca 128,1 kg
hmotnost palety: cca 1 475,72 kg
počet m² na paletě: 11,52 m²
počet ks/ vrstva: 48 ks/0,96 m²

UNIHOland 60 mm GRIND


cena za m²

přírodní
barevná
multicolor
colors 08, 09
multicolors 08, 09
bluecolors 09

16,09
21,19
22,64
24,85
27,74

19,31
25,43
27,17
29,82
33,29

na dotaz



UNIHOland 60 mm GRIND



výška: 60 mm
počet ks/m²: cca 50
hmotnost m²: cca 128,1 kg
hmotnost palety: cca 1 475,72 kg
počet m² na paletě: 11,52 m²
počet ks/ vrstva: 48ks/0,96 m²

UNIHOland 80 mm

cena za m²

přírodní
barevná
multicolor
colors 08, 09
multicolors 08, 09
bluecolors 09

16,98
19,79
22,00
26,98
28,64

20,38
23,75
26,40
32,38
34,37

na dotaz



UNIHOland 80 mm



výška: 80 mm
počet ks/m²: cca 50
hmotnost m²: cca 178,7 kg
hmotnost palety: cca 1 715,52 kg
počet m² na paletě: 9,60 m²
počet ks/ vrstva: 48 ks/0,96 m²

UNIHOland 80 mm GRIND

cena za m²

přírodní
barevná
multicolor
colors 08, 09
multicolors 08, 09
bluecolors 09

19,83
24,60
26,04
28,21
31,15

23,80
29,52
31,25
33,85
37,38

na dotaz



UNIHOland 80 mm GRIND



výška: 80 mm
počet ks/m²: cca 50
hmotnost m²: cca 178,7 kg
hmotnost palety: cca 1 715,52 kg
počet m² na paletě: 9,60 m²
počet ks/ vrstva: 48 ks/0,96 m²

UNIHOland MINI 60 mm

cena za m²

přírodní
barevná
multicolor
colors 08, 09
multicolors 08, 09
bluecolors 09

14,43
17,23
18,55
22,72
24,04

17,32
20,68
22,26
27,26
28,85

na dotaz



UNIHOland MINI 60 mm



výška: 60 mm
počet ks/m²: cca 100 ks
hmotnost m²: cca 132 kg
hmotnost palety: cca 1 394 kg
počet m² na paletě: 10,56 m²
počet ks/ vrstva: 48 ks/0,96 m²

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Uniholand, římsko-písková C8



Uniholand, barva přírodní



Dlažba UNIHOLAND



barevné provedení	povrch základní					specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH				

UNIHOLAND MINI 80 mm

cena za m²

přírodní	17,28	20,74
barevná	20,09	24,11
multicolor	22,30	26,76
colors 08, 09	27,23	32,68
multicolors 08, 09	28,94	34,73
bluecolors 09		na dotaz



UNIHOLAND MINI 80 mm

výška: 80 mm
počet ks/m²: cca 100
hmotnost m²: cca 178,5 kg
hmotnost palety: cca 1 371 kg
počet m² na paletě: 7,68 m²
počet ks/ vrstva: 96 ks/0,96 m²

UNIHOLAND MAXI 60 mm

cena za m²

přírodní	14,43	17,32
barevná	17,23	20,68
multicolor	18,55	22,26
colors 08, 09	22,72	27,26
multicolors 08, 09	24,04	28,85
bluecolors 09		na dotaz



UNIHOLAND MAXI 60 mm

výška: 60 mm
počet ks/m²: cca 25
hmotnost m²: cca 132 kg
hmotnost palety: cca 1 394 kg
počet m² na paletě: 10,56 m²
počet ks/ vrstva: 25 ks/0,96 m²
nelze použít vibrační desku

UNIHOLAND MAXI 80 mm

cena za m²






přírodní	17,28	20,74
barevná	20,09	24,11
multicolor	22,30	26,76
colors 08, 09	27,23	32,68
multicolors 08, 09	28,94	34,73
bluecolors 09		na dotaz



UNIHOLAND MAXI 80 mm

výška: 80 mm
počet ks/m²: cca 25
hmotnost m²: cca 178 kg
hmotnost palety: cca 1 367 kg
počet m² na paletě: 7,68 m²
počet ks/ vrstva: 24 ks/0,96 m²
nelze kombinovat s ostatními prvky výšky 80mm

Ukázky skladeb dlažby Uniholand 60 a Uniholand 80




barevné provedení	povrch základní					specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH				

Slepecká zámková dlažba UNIHOLAND 60 mm

cena za m²

přírodní	23,74	28,73
červená	25,57	30,68



slepecká dlažba 60 mm



výška: 60 mm
počet ks/m²: 50
hmotnost m²: cca 137,7 kg
hmotnost palety: cca 1 454 kg
počet m² na paletě: 10,56 m²
počet ks/ vrstva: 48 ks/0,96 m²

Slepecká zámková dlažba UNIHOLAND 80 mm

cena za m²

přírodní	26,00	31,46
červená	27,79	33,35



slepecká dlažba 80 mm



výška: 80 mm
počet ks/m²: 50
hmotnost m²: cca 178,5 kg
hmotnost palety: cca 1 371 kg
počet m² na paletě: 7,68 m²
počet ks/ vrstva: 48 ks/0,96 m²

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Dlažba Unikost



barevné provedení	povrch základní		specifikace		
	cena bez DPH	cena vč. DPH			

UNIKOST 60 mm

cena za m²

přírodní
barevná
multicolor
colors 08, 09
multicolors 08, 09
bluecolors 09

14,55	17,61
16,94	20,33
18,26	21,91
22,43	26,92
23,79	28,55

na dotaz



UNIKOST 60 mm



výška: 60 mm
počet ks/m²: cca 40 ks
hmotnost m²: cca 120 kg
hmotnost palety: cca 1 170 kg
počet m² na paletě: 9,75 m²
počet ks/vrstva: 30 ks/0,75 m


UNIKOST 80 mm

cena za m²

přírodní
barevná
multicolor
colors 08, 09
multicolors 08, 09
bluecolors 09

17,40	21,06
19,79	23,75
22,00	26,40
26,98	32,38
28,64	34,37

na dotaz



UNIKOST 80 mm



výška: 80 mm
počet ks/m²: cca 40 ks
hmotnost m²: cca 180 kg
hmotnost palety: cca 1 620 kg
počet m² na paletě: 9 m²
počet ks/vrstva: 30 ks/0,75 m

Dlažba Unikost je určena pro pravidelnou skladbu.

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Unikost přírodní




Zámková dlažba UNIVYŠEHRA




barevné provedení	povrch základní		povrch grind		specifikace
	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	

Dlažba UNIVYŠEHRA 60 mm



Ukázka možné skladby




Jednotlivé kostky nejsou paletovány v poměru 1:1. Nelze paletovat pouze jednu velikost kostky.

Dlažba Univyšehrad je určena pro nepravidelnou - mozaikovitou skladbu.




výška: 60 mm
počet ks/m²: cca 57,6 ks
hmotnost m²: cca 131 kg
hmotnost palety: cca 1 176 kg
počet m² na paletě: 9 m²

Dlažba UNIVYŠEHRA 80 mm



Ukázka možné skladby



Jednotlivé kostky nejsou paletovány v poměru 1:1. Nelze paletovat pouze jednu velikost kostky.

Dlažba Univyšehrad je určena pro nepravidelnou - mozaikovitou skladbu.



výška: 80 mm
počet ks/m²: cca 57,6 ks
hmotnost m²: cca 180 kg
hmotnost palety: cca 1 262 kg
počet m² na paletě: 7 m²

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku




Zámková Dlažba Unihradčany





barevné provedení	povrch základní	specifikace			
	cena bez DPH	cena vč. DPH			

Dlažba Unihradčany



Ukázka možné skladby



Dlažba Unihradčany je určena pro nepravidelnou - mozaikovitou skladbu.

Při pokládce nelze použít vibrační desku.

cena za m²


přírodní	19,74	23,69
barevná	20,89	25,07
skořicovo černá	22,00	26,40
multicolors 09 *	23,11	27,73

* pouze ve variantě 3-C9-01, 3-C9-12



výška: 60 mm
hmotnost m²: cca 132 kg
hmotnost palety: cca 1 267 kg
počet m² na paletě: 9,61 m²

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Unihradčany, barva 3-C9-01



Zámková dlažba Unihradčany XL



barevné provedení


povrch základní

cena bez DPH

cena vč. DPH

specifikace

Dlažba Unihradčany XL 400

cena za m²přírodní
barevná
bílá natur-černá
multicolors 09 *19,74
20,89
22,00
23,1123,69
25,07
26,40
27,73*pouze ve variantě
3-C9-01, 3-C9-02
3-C9-07, 3-C9-12

dlažba Unihradčany XL 400



Dlažba Unihradčany XL je určena pro pravidelnou i nepravidelnou skladbu.

nelze použít vibrační desku

výška: 60 mm

hmotnost m²: cca 132 kg


hmotnost palety: cca 1 267 kg

počet m² na paletě: 9,6 m²počet ks/m²: cca 6,25 ks

počet ks na paletě: 60

počet ks/ vrstva: 6 ks/0,96 m

Dlažba Unihradčany XL 600

cena za m²přírodní
barevná
bílá natur-černá
multicolors 09 *19,74
20,89
22,00
23,1123,69
25,07
26,40
27,73*pouze ve variantě
3-C9-01, 3-C9-02
3-C9-07, 3-C9-12

dlažba Unihradčany XL 600



Dlažba Unihradčany XL je určena pro pravidelnou i nepravidelnou skladbu.

nelze použít vibrační desku

výška: 60 mm

hmotnost m²: cca 132 kg





hmotnost palety: cca 1 267 kg

počet m² na paletě: 9,6 m²počet ks/m²: cca 4,17 ks

počet ks na paletě: 40

počet ks/ vrstva: 4 ks/0,96 m

Ukázka možných skladeb



UNIHRADČANY XL 600 a 400 černá



Univýšehrad, barva žlutá





KB žlabovka a žlabová deska, barva přírodní



Věrný přítel mnoha silnic

Dopravní infrastruktura



Obrubníky

132 - 134

Odvodňovací žláby

134



Obrubníky








barevné provedení		povrch základní				specifikace	
	cena bez DPH	cena vč. DPH				š x v x d	
KB zahradní obrubník 65-600							
přírodní	2,56	3,07			obrubník 65x190x595	rozměr: 65 x 190 x 595 mm hmotnost: 16,33 kg hmotnost palety: cca 1 176 kg množství: 72 ks/paleta	
barevná	2,77	3,32					
bílá	3,36	4,03					
KB zahradní obrubník 50x200x500							
přírodní	2,04	2,47			obrubník 50x200x500	rozměr: 50 x 200 x 507 mm hmotnost: 10,73 kg hmotnost palety: cca 901 kg množství: 84 ks/paleta	
barevná	2,64	3,17					
bílá	3,23	3,88					
KB zahradní obrubník 50x200x1000							
přírodní	3,06	3,71			obrubník 50x200x1000	rozměr: 50 x 200 x 1 007 mm hmotnost: 22,10 kg hmotnost palety: cca 928 kg množství: 42 ks/paleta	
barevná	4,60	5,52					
bílá	4,98	5,98					
KB zahradní obrubník 50x250x500							
přírodní	2,17	2,63			obrubník 50x250x500	rozměr: 50 x 250 x 507 mm hmotnost: 14,20 kg hmotnost palety: cca 1022,40 kg množství: 72 ks/paleta	
barevná	2,98	3,58					
bílá	3,74	4,49					
KB zahradní obrubník 50x250x1000							
přírodní	3,91	4,74			obrubník 50x250x1000	rozměr: 50 x 250 x 1 007 mm hmotnost: 28,20 kg hmotnost palety: cca 1 015,20 kg množství: 36 ks/paleta	
barevná	5,02	6,02					
bílá	5,79	6,95					
KB zahradní obrubník 50x300x1000							
přírodní	4,21	5,10			obrubník 50x300x1000	rozměr: 50 x 300 x 1 007 mm hmotnost: 32,30 kg hmotnost palety: cca 1453,50 kg množství: 45 ks/paleta	
barevná	5,83	7,05					
bílá	6,72	8,14					
KB zahradní obrubník 50x300x1000 rovný							
přírodní	4,21	5,10			obrubník 50x300x1000 rovný	rozměr: 50 x 300 x 1 007 mm hmotnost: 32,60 kg hmotnost palety: cca 1467,00 kg množství: 45 ks/paleta	
barevná	5,83	7,05					
bílá	6,72	8,14					

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Obrubníky



barevné provedení		povrch základní				specifikace	
	cena bez DPH	cena vč. DPH				š x v x d	
Obrubník parkový 80-1000							
přírodní	5,96	7,21			rozměr: 80 x 250 x 1 000 mm hmotnost: cca 43,8 kg hmotnost palety: cca 1 314 kg množství: 27 ks/paleta		
Obrubník parkový 80-500							
přírodní	3,96	4,79			rozměr: 80 x 250 x 500 mm hmotnost: cca 22,2 kg hmotnost palety: cca 1 332 kg množství: 60 ks/paleta		
Obrubník parkový 100-1000							
přírodní	6,81	8,24			rozměr: 100 x 250 x 1 000 mm hmotnost: cca 54,7 kg hmotnost palety: cca 1 312,8 kg množství: 27 ks/paleta		
Obrubník parkový 100-500							
přírodní	4,89	5,92			rozměr: 100 x 250 x 500 mm hmotnost: cca 27,2 kg hmotnost palety: cca 1 469 kg množství: 54 ks/paleta		
Obrubník silniční 150-1000							
přírodní	8,21	9,94			rozměr: 150 x 250 x 1 000 mm hmotnost: cca 80,1 kg hmotnost palety: cca 1 442 kg množství: 18 ks/paleta		
Obrubník silniční 150-500							
přírodní	5,70	6,90			rozměr: 150 x 250 x 500 mm hmotnost: cca 39,3 kg hmotnost palety: cca 1 415 kg množství: 36 ks/paleta		
Obrubník silniční 300-1000							
přírodní	9,79	11,84			rozměr: 150 x 300 x 1 000 mm hmotnost: cca 93,4 kg hmotnost palety: cca 1 494 kg množství: 16 ks/paleta		
Obrubník nájezdový							
přírodní	6,94	8,39			hmotnost: cca 42,1 kg hmotnost palety: cca 632 kg množství: 15 ks/paleta		

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Obrubníky



barevné provedení	povrch základní					specifikace š x v x d
	cena bez DPH	cena vč. DPH				
Obrubník přechodový pravý						
přírodní	20,64	24,97			obrubník přechodový pravý	rozměr: 150 x 250/145 x 975 mm hmotnost: cca 56,1 kg hmotnost palety: cca 561 kg množství: 10 ks/paleta
Obrubník přechodový levý						
přírodní	20,64	24,97			obrubník přechodový levý	rozměr: 150 x 145/250 x 975 mm hmotnost: cca 56,1 kg hmotnost palety: cca 561 kg množství: 10 ks/paleta
Obrubník silniční rohový 90° vnější						
přírodní	19,11	22,93			obrubník silniční rohový 90° vnější	rozměr: 150/248 x 250 x 248 mm hmotnost: cca 25,77 kg hmotnost palety: cca 928 kg množství: 36 ks/paleta
Obrubník silniční rohový 90° vnitřní						
přírodní	19,11	22,93			obrubník silniční rohový 90° vnitřní	rozměr: 150/398 x 250 x 398 mm hmotnost: cca 48,63 kg hmotnost palety: cca 1 167 kg množství: 24 ks/paleta
Obrubník silniční kulatý R0,5 vnější						
přírodní	18,98	22,78			obrubník silniční kulatý R0,5 vnější	rozměr: 150 x 250 x 493,6 / 705,7 mm rádius: R350 / R500 hmotnost: cca 54,17 kg hmotnost palety: cca 813 kg množství: 15 ks/paleta
Obrubník silniční kulatý R0,5 vnitřní						
přírodní	18,98	22,78			obrubník silniční kulatý R0,5 vnitřní	rozměr: 150 x 250 x 705,1 / 917,8 mm rádius: R500 / R650 hmotnost: cca 70,33 kg hmotnost palety: cca 633 kg množství: 9 ks/paleta
Obrubník silniční kulatý R 1 vnější						
přírodní	18,98	22,78			obrubník silniční kulatý R 1 vnější	rozměr: 190(150)x250x763,5/648,7 mm rádius: R850 / R1000 hmotnost: cca 53,53 kg hmotnost palety: cca 803 kg množství: 15 ks/paleta
Obrubník silniční kulatý R 1 vnitřní						
přírodní	18,98	22,78			obrubník silniční kulatý R 1 vnitřní	rozměr: 150 x 250 x 763,5 / 878,3 mm rádius: R1000 / R1150 hmotnost: cca 66,53 kg hmotnost palety: cca 798 kg množství: 12 ks/paleta

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku







odvodňovací žlaby



* zboží skladem

** zboží pouze na objednávku

barevné provedení		povrch základní				specifikace
		cena bez DPH	cena vč. DPH			
Žlabovka						
přírodní	4,47	5,41			rozměr: 155 x 295,5 x 665 mm hmotnost: cca 37,13 kg hmotnost palety: cca 1 225 kg množství: 33 ks/paleta	
Žlabová deska						
přírodní	2,81	3,37			rozměr: 80 x 247 x 497 mm hmotnost: cca 21,37 kg hmotnost palety: cca 1 282 kg množství: 60 ks/paleta	
Žlábek						
přírodní barevná	2,89 4,34	3,50 5,21			rozměr: 80 x 250 x 210 mm hmotnost: cca 7,7 kg hmotnost palety: cca 1 078 kg množství: 140 ks/paleta	



KB obrubník zahradní, barva přírodní



Poštovní schránka KB PSD-400, 2 zvonky, 2 jmenovky

Pro všechny máme řešení

Doplňky



Kovové doplňky	139 - 140
Pomůcky pro zdění	140
Systém pro audio komunikaci	141
Poštovní schránky	141 - 144



Speciální zdící směs



označení		specifikace	provedení	cena bez DPH	cena s DPH
SZS		pevnost v tlaku: min. 10,00 MPa pevnost v tahu za ohybu: min. 2,20 MPa zrnitost: 0 - 4,0 mm objemová hmotnost sypaná: min. 2 100 kg.m ³ spotřeba vody na 1 pytel: 3,9 - 4,2 l spotřeba směsi na 1 m ² : 17,9 kg spotřeba 1 pytle směsi: 21 ks tvarovek spotřeba při zdění klasik: 19 - 22 ks/pytel hmotnost pytle: 30 kg hmotnost palety: 1 440 kg počet pytlů na paletě: 48 ks	1 pytel	3,74	4,49

Použití: Speciální zdící směs KB-BLOK je určena především pro zdění betonových zdících tvarovek systému KB-BLOK. Lze ji použít pro zdění materiálů z přírodního kamene, cihel, tvárnic a betonových prvků. Je vhodná zejména pro zdění nosných zdí, tenkostěnných příček, komínových průduchů a opěrných zdí.

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku

Výplňový beton

VB		hmotnost pytle: 30 kg hmotnost palety: 1 440 kg počet pytlů na paletě: 48 ks	1 pytel	5,06	6,07
----	---	--	---------	------	------

Použití: Výplňový beton KB-BLOK je určen například pro výplň betonových plotových sloupků a pro výplň dutin ve tvarovkách tam, kde je to nezbytně nutné pro výztuž konstrukce, na doporučení statika na základě projektové dokumentace. Jedná se o mrazuvzdorný materiál.

FLEXKLEBER - elastické cementové lepidlo

		hmotnost pytle: 5 kg	1 pytel	5,74	6,89
		hmotnost pytle: 25 kg	1 pytel	17,87	21,44

Použití: Suché mrazuvzdorné cementové lepidlo vhodné pro vnitřní i vnější použití

IMESTA IW 290 - hydrofobizační prostředek

IMESTA		Potřebné množství je dáno nasákavostí materiálu Např: beton 0,05 - 0,2 kg/m ²	balení 0,4 kg balení 2 kg balení 8 kg	12,34 34,04 93,62	14,93 42,19 113,28
--------	---	---	---	-------------------------	--------------------------

CHRYSO Finisol Perle - hydrofobizační prostředek

CHRYSO		Trvale zavlhlý a lesklý vzhled betonu zvýrazňuje texturu i barevnost a zlepšuje tak jeho estetičnost. Spotřeba závisí na pórovitosti povrchu	balení 5 l	77,45	92,94
--------	---	--	------------	-------	-------

Použití: Chrání povrch před znečištěním, před rozvojem mikroorganismů a před působením klimatických podmínek. Uspadňuje jeho čištění a to i přirozeně.

Color - Pigmenty pro dobarvování zdící směsi

	Color 130 Červený		8,89	10,67
	Color 330 Černý		8,89	10,67
	Color 660 Hnědý	1 balení obsahuje	8,89	10,67
	Color 920 Žlutý	1 000 g	8,89	10,67
	Color 960 Skořicový		8,89	10,67

Použití: Jeden 1 000 g sáček pigmentu vystačí na 240 kg zdící směsi KB-BLOK. Tímto dávkováním je možné dosáhnout barevného odstínu, který přibližně odpovídá zdícím tvarovkám KB-BLOK. Jednotlivé odstíny mohou být mezi sebou vzájemně míseny a jsou vhodné i pro všechny ostatní typy malt a betonů s obsahem cementu.





Kovové doplňky a plotový program




označení		specifikace	provedení	cena bez DPH	cena s DPH
Držák plotového pole pro sloupek o rozměru: 300 x 300 mm, 400 x 400 mm a 500 x 500 mm - pozink					
držák		materiál: ocelová pásovina 40/5 mm délka držáku: 530, 630, 730 mm povrch: zinkochromát-(bílý, žlutý) otvory 10 mm, rozteče na sloupky o šířce: 300, 400, 500 mm hmotnost: 0,8 kg (300 mm), 1 kg (400 mm), 1,2 kg (500 mm)	pro sloupek 300 x 300 400 x 400 500 x 500	6,55 7,28 7,74	7,86 8,74 9,29
Držák plotového pole pro rohový sloupek					
2 x koncový držák		materiál: ocelová pásovina 40/5 mm délka koncového držáku: 400 mm povrch: zinkochromát-(bílý)	pozink bílý	13,06	15,67
Držák plotového pole pro koncový sloupek					
koncový držák		materiál: ocelová pásovina 40/5 mm délka koncového držáku: 400 mm povrch: zinkochromát-(bílý) hmotnost: 0,6 kg	pozink bílý	6,55	7,86
Stavitelný pant					
		materiál: ocelová pásovina 50/8 mm povrch: zinkochromát-(bílý) hmotnost: 0,6 kg	pozink bílý	17,96	21,55
Vratový pant					
		délka: 350 mm výška: 60 mm materiál: ocelová pásovina 50/8 mm povrch: zinkochromát-(bílý) hmotnost: 1,6 kg	pozink bílý	19,83	23,80
Pant na vrátka					
		délka: 350 mm výška: 60 mm materiál: ocelová pásovina 30/8 mm povrch: zinkochromát-(bílý) hmotnost: 0,8 kg	pozink bílý	16,94	20,33
Doraz zámku					
		materiál: ocelová pásovina 50/8 mm na výšku tvarovky 190 mm povrch: zinkochromát-(bílý) hmotnost: 1,7 kg	pozink bílý	14,00	16,80
Elektrický doraz zámku					
		materiál: ocelová pásovina 50/8 mm na výšku tvarovky 190 mm povrch: zinkochromát-(bílý) provedení: levý, pravý hmotnost: 1,7 kg	pozink bílý	15,91	19,09

Pozn: Kovové doplňky a výrobky plotového programu jsou opatřeny povrchovou úpravou pozink, kterou nelze považovat za finální povrchovou úpravu, na přání zákazníka lze použít na povrch kovářskou černou.

Reklamační se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým či jiným poškozením povrchové pozinkové vrstvy.

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



označení		specifikace	provedení	cena bez DPH	cena s DPH
Doraz zámku pro kované branky univerzální					
		povrch: kovářská černá hmotnost: 1,7 kg	kovářská černá	43,49	52,19
Doraz zámku univerzální					
		povrch: zinkochromát-(bílý) hmotnost: 1,7 kg	pozink bílý	37,87	45,44
Elektrický doraz zámku, pravý/levý					
		povrch: zinkochromát-(bílý) provedení: levý, pravý hmotnost: 1,7 kg	pozink bílý	39,45	47,34
Držák kovaného plotového pole					
		délka koncového držáku: 145 mm povrch: zinkochromát-(bílý) hmotnost: 0,9 kg	pozink bílý	4,38	5,26

Pomůcky pro zdění



označení		specifikace	provedení	cena bez DPH	cena s DPH
Zdicí drát					
zdicí drát		délka: 1 250 mm		8,00	9,60
Zdicí sáňky					
zdicí sáňky		pro tvarovky šíře: 150 mm, 200 mm, 300 mm		13,49	16,19
Zdicí rámeček					
zdicí rámeček		pro sloupek šíře 300 x 300 mm pro sloupek šíře 400 x 400 mm	290 x 290 390 x 390	12,34 13,15	14,81 15,78
Násypka					
násypka		násypka na vylévání bloků		28,04	33,65

Halfen spona typu LSA-L, kotvení do zdiva z dutých cihel

LSA-L		pro sendvič LSA-L-235/4/25		na dotaz	na dotaz
-------	---	----------------------------	--	----------	----------

Halfen spona typu LSA-DW, kotvení do zdiva a železobetonu

LSA-DW		pro obklady LSA-DW-180/4 pro sendvič LSA-DW-350/4		na dotaz	na dotaz
--------	---	--	--	----------	----------

Pozn.: na požádání Vám dodáme i jiné kotevní prvky HALFEN - DEHA

Sortiment KB-BLOK systém obsahuje také praktické pomůcky pro přesné a čisté zdění. Jsou to jednoduché výrobky určené pro nanášení malty na ložnou plochu bez ztrát a znečištění povrchu. Pro nanášení malty na vodorovné a svislé plochy zdicích tvarovek je určen jednoduchý zdicí drát a nejvíce používané zdicí sáňky. Pro zdění sloupků jsou určeny zdicí rámečky 30 x 30 cm a 40 x 40 cm. Šířka vodorovné i svislé spáry je 8-10 mm. Práce s těmito pomůckami usnadňuje průběžné spárování.



Doplňky pro kotvení obkladových tvarovek PlayBlok


označení		specifikace	provedení	cena bez DPH	cena s DPH
Kotva pevná					
kotva pevná		materiál: nerez hmotnost: 0,5 kg spotřeba: 6 ks / m ² velikost oka pro kotvení: 6,5 x 16,5 mm		2,47	2,96
Kotva polystyren					
kotva polystyren		materiál: nerez hmotnost: 0,5 kg spotřeba: 6 ks / m ² velikost oka pro kotvení: 9,5 x 19,5 mm		2,47	2,96
Lišta základací pevná					
lišta základací pevná		materiál: nerez hmotnost: 0,5 kg délka: 1 990 mm		16,68	20,02
Lišta základací polystyren					
lišta základací polystyren		materiál: nerez hmotnost: 0,5 kg délka: 1 990 mm		16,68	20,02

Kompletní systém pro audio komunikaci

označení		specifikace	cena bez DPH	cena s DPH
Kompletní systém pro audio komunikaci URMET DOMUS				
		Systém se propojuje kabelem 4+2 žilní kabel. Tyto ceny platí pro 1 bytovou jednotku s jedním telefonem: - Hlasová jednotka 1145/500 - Telefon 1150/1 - Zdroj 786/11		
		Cena celkem	127,96	153,55

* Systém je určen pro zabudování do schránky typu „s přípravou na komunikátor.“
Pro připojení je potřeba mít zajištěnu kabeláž v rozsahu 4+2 žilní kabel.

Poštovní schránky

označení		specifikace	cena bez DPH	cena s DPH
Poštovní schránka KB PSD-200				
KB PSD-200		Schránka určená pro nazdění do zdi nebo plotového sloupku o tloušťce 200 mm - bez zvonku a bez jmenovky 1 jmenovka bez zvonku 1 zvonek, 1 jmenovka 1 zvonek, 1 jmenovka, příprava na komunikátor 2 zvonky, 2 jmenovky 2 zvonky, 2 jmenovky, příprava na komunikátor 3 zvonky, 3 jmenovky 3 zvonky, 3 jmenovky, příprava na komunikátor - příplatek ze provedení zadního čela s klíčkem	171,49 178,09 184,68 191,28 197,87 204,47 211,06 217,66 6,38	205,79 213,71 221,62 229,54 237,44 245,36 253,27 261,19 7,66


* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku





Poštovní schránka KB PSD-400

KB PSD-400




Schránka určená pro nazdění do zdi nebo plotového sloupku o tloušťce 400 mm

• bez zvonku, bez jmenovky	147,98	177,58
• 1 jmenovka bez zvonku	154,42	185,90
• 1 zvonek, 1 jmenovka	160,85	193,02
• 1 zvonek, 1 jmenovka, příprava na komunikátor	167,28	200,74
• 2 zvonky, 2 jmenovky	173,72	208,46
• 2 zvonky, 2 jmenovky, příprava na komunikátor	180,15	216,18
• 3 zvonky, 3 jmenovky	186,58	223,90
• 3 zvonky, 3 jmenovky, příprava na komunikátor	193,02	231,62
• příplatek ze provedení zadního čela s klíčkem	6,38	7,66

Poštovní schránka KB PSD-V

KB PSD-V




Schránka určená pro nazdění do zdi nebo plotového sloupku o tloušťce 300-500 mm

• bez zvonku a bez jmenovky	167,28	200,74
• 1 jmenovka bez zvonku	173,72	208,46
• 1 zvonek, 1 jmenovka	180,15	216,18
• 1 zvonek, 1 jmenovka, příprava na komunikátor	186,58	223,90
• 2 zvonky, 2 jmenovky	193,02	231,62
• 2 zvonky, 2 jmenovky, příprava na komunikátor	199,45	239,34
• 3 zvonky, 3 jmenovky	205,89	247,07
• 3 zvonky, 3 jmenovky, příprava na komunikátor	212,32	254,78
• příplatek ze provedení zadního čela s klíčkem	6,38	7,66

Poštovní schránka KB PSD-Lidovka

KB PSD



Schránka určená pro nazdění do plotového sloupku z tvarovek Lidovka

• bez zvonku a bez jmenovky	167,28	200,74
• 1 jmenovka bez zvonku	173,72	208,46
• 1 zvonek, 1 jmenovka	180,15	216,18
• 1 zvonek, 1 jmenovka, příprava na komunikátor	186,58	223,90
• 2 zvonky, 2 jmenovky	193,02	231,62
• 2 zvonky, 2 jmenovky, příprava na komunikátor	199,45	239,34
• 3 zvonky, 3 jmenovky	205,89	247,07
• 3 zvonky, 3 jmenovky, příprava na komunikátor	212,32	254,78
• příplatek ze provedení zadního čela s klíčkem	6,38	7,66

Pozn.: Vnitřní část schránky je ošetřena zinkováním, pohledové krycí desky s podávacím a vybíracím otvorem jsou z leštěné nerez oceli. Montážní postup je součástí dodávky poštovní schránky. Na přání lze vyměnit mosazné tlačítko za nerez.

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Poštovní schránka KB PSD 200, 1 zvonek, 1 jmenovka




Poštovní schránka KB PSD-400, 1 zvonek, 1 jmenovka





Poštovní schránka KB PSD KBF III 200

KB PSD




Schránka určená pro nazdění do zdi nebo plotového sloupku z tvarovek PlayBlok III

• bez zvonku a bez jmenovky	196,60	235,92
• 1 jmenovka bez zvonku	203,62	244,34
• 1 zvonek, 1 jmenovka	210,64	252,77
• 1 zvonek, 1 jmenovka, příprava na komunikátor	217,66	261,19
• 2 zvonky, 2 jmenovky	224,68	269,62
• 2 zvonky, 2 jmenovky, příprava na komunikátor	231,70	278,04
• 3 zvonky, 3 jmenovky	238,72	286,46
• 3 zvonky, 3 jmenovky, příprava na komunikátor	245,74	294,89
• příplatek ze provedení zadního čela s klíčkem	6,38	7,66

Poštovní schránka KB PSD KBF III 300

KB PSD



Schránka určená pro nazdění do plotového sloupku z tvarovek PlayBlok III šíře 300 mm

• bez zvonku a bez jmenovky	182,55	219,06
• 1 jmenovka bez zvonku	189,57	227,48
• 1 zvonek, 1 jmenovka	196,60	235,92
• 1 zvonek, 1 jmenovka, příprava na komunikátor	203,62	244,34
• 2 zvonky, 2 jmenovky	210,64	252,77
• 2 zvonky, 2 jmenovky, příprava na komunikátor	217,66	261,19
• 3 zvonky, 3 jmenovky	224,68	269,62
• 3 zvonky, 3 jmenovky, příprava na komunikátor	231,70	278,04
• příplatek ze provedení zadního čela s klíčkem	6,38	7,66



bez zvonku, bez jmenovky



bez zvonku, 1 jmenovka



1 zvonek, 1 jmenovka



1 zvonek, 1 jmenovka, komunikátor






Revizní nerezová dvířka



označení		specifikace	provedení	cena bez DPH	cena s DPH
Dvířka o rozměru 405 x 405 mm					
s otvory na plynová měřidla		rozměr 405 x 405 mm šíře krycího rámečku 20 mm		112,13	134,56
bez otvorů pro elektro měřidla		rozměr 405 x 405 mm šíře krycího rámečku 20 mm		112,13	134,56
Dvířka o rozměru 405 x 605 mm					
s otvory na plynová měřidla		rozměr 405 x 605 mm šíře krycího rámečku 20 mm		125,32	150,38
bez otvorů pro elektro měřidla		rozměr 405 x 605 mm šíře krycího rámečku 20 mm		125,32	150,38
Dvířka o rozměru 605 x 605 mm					
s otvory na plynová měřidla		rozměr 605 x 605 mm šíře krycího rámečku 20 mm		151,70	182,04
bez otvorů pro elektro měřidla		rozměr 605 x 605 mm šíře krycího rámečku 20 mm		151,70	182,04
Dvířka o rozměru 605 x 1 205 mm					
s otvory na plynová měřidla		rozměr 605 x 1 205 mm šíře krycího rámečku 20 mm		244,04	292,85
bez otvorů pro elektro měřidla		rozměr 605 x 1 205 mm šíře krycího rámečku 20 mm		244,04	292,85

Dvířka jsou vyrobená z nerezového plechu kvality AISI 304 (typ zvaný potravinářský nerez) odolný běžným povětrnostním vlivům bez jakékoliv ochrany, možno omývat, sprejové nástřiky lze provádět jakýmkoliv způsobem. Síla plechu 1,00 mm - dostatečně odolný např. proti vandalům. Otevírání čtyřhranem 6 mm. Pant umístěn uvnitř skříně. Možnost montáže do přesně vyzděného otvoru nebo současně se zděním.

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Plotová výplň kovaná - ATYP 3



Originalitě se meze nekladou

Plotové výplně, vrata, branky



Plotové výplně dřevěné	148
Plotové výplně kované	149
Tahokov	150
Posuvná vrata samonosná	152
Vjezdová vrata na kolečku	153
Vjezdová vrata dvoukřídlá	154
Vstupní branka	155

E-SHOP
eshop.kb-blok.cz





Plotové výplně dřevěné



označení

specifikace

provedení

cena bez DPH

cena vč. DPH

Plotovka SM

Plotovka SM 82/800	rozměr: 18 x 82 x 800 mm	smrk	cena na dotaz
Plotovka SM 82/1000	rozměr: 18 x 82 x 1000 mm	smrk	cena na dotaz
Plotovka SM 82/1200	rozměr: 18 x 82 x 1200 mm	smrk	cena na dotaz
Plotovka SM 82/1500	rozměr: 18 x 82 x 1500 mm	smrk	cena na dotaz
Plotovka SM 82/1800	rozměr: 18 x 82 x 1800 mm	smrk	cena na dotaz

Pozn: Plotovky se dodávají se zakulaceným horním koncem, spodní část je rovná.
Hladké plotovky jsou hoblované, 4 fazety po obvodě.

Plotovka SM



Latě hoblované

lat		rozměr: 42 x 75 x 2000 mm	smrk	cena na dotaz
lat		rozměr: 42 x 75 x 2500 mm	smrk	cena na dotaz
lat		rozměr: 42 x 95 x 3000 mm	smrk	cena na dotaz



Plotová výplň dřevěná SM






Plotové výplně kované



plot VERONA



plot PALERMO



plot SAN MARINO



plot ROMA



* Nákresy kovaných plotových výplní jsou pouze ilustrativní

Doba dodání 6-8 týdnů

Plotové výplně, vrata a branky vyrábíme dle rozměrů a individuálních požadavků zákazníka.
Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: vrata@kb-blok.cz




Tahokov



výplň tahokov I

oko: 43 x 17 - 2,5 x 2 mm tloušťka




výplň tahokov II

oko: 60 x 45 - 4,5 x 3 mm tloušťka




výplň dekorativní tahokov I

oko: 45 x 13,4 - 5 x 1,5 mm tloušťka
propustnost: 33 %



výplň dekorativní tahokov II

oko: 62 x 23 - 8 x 1,5 mm tloušťka
propustnost: 36 %



Doba dodání 8-10 týdnů


Plotové výplně, vrata a branky vyrábíme dle rozměrů a individuálních požadavků zákazníka.

Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: vrata@kb-blok.cz




Plotová výplň dekorativní tahokov I





Plotová výplň kovaná - SAN MARINO




Vjezdová vrata kovaná otočná - VERONA



Posuvná vrata samonosná


ruční pohon



Balení obsahuje:

- 1 ks rám
- 2 ks vozíky
- 2 ks dojezdové kladky
- 2 ks dojezdové kapsy
- 8 ks kotevní závitové tyče M14 nebo M18 s matkami a podložkami
- profil pro spodní vedení (dle délky vrat)
- 2 ks kotevní deska (dle typu vrat)
- 2 ks horní vodící kladka nylon
- 2 ks plech pro montáž dojezdové kapsy
- 1 ks plech pro horní vodící kladku se šrouby
- 1 ks madlo
- 1 ks hákový zámek

elektrický pohon



Balení obsahuje:

- 1 ks rám
- 2 ks vozíky
- 2 ks dojezdové kladky
- 2 ks dojezdové kapsy
- 8 ks kotevní závitové tyče M14 nebo M18 s matkami a podložkami
- profil pro spodní vedení (dle délky vrat)
- 2 ks kotevní deska (dle typu vrat)
- 2 ks horní vodící kladka nylon
- 2 ks plech pro montáž dojezdové kapsy
- 1 ks plech pro horní vodící kladku se šrouby
- 1 ks plech pro horní vodící kladku se šrouby
- 1 ks plastový hřebec s ocelovým jádrem

Posuvná samonosná - bezkolejnicová vrata jsou vyrobena na principu zasouvání rámu v pojezdové kleci, která je ukotvena do předem zabetonovaného základu podél oplocení. Provedení rámu je z válcových Fe profilů s povrchovou úpravou pozink. Konstrukce vrat je připravena pro osazení dřevěné, plastové, případně jeklové výplně a to v provedení dle přání zákazníka. Výhodou tohoto systému je pohodlný provoz bez pojezdové kolejnice, celkově tichý a snadný chod vrat po celou dobu provozu, včetně zimního období. Stavební práce nevyžaduje rozsáhlou a složitou betonáž.

U vrat a vrátek KB-BLOK zajišťuje:

- zdarma cenovou nabídku na dodávku vrat, vrátek
- zaměření na stavbě, v případě realizované zakázky se zaměření neúčtuje
- dodávku příslušenství k vratům (viz. obsah balení)
- montáž vrat, včetně zapojení pohonů

Vrata vyrábíme ve variantě pozink a v kovaném provedení, dle rozměrů a přání zákazníka včetně dodání plotové výplně. Vyrábíme i teleskopická vrata dle individuálních požadavků.

Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: vrata@kb-blok.cz

Pozn:

Kovové doplňky a výrobky plotového programu jsou opatřeny povrchovou úpravou pozink, kterou nelze považovat za finální povrchovou úpravu. Reklamacie se nevztahují na vady vzniklé mechanickým či jiným poškozením povrchové pozinkové vrstvy.

Doba dodání 6-8 týdnů



Plotová výplň kovaná - ROMA



Vjezdová vrata posuvná na kolečku

ruční pohon



Balení obsahuje:

- 1 ks rám
- 1 ks ocelová kapsa zámku
- 2 ks dojezdové kladky
- 2 ks dojezdové kapsy
- 2 ks kotevní deska (dle typu vrat)
- 2 ks horní vodící kladka nylon
- 2 ks plech pro montáž dojezdové kapsy
- 1 ks plech pro horní vodící kladku se šrouby
- 1 ks madlo
- 1 ks hákový zámek
- 1 ks vodící kolejnice
- 2 ks pojezdové kolečko s vnitřní podpěrou

elektrický pohon



Balení obsahuje:

- 1 ks rám
- 2 ks dojezdové kladky
- 2 ks dojezdové kapsy
- 8 ks kotevní závitové tyče M14 nebo M18 s matkami a podložkami
- profil pro spodní vedení (dle délky vrat)
- 2 ks kotevní deska (dle typu vrat)
- 2 ks horní vodící kladka nylon
- 2 ks plech pro montáž dojezdové kapsy
- 1 ks plech pro horní vodící kladku se šrouby
- 1 ks plastový hřebec s ocelovým jádrem
- 1 ks vodící kolejnice
- 2 ks pojezdové kolečko s vnitřní podpěrou

Posuvná vrata na kolečku jsou vyrobena na principu zasouvání rámu po pojezdové liště, která je ukotvena do předem zabetonovaného základu. Vlastní posuv vrat je zajištěn nosnými pojezdovými koly s axiálně uloženými ložisky. Vrata zajiždí podél oplocení na vnitřní straně pozemku. Provedení rámu je z válcovaných Fe profilů s povrchovou úpravou pozink. Konstrukce brány je připravena pro osazení dřevěné, plastové nebo jeklové výplně, dle přání zákazníka. Výhodou tohoto systému je nízká cena, úspora prostoru, nehluknost a snadné ovládání.

U vrat a vrátek KB-BLOK zajišťuje:

- zdarma cenovou nabídku na dodávku vrat, vrátek
- zaměření na stavbě, v případě realizované zakázky se zaměření neúčtuje
- dodávku příslušenství k vratům (viz. obsah balení)
- montáž vrat, včetně zapojení pohonů

Vrata vyrábíme ve variantě pozink a v kovaném provedení, dle rozměrů a přání zákazníka včetně dodání plotové výplně. Vyrábíme i teleskopická vrata dle individuálních požadavků.

Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: vrata@kb-blok.cz

Pozn:

Kovové doplňky a výrobky plotového programu jsou opatřeny povrchovou úpravou pozink, kterou nelze považovat za finální povrchovou úpravu. Reklamáce se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým či jiným poškozením povrchové pozinkové vrstvy.

Doba dodání 6-8 týdnů



Vjezdová vrata posuvná na kolečku, teleskopická



Vjezdová vrata otočná - dvoukřídlá


ruční pohon



Balení obsahuje:
 1 ks rám (2 křídla)
 4 ks stavitelný pant pozink bílý
 1 ks posuvná zástrčka pozink (205.300)
 1 ks zadlabávací zámek
 2 ks vodorovná výztuha

Součástí balení není:
 1) FAS
 2) Klíka
 3) Štítek zámku

elektrický pohon



Balení obsahuje:
 1 ks rám (2 křídla)
 4 ks stavitelný pant pozink bílý
 2 ks spodní deska s víkem

Provedení rámu je z válcovaných FE profilů s povrchovou úpravou pozink. Konstrukce vrat je připravena pro osazení dřevěné, plastové nebo jeklové výplně, dle přání zákazníka. Konstrukce rámu je vyztužena vodorovnou nebo svislou výztuhou 40 x 40 mm v závislosti na rozměru vrat a předpokládaném zatížení výplněmi. Délka vrat se zvětší po namontování stavitelných pantů o 11 cm.

Vrata vyrábíme ve variantě pozink a v kovaném provedení, dle rozměrů a přání zákazníka včetně dodání plotové výplně. Vyrábíme i teleskopická vrata dle individuálních požadavků.

Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: vrata@kb-blok.cz

Pozn:

Kovové doplňky a výrobky plotového programu jsou opatřeny povrchovou úpravou pozink, kterou nelze považovat za finální povrchovou úpravu. Reklamacie se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým či jiným poškozením povrchové pozinkové vrstvy.


Doba dodání 6-8 týdnů



Vjezdová vrata otočná - ATYP



Vstupní branka

**Balení obsahuje:**

- 1 ks rám
- 2 ks stavitelný pant pozink bílý

Součástí balení není:

- FAB
- klíka
- štítek zámku
- doraz zámku

Branku vyrábíme ve variantě pozink a v kovaném provedení, dle rozměrů a přání zákazníka včetně dodání plotové výplně.

Ceny jsou k dispozici na vyžádání na: vrata@kb-blok.cz

Pozn:

Kovové doplňky a výrobky plotového programu jsou opatřeny povrchovou úpravou pozink, kterou nelze považovat za finální povrchovou úpravu. Reklamacie se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým či jiným poškozením povrchové pozinkové vrstvy. Délka branky se zvětší po namontování stavitelných pantů a dorazu zámku o 9 cm.

Doba dodání 6-8 týdnů



Vstupní branka



Kované krbové nářadí



Stylové doplňky do každé domácnosti

Kované výrobky



Kované výrobky

158 - 163



E-SHOP
eshop.kb-blok.cz



Kované výrobky



provedení	povrch cena bez DPH	základní cena vč. DPH	
Kování na pergoly "L" 150 mm			
kovářská černá	7,57	9,08	
Kování na pergoly "L" 200 mm			
kovářská černá	10,60	12,72	
Kovaný pant "L"/"P" 300 mm			
kovářská černá	19,49	23,39	
Kování na pergoly "T" 300x150 mm			
kovářská černá	10,47	12,56	
Kování na pergoly "T" 400x200 mm			
kovářská černá	12,21	14,65	
Kovaný věšák 400 mm			
kovářská černá	11,96	14,35	
Ozdobná matka pr. 16 mm			
kovářská černá	6,98	8,38	
Držák na víno a svíčky			
kovářská černá	40,64	48,77	
Držák ubrousků			
kovářská černá	11,36	13,63	

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Kované výrobky



provedení	povrch základní			
	cena bez DPH	cena vč. DPH		
Svícen typ A				
kovářská černá	10,00	12,00		
Svícen typ B				
kovářská černá	11,36	13,63		
Svícen typ C				
kovářská černá	17,66	21,19		
Svícen typ D				
kovářská černá	27,53	33,04		
Svícen typ E				
kovářská černá	11,62	13,94		
Svícen typ F				
kovářská černá	21,23	25,48		
Svícen Asterix				
kovářská černá	8,04	9,65		

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku





Kované výrobky



provedení	povrch základní			
	cena bez DPH	cena vč. DPH		
Věšák				
kovářská černá	6,89	8,27		
Polička půlkulatá				
kovářská černá	19,49	23,39		
Sluneční hodiny				
kovářská černá	51,66	61,99		
Krbové nářadí				
kovářská černá	74,72	89,66		
Koš na dřevo				
kovářská černá	94,51	113,41		
Srdíčko na dřevo malé				
kovářská černá (šířka 733 mm)	117,36	140,83		
Srdíčko na dřevo velké				
kovářská černá (šířka 1 175 mm)	138,00	165,60		
Kovaný lustr				
kovářská černá	388,09	465,71		

* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku





Kované výrobky



provedení	povrch	základní cena bez DPH	cena vč. DPH		
Držák na květiny typ A - 1 ks					
kovářská černá		16,30	19,56		držák typ A + miska s řetízkiem 
Držák na květiny typ B - 1 ks					
kovářská černá		16,30	19,56		držák typ B + miska s řetízkiem 
Držák na truhlíky					
kovářská černá		11,79	14,15		
Držák na poličky					
kovářská černá		9,53	11,44		
Stojan na květník					
kovářská černá		35,91	43,09		
Držák květníku malý závěsný					
kovářská černá		30,72	36,86		
Stojan na vázu					
kovářská černá		16,51	19,81		
Miska s řetízkiem					
kovářská černá		19,49	23,39		





Kované výrobky



provedení	povrch základní	
	cena bez DPH	cena vč. DPH

Vrut

kovářská černá	5,19	6,23
----------------	------	------



Udírna s grilem LOKOMOTIVA

kovářská černá	2 317,57	2 781,08
----------------	----------	----------



Stojan na láhve

kovářská černá	42,38	50,86
----------------	-------	-------



Krmítko

kovářská černá	23,02	27,62
----------------	-------	-------



Kovaný věšák




Kovaný držák na květiny typ B


* zboží skladem ** zboží pouze na objednávku



Kovaný svícen typ C



Kovaný svícen typ D



Kovaný držák na poličky






Lučanka střešní krytina, červenohnědá



Pevnost a lesk za každého počasí

Střešní krytina



Střešní krytina je k dostání pouze v síti našich prodejen.

Typy střešní krytiny

166 - 169

E-SHOP
eshop.kb-blok.cz





SELSKÁ betonová střešní krytina

- **Provedení tašek** řady Selská se navrácí zpět k tradičním „cementkám“ vyráběným v českých a moravských zemích již po více než 100 let. Selská taška je v duchu tradice opatřena zaoblenou čelní hranou.
- **Vyrábí se** v přírodním, cihlovém, hnědém a černém provedení včetně úpravy KELTIC, tedy přírodní KELTIC, cihlová KELTIC a KELTIC Provence.
- **Selská taška** z neprobarveného přírodního betonu je určena pro všechny typy staveb, ale vzhledem k nízké ceně nachází uplatnění zejména u hospodářských a průmyslových staveb.
- **Barevná taška** z probarveného betonu ve hmotě je vhodná do venkovského prostředí a na rekonstrukce v historické zástavbě.



barva přírodní



barva cihlová



barva hnědá



barva černá



barva přírodní KELTIC



barva cihlová KELTIC



barva Provence KELTIC

SKANDINÁVSKÁ betonová střešní krytina

- **Barevná taška** s akrylátovou povrchovou úpravou z probarveného betonu ve hmotě je opatřena dvojitým nástříkem akrylátovou barvou, která slučuje barevnost střechy a zvyšuje životnost tašek. Tašky s akrylátovým nástříkem jsou již považovány za tradiční. U nás se vyrábějí od začátku devadesátých let 20. století.
- **Pocházejí ze Švédska** a spojují více než stoletou tradici výroby betonových tašek s jedinečnými vlastnostmi betonové krytiny, prověřenými tvrdými podmínkami severského klimatu Skandinávie. K tomu přispívá jejich zaručená mrazuvzdornost a nízká nasákavost.
- **Je vhodná na nové i rekonstruované objekty.** Dokonale odvádí vodu, neulpívají na ní nečistoty a její barevný odstín vytrvá mnoho let.
- **Vyrábí se v barevném provedení** červená, hnědá a černá.



barva červená s akrylátovou povrchovou úpravou



barva hnědá s akrylátovou povrchovou úpravou



barva černá s akrylátovou povrchovou úpravou

LUČANKA betonová střešní krytina lesklá

- **Nová samostatná řada betonových střešních tašek**, kterou uvedla na trh společnost KB-BLOK. Povrch Lučanek je opatřen novou technologií dvouvrstvého akrylátového nástříku, který zajišťuje vyšší ochranu střechy proti povětrnostním vlivům, zvyšuje odolnost vůči mrazu a tím prodlužuje životnost celé střechy. Vrchní vrstva povrchu Lučanky obsahuje již v sobě lesk, který dodává celé střeše zcela nový estetický vzhled.
- Tato řada **se vyrábí v nových barevných odstínech** - cihlově červená, antracit a červenohnědá.



barva cihlově červená



barva antracit




barva červenohnědá



Selská KELTIC betonová střešní krytina, barva přírodní



Skandinávská střešní krytina, barva červená



Selská betonová střešní krytina, barva cihlová KELTIC





Lučanka střešní krytina, barva cihlově červená



Lučanka střešní krytina, barva červenohnědá





Lučanka střešní krytina, barva antracit



Selská betonová střešní krytina, barva přírodní




PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ PALET

Podmínky vrácení jsou totožné pro všechny typy a rozměry palet na kterých jsou výrobky dodávány. Palety jsou vratné do 180 dní od zakoupení na všech našich stavebninách a skladech.

Paleta je nevratná, jestliže:

- 1)** chybí nebo je šikmo či příčně zlomen jeden přířez nebo svlak,
- 2)** jeden krajní přířez opěrné nebo ložné podlahy je tak štípnutý, že je viditelný více než jeden šroubovitý hřebík,
- 3)** více než dva krajní přířezy opěrné nebo ložné podlahy jsou tak odštípnuty, že je v každém z nich viditelný jeden šroubovitý hřebík,
- 4)** chybí jeden špalík nebo je zlomený, případně tak odštípnutý, že je viditelný více než jeden šroubovitý hřebík,
- 5)** není čitelná alespoň jedna značka železnice a jedna značka chráněného znaku EUR, v případě palet výrobce pak logo KB-BLOK,
- 6)** neodborně provedená oprava palety v rozporu s požadavky normy UIC435 - 2 a ČSN 269110.
- 7)** K opravě byly použity zřejmě nepřipustné díly, např. příliš slabé, úzké, krátké přířezy, svlaky nebo špalíky.
- 8)** Celkový stav palety je tak špatný, že není zaručena únosnost (zpuchřelé, shnilé nebo odštípnuté na více přířezech, svlacích nebo špalcích), může být znečištěno naložené zboží.
- 9)** Palety jsou barevné (červená, modrá, zelená, žlutá aj.).
- 10)** Palety, které nelze převzít, mohou být v případě nutnosti uloženy po dobu 10 pracovních dnů, poté budou zlikvidovány.



1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) a dále reklamační řád platí pro nákup výrobků společnosti KB-BLOK systém s.r.o., a to na všech prodejních místech společnosti a u obchodních partnerů společnosti KB-BLOK systém, s.r.o..

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ nebo „zákazník“).

1.3. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo obrátit se na subjekt zajišťující mimosoudní řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

1.4. Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2. níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.5. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (příčemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

2. Objednávka

2.1 Objednávka kupujícího musí být doručena vždy písemnou formou, faxem, příp. e-mailem. Objednávka musí obsahovat údaje o kupujícím a o objednávaných výrobcích, a to zejména:

- název firmy příp. jméno a příjmení kupujícího
- adresu sídla firmy (adresu provozovny) příp. adresu bydliště kupujícího
- přesné označení objednávaného zboží dle katalogu výrobce s uvedením přesné varianty výrobku a požadovaného množství (ks, m2 apod.)
- požadovaný termín dodání
- požadované místo dodání
- způsob dodání
- jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí výrobků

Přijetí objednávky je prodávajícím potvrzeno kupujícímu zasláním potvrzení objednávky přijaté (dále jen „potvrzení“). Potvrzení je zasíláno e-mailem, příp. písemnou formou). Doručením potvrzení objednávky kupujícímu je uzavřena kupní smlouva.

2.2 Za řádně doručenou objednávku je považována objednávka, která splňuje všechny náležitosti uvedené v bodě 2.1. Pokud objednávka neobsahuje dané náležitosti, je prodávajícím kupujícímu tato skutečnost neprodleně oznámena (telefonicky, e-mailem, písemnou formou) a kupující je vyzván k náležitě úpravě objednávky tak, aby splňovala parametry stanovené v bodě 2.1.

2.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám, a že s nimi souhlasí včetně reklamačního řádu. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s návody na používání a zabudování výrobků společnosti KB-BLOK systém, s.r.o., více viz bod 3.1. Reklamačního řádu.

3. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

3.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3.2 Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího – jiný subjekt, jak je definován v odstavci 3.3 těchto obchodních podmínek.

3.3 Kupující - jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3.4 Předmět koupě - předmětem koupě (dále též jen „zboží“) na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky přijaté ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží ani výnos zboží do patra. Informace o zboží dostupné na www.kb-blok.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. Totéž platí i pro zboží, které prodávající nakupuje a dále nabízí kupujícím. I zde je závazná cena platná v den doručení objednávky kupujícím.

3.5 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). Cenník prodávajícího je vystaven na adrese <http://www.kb-blok.cz/ke-stazeni/cenik>. Tyto ceny jsou rovněž uvedeny u jednotlivých položek zboží v e-shopu. V případě rozporu ceny zboží v cenníku prodávajícího a v e-shopu, platí cena uvedená v cenníku. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na balení, cena za dopravu ke kupujícímu a vratná kauce za palety. Tyto ceny jsou účtovány samostatně a budou sděleny kupujícímu před potvrzením objednávky.

3.6 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky přijaté ze strany prodávajícího v náležitostech dle čl. 2.1. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jímž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího nejlépe e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny nejlépe prostřednictvím e-mailu: info@kb-blok.cz, nebo na tel.č.: 415 778 311, takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím. Proávající je oprávněn odmítnout objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky anebo formou e-mailu. Proávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v následujících případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

4. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví

4.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné. Kupní smlouva se uzavírá okamžikem odeslání potvrzení objednávky přijaté kupujícímu, viz bod 2.1.

4.2 Proávající je povinen dodat zákazníkovi zboží specifikované v písemné objednávce doručené kupujícím (za řádnou objednávku se považuje objednávka splňující všechny náležitosti uvedené v bodě 2.2). Objednávka musí být doručena písemnou formou, faxem, příp. e-mailem., viz bod 2.1. Následně je tato objednávka potvrzena jejím přijetím ze strany prodejce, viz bod 2.1.

4.3 Proávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.

4.4 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné dle těchto obchodních podmínek řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.

4.5 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

4.6 Kupující není oprávněn, až do úplné úhrady kupní ceny zboží, jakkoliv toto zboží zabudovávat či vestavovat, spojovat je do funkčních celků nebo jakýmkoliv způsobem přivodit jeho zánik jako samostatné věci. V případě, že kupující poruší tuto svou povinnost nebo uvedené jednání umožní třetím osobám, byť i z nedbalosti, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši součtu kupních cen zboží za všechno zabudované zboží nebo zboží, které jako předmět právních vztahů z jakéhokoliv jiného důvodu zaniklo.

5. Platební podmínky

5.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny. Pokud kupující neuhradí kupní cenu nejpozději den před plánovaným termínem dodání zboží, má prodávající právo odstoupit od smlouvy. Sjednají-li smluvní strany úhradu kupní ceny až po dodání zboží, je kupující povinen respektovat termín splatnosti na daňovém dokladu, který mu vystaví prodávající, a který obdrží buď současně s předávaným zbožím nebo později (a to buď písemnou formou nebo elektronicky e-mailem).

5.2 Kupní cena je zaplacená v okamžiku připsání částky představující kupní cenu na účet prodávajícího, složením hotovosti v pokladně prodávajícího nebo ve chvíli, kdy bude autorizačním centrem schválena platba platební kartou.

5.3 V případě nedodržení termínu splatnosti kupujícím se kupující zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý - byť i započatý den prodlení.

5.4 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Storno objednávky:

5.5 Nebude-li v souladu s objednávkou zaplacené zboží do 14 dnů ode dne termínu splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, bude objednávka ze strany prodávajícího stornována, o čemž bude kupující informován, a v takovém případě se má za to, že obě strany od kupní smlouvy odstoupili.

Storno poplatky:

5.6 Storno poplatek je účtován kupujícímu v okamžiku, kdy kupující odstoupí od kupní smlouvy nejpozději 1 pracovní den před uvedeným termínem dodání zboží nebo služby. Odstoupení od smlouvy musí být kupujícím oznámeno prodávajícímu výhradně písemnou formou. Nejpozději v uvedený den dodání musí být kupujícím zároveň uhrazen STORNO poplatek ve výši 50% kupní ceny zboží. Poplatek je možné složit hotově do pokladny prodávajícího nebo převodem na bankovní účet – termín připsání peněz na bankovní účet prodávajícího musí být nejpozději v den termínu dodání zboží.

6. Termín dodání a doprava

6.1 Prodávající pro kupujícího zajistí na jeho písemnou žádost (objedávku) dopravu zboží do místa dle jeho určení. Prodávající má povinnost zajistit doručení zboží výhradně na přístupná místa, a to po komunikacích schválených pro pohyb nákladních vozidel. V případě, že kupující tuto podmínku nesplní a nezjedná okamžitou nápravu spočívající v nalezení adekvátního místa pro vykládku, vyhrazuje si prodávající právo rozhodnout o zrušení vykládky a o návratu zboží zpět k prodávajícímu. V tomto případě se na kupujícího vztahují povinnosti uhradit veškeré náklady s tímto spojené. Stanoví-li kupující místo převzetí v jednom ze závodů prodávajícího, bude informován e-mailem o dostupnosti zboží k odběru a o zvláštních podmínkách odběru (jsou-li). Zboží je dodáno okamžikem předání zboží prvnímu dopravci nebo dnem, kdy je kupujícímu oznámeno, že si zboží může vyzvednout a kde.

6.2. Kupující je povinen (i v případě nestandardního způsobu vykládky) zajistit a vše připravit tak, aby vykládka zboží na jím dané adrese proběhla bez problémů a v co možná nejkratším čase. Jedná se zejména o zajištění bezproblémového přjezdu na danou komunikaci, resp. místo vykládky a příp. zajištění potřebných manipulačních prostředků pro daný typ vykládky (např. ruční paletovací vozík, motorový VZV, jeřáb apod.). V případě, že tyto podmínky kupující nesplní a neumožní dopravci provést bezpečnou vykládku zboží s ohledem na případné nepoškození dopravního prostředku, má dopravce právo odmítnout vykládku a požadovat adekvátní manipulační prostředek. V případě, že kupující není schopen zajistit adekvátní náhradní manipulační prostředky, dopravce má právo zboží vrátit prodávajícímu. Prodávající má právo požadovat po kupujícím uhrazení všech nákladů spojených s marnou dodávkou zboží kupujícímu, viz odstavec 6.1.

6.3. Povinnost kupujícímu na zajištění vhodných manipulačních prostředků uvedených v odstavci 6.2. nevzniká v případech, kdy je zboží doručováno manipulačním prostředkem opatřeným hydraulickou rukou. O této skutečnosti je kupující informován ještě před samotným dodáním zboží.

6.4. Kupující je povinen uhradit veškeré náklady a případné vícenáklady spojené s vykládkou zboží dle odstavce 6.2.

6.5. Při osobním odběru je kupující zboží z určeného závodu prodávajícího povinen odebrat do 7 dnů, nedohodnou-li se strany písemně nebo v rámci objednávky jinak. Při překročení lhůty k odběru o více jak 3 dny bude účtováno skladné ve výši 0,01% z kupní ceny objednaného zboží (od níž bude odečteno dopravné) za každý i započatý den do doby, než bude odebráno kupujícím.

6.6. Zboží se zpravidla dodává na paletách. Ceny, druhy a způsob nakládání s paletami jsou uvedeny v ceníku prodávajícího, který je vystaven na adrese <http://www.kb-blok.cz/cs/ke-stazeni/cenik> na stránkách prodávajícího a tento dokument tvoří nedílnou součást těchto podmínek.

6.7. Nebude-li zboží (v případně osobního převzetí) kupujícím vyzvednuto do 30 dnů od uplynutí lhůty k odběru, může prodávající od smlouvy odstoupit. V takovém případě si strany vrátí plnění, které si poskytly a kupující uhradí prodávajícímu škodu, která mu vznikla, zejména pak skladné dle odstavce 6.5. Obchodních podmínek.

6.8. Nebude-li zboží dopravované kupujícímu převzato, přestože k tomu nebyl důvod nebo v případě, že kupující nebude dopravcem zastížen nebo v případech, kdy kupující nezajistil adekvátní místo a manipulační prostředky pro vykládku, viz odstavec 6.2. Obchodních podmínek, je kupující povinen uhradit prodávajícímu vícenáklady za marnou dopravu zboží. Kupující je rovněž povinen uhradit vícenáklady, které vznikly jeho zaviněním nebo v důsledku vyšší moci (objížďka apod.)

6.9. Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození, viz Reklamační řád. Zákazník nemá povinnost porušovat (otevírat) originální obaly (balení) za účelem kontroly zboží. Může tak ovšem učinit za předpokladu, že by byl originální obal poškozen a zákazník měl podezření na možnost poškození zboží uvnitř balení. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození zboží, zákazník nemá povinnost zásilku převzít, ale je povinen sepsat s přepravcem zápis o vzniklé škodě a pořídit fotodokumentaci vzniklé škody. Tento zápis se vyhotovuje ve dvou provedeních a bude obsahovat vyjádření obou smluvních stran. Obě strany následně daný zápis podepíší. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující následně prodávajícímu bez zbytečného odkladu a zároveň je povinen doložit prodávajícímu zápis o vzniklé škodě. Zákazník je povinen toto hlášení o poškození zboží nahlásit prodávajícímu písemně prostřednictvím emailu a přiložit fotodokumentaci.

V případě, že zákazník takto poškozenou zásilku od přepravce převezme, je nezbytné rozsah poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník má povinnost si zároveň překontrolovat počet balíků (palet) na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků (palet). V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník má právo přebírat zásilku s výhradou uvedenou v přepravním listě a má povinnost reklamaci nahlásit prodávajícímu písemně, příp. prostřednictvím elektronické pošty. Pokud tak neučiní, reklamáce na chybějící balík/y nebude uznána.

6.10. Dopravné je stanovováno podle množství objednaného zboží. O ceně za dopravu je kupující informován před potvrzením objednávky, viz odstavec 3.5.

6.11. Zajišťuje-li si dopravu zboží sám kupující, je povinen se při nakládání a upevňování materiálu řídit pokyny prodávajícího. Za škodu, která vznikla v důsledku špatného ukotvení či usazení zboží v dopravním prostředku kupujícího prodávající neodpovídá, viz odstavec 4.13. Reklamačního řádu.

7. Náhrada škody

7.1 Prodávající nemá povinnost hradit nepřímé a následné škody, ke kterým došlo v rámci porušení smluvních povinností. Prodávající považuje za nepřímé a následné škody zejména: ušlý zisk, energetické ztráty, náklady spojené s nemožností užívání věci, náklady na zajištění a dodání náhradních výrobků apod. Rovněž prodávající nemá povinnost hradit náklady a případné škody spojené s pozdním dodáním zboží a dále smluvní pokuty a ostatní sankce vyplývající ze smluvních vztahů dohodnutých mezi kupujícím a třetími osobami.

7.2 Povinnost prodávajícího k náhradě veškerých škod včetně smluvních pokut a případných dalších nároků kupujícího vzniklých a vyplývajících v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností prodávajícího nesmí v žádném případě přesáhnout maximální částku ve výši 20% z celkové ceny zboží bez DPH.

7.3. Na případy škod způsobených úmyslně případně vlivem hrubé nedbalosti se výše uvedená omezení náhrady škod, nevztahují.

7.4. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

7.4.1. Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list. Běh lhůty pro vyřízení reklamaci je pozastaven v případě, že prodávající od kupujícího neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamáce (daňový doklad, dodací listy, části zboží, příp. jiné podklady, které si prodávající vyžádal apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do doby dodání vyžádaných podkladů kupujícím (nejdéle však po dobu max. 5 pracovních dní). Po uplynutí této lhůty není prodávající povinen oznámenou reklamaci řešit, viz odstavec 3.6. Reklamačního řádu.

7.4.2. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující – spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.4.3. Projevily se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.4.4. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnou kupujícím, příp. třetí osobou, kterou si kupující pro provádění těchto prací zvolil.

7.4.5. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

7.4.6. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

7.4.7. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě. Práva z vadného plnění a nárok na náhradu škody též nelze uplatnit v případech, které představují projev fyzikálních vlastností zboží, jak plyne z čl. 4 Reklamačního řádu [zde: <https://www.kb-blok.cz/reklamacni-rad>]. Jelikož se nejedná o vady zboží, nekonstituují změny zboží popsané v těchto výlukách odlišnost ve vztahu k objednanému zboží, ani rozpor s kupní smlouvou.

7.4.8 Nároky z vad je nutno (výhradně) písemně nebo prostřednictvím reklamačního formuláře uplatnit u prodávajícího a to ještě před samotným zabudováním zboží, viz odstavec 1.2. Reklamačního řádu. Reklamáce musí obsahovat číslo objednávky, daňový doklad za nákup zboží, fotografie vady, popis jak se vada projevuje a návrh kupujícího, jakým způsobem má být nárok z reklamáce uplatněn.

7.4.9 Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující – jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

7.4.10 Prodávající neodpovídá za funkčnost a vhodnost zboží, pokud je použito k jinému účelu, než je pro dané zboží obvyklé, ani za poškození zboží způsobené neodborným uložením, manipulací nebo dopravou zboží.

7.4.11 Kupující se výslovně upozorňuje dále na to, že záruka se rovněž nevztahuje na odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti dodaného zboží, viz Příloha č.1 Reklamačního řádu, dále na odlišnosti způsobené vápenným nebo železitým výkvětem (vystoupení volného vápna na povrch zboží), viz Příloha č.2 Reklamačního řádu. Jelikož se nejedná o vady zboží, nekonstitují tyto odlišnosti ani rozpor s kupní smlouvou.

7.4.12 Pro kupujícího – jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:

- výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
- při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
- při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

7.4.13 Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje se následující postup. Zákazník informuje přepravní společnost a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena, a vyžádá si u přepravní společnosti sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení prodávajícímu. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně informuje reklamační oddělení prodávajícího o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a etikety.

7.4.14 Reklamáci může kupující uplatnit u prodávajícího výhradně písemně, a to na adresu prodávajícího, příp. prostřednictvím emailu info@kb-blok.cz. Ve všech případech kupující připojí doklad za nákup zboží, příp. i dodací list, viz Reklamační řád.

7.4.15 Po obdržení reklamáce je prodávající povinen kontaktovat kupujícího do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamáce od kupujícího. Reklamáce včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamáce, pokud se prodávající s kupujícím - spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady, viz odstavec 3.6. Reklamačního řádu.

7.4.16 O výsledku reklamáce bude spotřebitel informován výhradně písemně, případně prostřednictvím elektronické pošty.

7.4.17. Jestliže si kupující, bez udání důvodu, nepřevzme reklamáci od dopravce, prodávající si vyhrazuje právo po 30 dnech od nepřevzetí účtovat skladné ve výši 1,06 EUR za každý započatý den. Náklady za dopravu (doručení) nese prodávající.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí výlučně českým právním řádem.

7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, a to výlučně jen písemnou formou. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.kb-blok.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

8.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.


8.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.2 Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.









Originální montérky pro vaše ratolesti

Dostupné velikosti

- XS - 104 (5-6 let)
- S - 116 (7-8 let)
- M - 128 (9-10 let)
- L - 140 (11-12 let)
- XL - 150 (13-14 let)
- XXL - 164 (15-16 let)

Přehled cen

	cena bez DPH	cena s DPH
Triko	9,26 EUR	11,11 EUR
Montérky	13,55 EUR	16,26 EUR
Komplet	22,80 EUR	27,36 EUR



KB-BLOK systém, s.r.o.

Masarykova 635, 439 42 Postoloprty - průmyslová zóna

Obchodní oddělení Postoloprty

Recepce:

e-mail:

Technické oddělení:

Vedoucí odd. vyřizování obj.:

Odd. vyřizování objednávek:

e-mail odd. vyřiz. obj. a expedice:

Oddělení dopravy:

Expedice výjezd:

Expedice výjezd:

415 778 311, 736 629 572

info@kb-blok.cz

733 121 886, 380 070 067

415 778 388

415 778 319, 415 778 385

objednavky@kb-blok.cz

415 778 320, 736 629 568

415 778 321

415 778 341

STAVEBNINY

Stavebniny Plzeň - Nýřany

Haviřská 1301

330 23 Nýřany

tel: 377 918 273

e-mail: stavebniny.nyřany@kb-blok.cz

Stavebniny České Budějovice

Vodní 2095/15 A

370 06 České Budějovice

tel: 387 411 509

mobil: 734 695 456

e-mail: stavebniny.budejovice@kb-blok.cz

Stavebniny Louny

Zeměšská 1705

440 01 Louny

tel: 415 671 653

mobil: 736 629 573

e-mail: stavebniny.louny@kb-blok.cz

Stavebniny Ústí nad Labem - Střekov

Železničářská ul. 1607/2a

400 11 Ústí nad Labem

tel: 475 531 188

mobil: 731 610 598

e-mail: stavebniny.usti@kb-blok.cz

Stavebniny Kadaň

Hřbitovní ul. 1947

432 01 Kadaň

tel: 474 335 517

e-mail: stavebniny.kadan@kb-blok.cz

Stavebniny Praha - Kbely

Mladoboleslavská ul. (vedle č.p. 949)

197 00 Praha - Kbely

tel: 286 585 804

mobil: 733 133 227

e-mail: stavebniny.kbely@kb-blok.cz

Stavebniny Chlumeck nad Cidlinou

Průmyslová zóna

503 51 Chlumeck nad Cidlinou

tel: 495 497 062

mobil: 777 357 984

e-mail: stavebniny.chlumeck@kb-blok.cz

Stavebniny Žatec

Mostecká ul. 2841

438 01 Žatec

tel: 415 726 600

e-mail: stavebniny.zatec@kb-blok.cz

Stavebniny Libochovice

Turinského ul. 264

411 17 Libochovice

tel: 416 592 283

e-mail: stavebniny.libochovice@kb-blok.cz

Stavebniny Loděnice u Berouna

Pražská ul. 70

267 12 Loděnice u Berouna

tel: 311 671 352

e-mail: stavebniny.lodenice@kb-blok.cz

Stavebniny Pacov

Nádražní 826

395 01 Pacov

tel: 567 770 047, 567 770 048

e-mail: stavebniny.pacov@kb-blok.cz

Stavebniny Zlonice

Nerudova ul. 573

273 71 Zlonice

tel: 317 070 160, 317 070 161

email: stavebniny.zlonice@kb-blok.cz

Systém vibrolisovaných betonových prvků



všeobecné informace



tvary LIDOVKA



tvary PlayBlok



tvary KB



betonová cihla KB



zákrytové prvky



opěrné zdi



zahradní architektura



dlažba



dopravní infrastruktura



doplňky



plotové výplně, vrata, branky



kované výrobky



střešní krytina



technická část



ceník a ostatní

